

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 09

NCTN - Numero catalogo generale 00173292

ESC - Ente schedatore S155

ECP - Ente competente S155

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica torre

OGTQ - Qualificazione difensiva

OGTN - Denominazione Torre Lippi

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Toscana

PVCP - Provincia PO

PVCC - Comune	Prato
PVCI - Indirizzo	Piazza Filippo Lippi, 20, 21
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	52
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Prato
CTSF - Foglio/Data	47
CTSN - Particelle	157
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	11.098389449
GPDPY - Coordinata Y	43.882150716
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOIMMAGINICOLORE.2006
GPBT - Data	28-7-2019
GPBO - Note	(4539452) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	La Torre di piazza Filippo Lippi insieme ad un tratto del cerchio murario ci è giunta inserita all'interno del palazzo dei Proposti, oggi palazzo Vescovile. Le vicende di questa torre vanno quindi inserite all'interno della ben più ampia problematica riguardante l'andamento del cerchio antico del XII secolo.sembra infatti attendibile collocare la data di erezione del cerchio murario quindi, anche della torre, alla fine

	del sec. XII, dato che, come scrive il Repetti, alcuni documenti dei primi decenni del XII sec. citano a riferimento le porte del cerchio “antico” (segue nella scheda allegata).
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	Alla fine del XVIII sec. la necessità di nuovi alloggi convinse a saturare parte del giardino della propositura, che fu definitivamente spianato solo nel 1884 per dare spazio al mercato, sono circa degli stessi anni le basse costruzioni ad uso di ricovero per i banchi all’aperto del mercato, addossate alla torre e alle mura. Molti studiosi della topografia pratese nel medioevo hanno voluto indicare nella torre di piazza Lippi il nucleo dell’antica porta dè Rusticazzi, famiglia ghibellina che ebbe case e possessi dietro la pieve del S. Stefano nell’attuale spazio occupato dal transetto della chiesa, ma questa ipotesi non appare convalidata sia dalla sua collocazione all’interno del sistema del chiostro, sia dalla presenza di una apertura a piano terra che abbia le caratteristiche e la dignità di una porta muraria; sembra piuttosto ipotizzabile che tale porta fosse situata verso via Santo Stefano.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	fine
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	fine
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+5
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	rettangolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	in conci a vista
SVCM - Materiali	alberese

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	in mattoni a vista

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	piano primo
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio

CP - COPERTURE

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFF - Forma	a padiglione

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	in legno
----------------------------------	----------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	coppi ed embrici
--------------------	------------------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	su muri
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe parallele

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	gradini
SCSM - Materiali	pietra serena

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	secondaria
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	trasversale
SCLF - Forma planimetrica	ad una rampa

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSM - Materiali	legno
-------------------------	-------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	piano primo
--------------------------	-------------

PVMG - Genere in cotto

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione piano secondo

PVMG - Genere in cotto

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione piano terzo

PVMG - Genere mattonelle in granito

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte esterno

STCC - Stato di conservazione buono

STCO - Indicazioni specifiche da ripresa Street View (2018)

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte piano terzo e quarto

RSTI - Data inizio 1991

RSTT - Tipo di intervento sospesi i lavori in corso di restauro e ristrutturazione interni nella parte alta detta torre per rendere i locali nuovamente agibili

RST - RESTAURI

RSTI - Data inizio 1988

RSTT - Tipo di intervento lavori di restauro delle pareti esterne

RSTT - Tipo di intervento rifacimento della copertura

RSTT - Tipo di intervento riaperture finestre

RST - RESTAURI

RSTI - Data inizio 1960

RSTF - Data fine 1970

RSTT - Tipo di intervento lavori di sistemazione dell'Archivio Diocesano

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte piano terra

USAD - Uso cabina enel

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte piano primo

USAD - Uso archivio diocesano

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte piano secondo

USAD - Uso archivio Opera del Duomo

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	piano terzo
--------------------------------------	-------------

USAD - Uso	in disuso
-------------------	-----------

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	piano quarto
--------------------------------------	--------------

USAD - Uso	in disuso
-------------------	-----------

USO - USO STORICO

USOD - Uso	torre
-------------------	-------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
------------------------------------	------------------------------------

CDGS - Indicazione specifica	Capitolo della Cattedrale di Santo Stefano
-------------------------------------	--

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, artt. 1, 4)
----------------------------------	----------------------------------

NVCE - Estremi provvedimento	1990/09/24
-------------------------------------	------------

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	PRG 1985
-----------------------------------	----------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAD - Data	2018/10/00
--------------------	------------

FTAN - Codice identificativo	0900173292_foto
-------------------------------------	-----------------

FTAT - Note	Immagine creata da Google Street View
--------------------	---------------------------------------

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	copia cartacea della scheda di catalogo
--------------------	---

FNTD - Data	1991
--------------------	------

FNTN - Nome archivio	SABAP-FI Catalogo Beni Immobili
-----------------------------	---------------------------------

FNTS - Posizione	Prato
-------------------------	-------

FNTI - Codice identificativo	0900173292_scheda
-------------------------------------	-------------------

BIL - Citazione completa	Repetti E., Dizionario geografico fisico storico della Toscana, Firenze, 1841, vol IV, voce Prato, pp. 636-662.
---------------------------------	---

BIL - Citazione completa	Piattoli R., Lo statuto dell'Arte dei padroni dei mulini sulla destra del fiume Bisenzio, Prato, 1935.
---------------------------------	--

BIL - Citazione completa	Nuti R., Aspetti di Prato nel Medioevo, "Archivio Storico Pratese, Prato, 1951, a. XXVII, pp. 44-68.
---------------------------------	--

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
----------------------------------	---

ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
---------------------------	--

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1985
CMPN - Nome	Lorenzi, Donatella
FUR - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	1991
AGGN - Nome	Nencini, Rinaldo
AGGF - Funzionario responsabile	Passalacqua, R.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Musetti, Valentina
AGGF - Funzionario responsabile	Altiero, Elvira

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

La torre è inserita nel complesso monumentale di S. Stefano che comprende il Duomo e il palazzo Vescovile. Aggiornamento (2019): sono stati aggiornati i campi relativi ai paragrafi GP, CO, NVC, DO. Il vincolo è sull'intero Complesso architettonico di Santo Stefano identificato al N.C.E.U. fg. 47 partt. 155,156,157,158,159,617 di cui la torre è parte.