

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione	09
NCTN - Numero catalogo generale	00172685
ESC - Ente schedatore	S155
ECP - Ente competente	S155

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	cattedrale
OGTN - Denominazione	Cattedrale di Santo Stefano

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	consuetudinaria
OGAD - Denominazione	Duomo di Prato

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Toscana
PVCP - Provincia	PO
PVCC - Comune	Prato
PVCI - Indirizzo	Piazza Duomo

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Prato
CSTA	capoluogo municipale

SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	52
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Prato
CTSF - Foglio/Data	47
CTSN - Particelle	B
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	11.097955532
GPDPY - Coordinata Y	43.881928594
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOIMMAGINICOLORE.2006
GPBT - Data	28-7-2019
GPBO - Note	(4539458) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Pisano Giovanni
AUTA - Dati anagrafici	1250/ 1314 ca.
AUTH - Sigla per citazione	AUT00225
AUT - AUTORE	
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Guidetto Pieve
AUTA - Dati anagrafici	notizie fine sec. XII-inizio sec. XIII
AUTH - Sigla per citazione	AUT00230
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione

ATBD - Denominazione	maestranze pratesi e fiorentine
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	ampliamento
ATBD - Denominazione	maestranze pratesi e fiorentine
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	Antica pieve sorta nel X sec. nel Borgo del Cornio e dedicata a S. Stefano.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	X
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	X
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	Venne trasformata nel XIII sec. dopo che al suo interno venne collocata la preziosa e veneratissima reliquia della santa cintola portata a prato da Michele Dagomari.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	Nel 1312, dopo la prima redazione romanica legata al nome di Guido o Guidetto, a seguito di un tentativo di furto della sacra reliquia, fu deciso di acquistare un terreno adiacente per l'ampliamento della chiesa e per la realizzazione di una cappella appositamente destinata al culto della Cintola. I lavori continuarono per tutti gli anni Trenta e nel 1358 venne realizzato il pulpito esterno poi distrutto per la nuova facciata, sulla quale venne realizzato un nuovo pulpito da Donatello e Michelozzo (1434-1438) Verso il 1385 si fecerono nuovi acquisti per l'erezione della cappella della sacra Cintola, che poté accogliere la reliquia nel 1397 e qui conservarla fino ai nostri giorni. La nuova facciata, iniziata nel 1385, procedette in parallelo alla cappella, ma venne ultimata nel 1547.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	

RELS - Secolo	XIV
RELI - Data	1312/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIV
REVI - Data	1397/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	Dopo gli anni Venti del XV sec. gli interventi sulla fabbrica della cattedrale furono indirizzati prevalentemente verso il suo arredo interno (le VICENDE COSTRUTTIVE seguono nella scheda allegata)
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XV
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	+2
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	strutture sotterranee: 1 p.s. parz. ambienti con volte a crociera; volte affrescate sotto il presbiterio; fondazioni non accertabili
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	a tre navate
PNTE - Dati icnografici significativi	transetto
PNTE - Dati icnografici significativi	coro rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	cappelle affiancate al coro
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	in pietra squadrata a vista
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata

CP - COPERTURE**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

CPFF - Forma	a capanna
---------------------	-----------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	in legno
----------------------------------	----------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	coppi ed embrici
--------------------	------------------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	fra muri
SCLF - Forma planimetrica	ad una rampa

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLN - Quantità	1
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe parallele

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMG - Genere	in marmo
----------------------	----------

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTI - Data inizio	1990
RSTF - Data fine	1991
RSTT - Tipo di intervento	in corso lavori di restauri interni relativi agli affreschi delle volte e alle pareti intonacate (a cura della SBAA e Opera del Duomo)

RST - RESTAURI

RSTI - Data inizio	1985
RSTF - Data fine	1988

RSTT - Tipo di intervento	ripulitura della facciata principale
RSTT - Tipo di intervento	restauro delle statue
RSTT - Tipo di intervento	esecuzione dei calchi del pulpito da sostituire all'originale che viene portato in una sala del museo dell'opera del Duomo
RST - RESTAURI	
RSTI - Data inizio	1985
RSTT - Tipo di intervento	completo rifacimento delle strutture delle coperture
RST - RESTAURI	
RSTI - Data inizio	1958
RSTT - Tipo di intervento	ricostruzione e consolidamento del chiostrino
RST - RESTAURI	
RSTI - Data inizio	1952
RSTT - Tipo di intervento	restauro della cappella del sacramento (paramenti in pietra)
RST - RESTAURI	
RSTI - Data inizio	1935
RSTF - Data fine	1939
RSTT - Tipo di intervento	restauro degli affreschi delle altre cappelle (cfr. restauro precedente)
RST - RESTAURI	
RSTI - Data inizio	1932
RSTF - Data fine	1934
RSTT - Tipo di intervento	restauro degli affreschi delle cappelle dell'Assunta e decorazione delle volte del transetto
RST - RESTAURI	
RSTI - Data inizio	1933
RSTT - Tipo di intervento	restauro del campanile con il rinnovamento delle trifore e dei mensoloni del coronamento in pietra alberese invece che in arenaria
RST - RESTAURI	
RSTI - Data inizio	1871
RSTT - Tipo di intervento	demolizione altari barocchi delle cappelle e riapertura con nuovi assi di simmetria delle finestre
RST - RESTAURI	
RSTI - Data inizio	1849
RSTT - Tipo di intervento	sbassamento del pavimento delle navate per rimettere in luce la striscia basamentale in arenaria sotto le basi delle colonne
RSTT - Tipo di intervento	arretramento dei gradini di accesso al presbiterio e nuovo pavimento in marmo
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	duomo
USO - USO STORICO	
USOD - Uso	pieve
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione	

generica

proprietà Ente religioso cattolico

CDGS - Indicazione specifica

Capitolo della Cattedrale di S. Stefano di Prato

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**NVCT - Tipo provvedimento** ope legis (L.1089/1939 art.4)**NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA****NVCT - Tipo provvedimento** DLgs n. 42/2004, artt. 10, 12**NVCE - Estremi provvedimento** 2009/03/18**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file)**FTAD - Data** 2018/07/00**FTAN - Codice identificativo** 0900172685_foto**FTAT - Note** Immagine creata da Google Street View**FNT - FONTI E DOCUMENTI****FNTP - Tipo** copia cartacea della scheda di catalogo**FNTD - Data** 1991/09/24**FNTN - Nome archivio** SABAP-FI Catalogo Beni Immobili**FNTS - Posizione** Prato**FNTI - Codice identificativo** 0900172685_scheda**BIL - Citazione completa** Bianchini G., Notizie istoriche intorno alla sacraties. Cintola di M. Vergine, Firenze, 1792.**BIL - Citazione completa** Baldanzi F., Descrizione della chiesa Cattedrale di Prato, Prato, 1846.**BIL - Citazione completa** Palagatti G., Il Sacro Cingolo Mariano fino alal traslazione, Prato, 1895.**BIL - Citazione completa** Poggi G., La Cappella del sacro Cuore, in Rivista d'arte, a. 1932.**BIL - Citazione completa** Badiani A., La cappella del Sacramento nel Duomo di Prato, in Studi e Memorie pratesi, Prato, 1933.**BIL - Citazione completa** Badiani A., La decorazione trecentesca delle volte del Duomo, in Rivista d'arte, a. 1934.**BIL - Citazione completa** Marchini G., Il Duomo di Prato, Milano, 1957.**BIL - Citazione completa** Marchini G., Il tesoro del Duomo di Prato, Milano, 1963.**BIL - Citazione completa** Marchini G., Le arti figurative in Prato, in Storia di Prato, v. III, Prato, 1980.**BIL - Citazione completa** Marchini G., Prato. Guida artistica, Prato, 1975.**BIL - Citazione completa** Speciale Duomo di Prato "Per altri 1000 anni di splendori" in Progress, 1985.**AD - ACCESSO AI DATI****ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso** 1**ADSM - Motivazione** scheda contenente dati liberamente accessibili**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1983
CMPN - Nome	Bencivenni, Mario
FUR - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	1991
AGGN - Nome	Rinaldo, Nencini
AGGR - Referente scientifico	Passalacqua, R.
AGGF - Funzionario responsabile	Nencini, Rinaldo

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Musetti, Valentina
AGGF - Funzionario responsabile	Altiero, Elvira

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni

Paramenti esterni ed interni in marmo. Decorazioni esterne: ordini romanico e gotico e lesene, pietra a vista e decorazioni marmoree, bassorilievi e statue. Decorazioni interne: affreschi, tempere, pietre, decorazioni marmoree. Iscrizioni lapidi e stemmi: numerosi stemmi e iscrizioni in marmo, pietra e a fresco, fra cui l'ultima del 1986 a ricordo della visita di Papa Giovanni Paolo II. Aggiornamento (2019): sono stati aggiornati i campi relativi ai paragrafi GP, ATB, NVC, DO. Il vincolo del 2009 comprende il DUOMO DI PRATO e il PALAZZO DEI CANONICI E PALAZZO VESCOVILE identificati al NCEU Fg. 47 part. 617-155-158-159-B sub.1, part. 156 sub.1-2-3-4-5-8, part. 157 sub.5-6-9-11-12-22-23-24-25-27-28-29-30-31-32-33-35-36-37-38-39-40-41-42-44.