## **SCHEDA**



CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	BDM
LIR - Livello catalogazione	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice Regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00406679
ESC - Ente schedatore	S258
ECP - Ente competente per tutela	S258
OG - BENE CULTURALE	
AMB - Ambito di tutela MiBACT	etnoantropologico
CTG - Categoria	STRUMENTI E ACCESSORI/ AGRO-SILVO-PASTORALI
OGT - DEFINIZIONE BENE	
OGTD - Definizione	soffietto da zolfo per pergolati
OGTV - Configurazione strutturale e di contesto	bene complesso/ parte componente
OGD - DENOMINAZIONE	
OGDT - Tipo	dialettale
OGDN - Denominazione	sopjètt par sòlfor
RV - RELAZIONI	
RVE - STRUTTURA COMPLESSA	
RVEL - Livello nella	3

## Pagina 1 di 4

3

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO - AMMINISTRATIVA

struttura complessa

PVC - LOCALIZZAZIONE		
PVCS - Stato	ITALIA	
PVCR - Regione	Emilia-Romagna	
PVCP - Provincia	PR	
PVCC - Comune	Collecchio	
PVCL - Località	OZZANO TARO	
LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA		
LDCT - Tipologia	casa	
LDCQ - Qualificazione	colonica	
LDCN - Denominazione attuale	casa colonica del podere Bella Foglia	
LDCF - Uso	museo	
LDCK - Codice contenitore fisico	ICCD_CF_8576411086551	
LA - ALTRE LOCALIZZAZIONI (	GEOGRAFICO - AMMINISTRATIVE	
TLC - Tipo di localizzazione	luogo di provenienza/collocazione precedente	
PRV - LOCALIZZAZIONE		
PRVS - Stato	ITALIA	
PRVR - Regione	Emilia-Romagna	
PRVP - Provincia	PR	
PRVC - Comune	Parma	
GE - GEOREFERENZIAZIONE		
GEI - Identificativo geometria	2	
GEI - Identificativo geometria GEL - Tipo di localizzazione	2 localizzazione fisica	
GEL - Tipo di localizzazione GET - Tipo di	localizzazione fisica	
GEL - Tipo di localizzazione GET - Tipo di georeferenziazione	localizzazione fisica georeferenziazione puntuale	
GEL - Tipo di localizzazione GET - Tipo di georeferenziazione GEP - Sistema di riferimento	localizzazione fisica georeferenziazione puntuale	
GEL - Tipo di localizzazione GET - Tipo di georeferenziazione GEP - Sistema di riferimento GEC - COORDINATE	localizzazione fisica georeferenziazione puntuale WGS84	
GEL - Tipo di localizzazione GET - Tipo di georeferenziazione GEP - Sistema di riferimento GEC - COORDINATE GECX - Coordinata x	localizzazione fisica georeferenziazione puntuale WGS84 10.135611	
GEL - Tipo di localizzazione GET - Tipo di georeferenziazione GEP - Sistema di riferimento GEC - COORDINATE GECX - Coordinata x GECY - Coordinata y GPT - Tecnica di	localizzazione fisica georeferenziazione puntuale WGS84  10.135611 44.703863	
GEL - Tipo di localizzazione GET - Tipo di georeferenziazione GEP - Sistema di riferimento GEC - COORDINATE GECX - Coordinata x GECY - Coordinata y GPT - Tecnica di georeferenziazione GPM - Metodo di	localizzazione fisica georeferenziazione puntuale WGS84  10.135611 44.703863 rilievo da cartografia senza sopralluogo	
GEL - Tipo di localizzazione GET - Tipo di georeferenziazione GEP - Sistema di riferimento GEC - COORDINATE GECX - Coordinata x GECY - Coordinata y GPT - Tecnica di georeferenziazione GPM - Metodo di posizionamento	localizzazione fisica georeferenziazione puntuale WGS84  10.135611 44.703863 rilievo da cartografia senza sopralluogo	
GEL - Tipo di localizzazione GET - Tipo di georeferenziazione GEP - Sistema di riferimento GEC - COORDINATE GECX - Coordinata x GECY - Coordinata y GPT - Tecnica di georeferenziazione GPM - Metodo di posizionamento GPB - BASE CARTOGRAFICA	localizzazione fisica georeferenziazione puntuale WGS84  10.135611 44.703863 rilievo da cartografia senza sopralluogo posizionamento approssimato	
GEL - Tipo di localizzazione GET - Tipo di georeferenziazione GEP - Sistema di riferimento GEC - COORDINATE GECX - Coordinata x GECY - Coordinata y GPT - Tecnica di georeferenziazione GPM - Metodo di posizionamento GPB - BASE CARTOGRAFICA GPBB - Descrizione sintetica	localizzazione fisica georeferenziazione puntuale WGS84  10.135611 44.703863 rilievo da cartografia senza sopralluogo posizionamento approssimato  google maps	
GEL - Tipo di localizzazione GET - Tipo di georeferenziazione GEP - Sistema di riferimento GEC - COORDINATE GECX - Coordinata x GECY - Coordinata y GPT - Tecnica di georeferenziazione GPM - Metodo di posizionamento GPB - BASE CARTOGRAFICA GPBB - Descrizione sintetica GPBT - Data	localizzazione fisica georeferenziazione puntuale WGS84  10.135611 44.703863 rilievo da cartografia senza sopralluogo posizionamento approssimato  google maps 2019	
GEL - Tipo di localizzazione GET - Tipo di georeferenziazione GEP - Sistema di riferimento GEC - COORDINATE GECX - Coordinata x GECY - Coordinata y GPT - Tecnica di georeferenziazione GPM - Metodo di posizionamento GPB - BASE CARTOGRAFICA GPBB - Descrizione sintetica GPBT - Data DT - CRONOLOGIA	localizzazione fisica georeferenziazione puntuale WGS84  10.135611 44.703863 rilievo da cartografia senza sopralluogo posizionamento approssimato  google maps 2019	
GEL - Tipo di localizzazione GET - Tipo di georeferenziazione GEP - Sistema di riferimento GEC - COORDINATE GECX - Coordinata x GECY - Coordinata y GPT - Tecnica di georeferenziazione GPM - Metodo di posizionamento GPB - BASE CARTOGRAFICA GPBB - Descrizione sintetica GPBT - Data DT - CRONOLOGIA DTZ - CRONOLOGIA GENERI DTZG - Fascia cronologica	localizzazione fisica georeferenziazione puntuale WGS84  10.135611 44.703863 rilievo da cartografia senza sopralluogo posizionamento approssimato  google maps 2019  CA	
GEL - Tipo di localizzazione GET - Tipo di georeferenziazione GEP - Sistema di riferimento GEC - COORDINATE GECX - Coordinata x GECY - Coordinata y GPT - Tecnica di georeferenziazione GPM - Metodo di posizionamento GPB - BASE CARTOGRAFICA GPBB - Descrizione sintetica GPBT - Data DT - CRONOLOGIA DTZ - CRONOLOGIA GENERIO DTZG - Fascia cronologica /periodo	localizzazione fisica georeferenziazione puntuale WGS84  10.135611 44.703863 rilievo da cartografia senza sopralluogo posizionamento approssimato  google maps 2019  CA non determinabile	

DES - Descrizione	mantice è azionato con un movimento a stantuffo tramite una barra che scorre all'interno del manico. Il puntale è formato da un tubo saldato su una base circolare. Il contenitore dello zolfo è costituito dal tubo di stoffa le cui estremità sono chiuse da due lamine cilindriche, una a cui è fissato il puntale e l'altra con l'apertura per l'immissione del materiale.
MT - DATI TECNICI	
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	metallo/ latta
MTCT - Tecnica	laminatura, saldatura
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	tela
MTCT - Tecnica	tessitura, commettitura
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCM - Materia	metallo/ ferro
MTCT - Tecnica	fusione
MNR - Misure non rilevate /misure varie	MNR
UT - UTILIZZAZIONI	
UTU - DATI DI USO	
UTUT - Tipo	dato non disponibile
<b>UTUF - Funzione</b>	Spargere lo zolfo sulle viti tenute su pergolati o su alberi da frutta.
UTUO - Occasione	da maggio a estate inoltrata (v)
CO - CONSERVAZIONE E INTEI	RVENTI
STC - STATO DI CONSERVAZ	ZIONE
STCC - Stato di	
conservazione	discreto
	discreto
conservazione	legno
conservazione  RST - INTERVENTI  RSTP - Riferimento alla	
conservazione RST - INTERVENTI RSTP - Riferimento alla parte	legno
conservazione  RST - INTERVENTI  RSTP - Riferimento alla parte  RSTI - Tipo intervento  RSTD - Riferimento	legno trattamento biocida-disinfestazione
conservazione  RST - INTERVENTI  RSTP - Riferimento alla parte  RSTI - Tipo intervento  RSTD - Riferimento cronologico  RSTT - Descrizione	legno trattamento biocida-disinfestazione 2002 Nel 2002 disinfestazione dei manufatti lignei e tessili da insetti xilofagi (Anobium Punctatum e Tineola Biseliella) con fumigazione al bromuro di metilene, eseguita dalla ditta Radis di Ravenna su incarico
conservazione  RST - INTERVENTI  RSTP - Riferimento alla parte  RSTI - Tipo intervento  RSTD - Riferimento cronologico  RSTT - Descrizione intervento	legno trattamento biocida-disinfestazione 2002 Nel 2002 disinfestazione dei manufatti lignei e tessili da insetti xilofagi (Anobium Punctatum e Tineola Biseliella) con fumigazione al bromuro di metilene, eseguita dalla ditta Radis di Ravenna su incarico della Provincia di Parma.
conservazione  RST - INTERVENTI  RSTP - Riferimento alla parte  RSTI - Tipo intervento  RSTD - Riferimento cronologico  RSTT - Descrizione intervento  RSTE - Ente responsabile  RSTR - Ente finanziatore	legno trattamento biocida-disinfestazione 2002 Nel 2002 disinfestazione dei manufatti lignei e tessili da insetti xilofagi (Anobium Punctatum e Tineola Biseliella) con fumigazione al bromuro di metilene, eseguita dalla ditta Radis di Ravenna su incarico della Provincia di Parma. Provincia di Parma
conservazione  RST - INTERVENTI  RSTP - Riferimento alla parte  RSTI - Tipo intervento  RSTD - Riferimento cronologico  RSTT - Descrizione intervento  RSTE - Ente responsabile  RSTR - Ente finanziatore /sponsor	legno trattamento biocida-disinfestazione 2002 Nel 2002 disinfestazione dei manufatti lignei e tessili da insetti xilofagi (Anobium Punctatum e Tineola Biseliella) con fumigazione al bromuro di metilene, eseguita dalla ditta Radis di Ravenna su incarico della Provincia di Parma. Provincia di Parma Provincia di Parma
conservazione  RST - INTERVENTI  RSTP - Riferimento alla parte  RSTI - Tipo intervento  RSTD - Riferimento cronologico  RSTT - Descrizione intervento  RSTE - Ente responsabile  RSTR - Ente finanziatore /sponsor  RSTN	legno trattamento biocida-disinfestazione 2002 Nel 2002 disinfestazione dei manufatti lignei e tessili da insetti xilofagi (Anobium Punctatum e Tineola Biseliella) con fumigazione al bromuro di metilene, eseguita dalla ditta Radis di Ravenna su incarico della Provincia di Parma. Provincia di Parma Provincia di Parma
conservazione  RST - INTERVENTI  RSTP - Riferimento alla parte  RSTI - Tipo intervento  RSTD - Riferimento cronologico  RSTT - Descrizione intervento  RSTE - Ente responsabile  RSTR - Ente finanziatore /sponsor  RSTN  RST - INTERVENTI  RSTP - Riferimento alla	legno trattamento biocida-disinfestazione 2002 Nel 2002 disinfestazione dei manufatti lignei e tessili da insetti xilofagi (Anobium Punctatum e Tineola Biseliella) con fumigazione al bromuro di metilene, eseguita dalla ditta Radis di Ravenna su incarico della Provincia di Parma  Provincia di Parma  Provincia di Parma  Radis s.r.l.
conservazione  RST - INTERVENTI  RSTP - Riferimento alla parte  RSTI - Tipo intervento  RSTD - Riferimento cronologico  RSTT - Descrizione intervento  RSTE - Ente responsabile  RSTR - Ente finanziatore /sponsor  RSTN  RST - INTERVENTI  RSTP - Riferimento alla parte	legno trattamento biocida-disinfestazione 2002 Nel 2002 disinfestazione dei manufatti lignei e tessili da insetti xilofagi (Anobium Punctatum e Tineola Biseliella) con fumigazione al bromuro di metilene, eseguita dalla ditta Radis di Ravenna su incarico della Provincia di Parma.  Provincia di Parma  Provincia di Parma  Radis s.r.l.

cronologico	2002
RSTT - Descrizione intervento	Nel 2002 disinfestazione dei manufatti lignei e tessili da insetti xilofagi (Anobium Punctatum e Tineola Biseliella) con fumigazione bromuro di metilene, eseguita dalla ditta Radis di Ravenna su incaric della Provincia di Parma.
RSTE - Ente responsabile	Provincia di Parma
RSTR - Ente finanziatore /sponsor	Provincia di Parma
RSTN	Radis s.r.l.
U - CONDIZIONE GIURIDICA	E PROVVEDIMENTI DI TUTELA
CDG - CONDIZIONE GIURID	ICA
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
BPT - Provvedimenti di tutela - sintesi	si
NVC - PROVVEDIMENTI DI T	TUTELA
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, artt. 10, 12
O - DOCUMENTAZIONE	
FTA - DOCUMENTAZIONE F	OTOGRAFICA
FTAN - Codice identificativo	SABAPPR00406679-3
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	negativo colore
D - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCES	SSO AI DATI
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata
M - CERTIFICAZIONE E GEST	TIONE DEI DATI
CMP - REDAZIONE E VERIFI	CA SCIENTIFICA
CMPD - Anno di redazione	2006
CMPN - Responsabile ricerca e redazione	Orsi, Eliana
FUR - Funzionario	Dunais Chiana

ricerca e redazione	Orsi, Eliana	
FUR - Funzionario responsabile	Burgio, Chiara	
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE		
RVMD - Anno di trascrizione /informatizzazione	2019	
RVME - Ente/soggetto responsabile	S258	
<b>RVMN - Operatore</b>	Salimbeni, Barbara	