

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	06
NCTN - Numero catalogo generale	00169897
ESC - Ente schedatore	S239
ECP - Ente competente	S239
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	loggia della guardia
OGTN - Denominazione	Loggia della Gran Guardia degli Alabardieri
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	attuale
OGAD - Denominazione	Monumento ai caduti
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Friuli-Venezia Giulia
PVCP - Provincia	UD
PVCC - Comune	Palmanova
PVCI - Indirizzo	Piazza Grande
PVCV - Altre vie di comunicazione	Contrada Savorgnan
CST - CENTRO STORICO	
CSTA	capoluogo municipale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Palmanova
CTSF - Foglio/Data	4
CTSN - Particelle	770
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	

GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.308927
GPDPY - Coordinata Y	45.904920
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	https://www.google.it/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	La fondazione della Città stellata di Palmanova costituì l'atto conclusivo di un vasto programma di rafforzamento delle strutture militari difensive perseguito dalla Repubblica di Venezia. Il 7 settembre 1593 fu deciso il sito per la nuova città. Palmanova costituisce l'unico esempio italiano di città fortezza realizzata ex-novo e concretizza la trattitistica rinascimentale sulla città ideale. L'impianto si fonda sulla figura geometrica dell'esagono. Dalla piazza centrale si dipartono i sei assi, tre dei quali (borghi) conducono alle tre porte della città (Udine, Cividale, Aquileia) e le altre tre (contrade) immettono nelle piazze dei bastioni. Alle vie radiali si associano le cinque vie anulari. I lavori di completamento della città proseguirono fino a metà Seicento per poi interrompersi essendo diminuita la guarnigione presente nella fortezza. L'edificio in origine era destinato ad ospitare gli alabardieri che costituivano la scorta speciale del Provveditore Generale.
RENF - Fonte	relazione di vincolo
RENF - Fonte	B0000146
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1593
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII

REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVV - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	Il fabbricato fu modificato e soprelevato nel 1924 su disegno dell'arch. Zanini. All'interno sono collocati i cancelli in ferrobattuto delle porte della fortezza e le epigrafi in onore di Giulio Giustinian (1628), Francesco Morosini (1621, e Gerolamo Dolfin (1651).
RENF - Fonte	Relazione di vincolo
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1924
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	xx
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
SIVV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	L'edificio presenta una pianta rettangolare con portici a doppia altezza su due lati. Al primo piano ampie vetrate con balconini leggermente aggettanti. Cornicione modanato con dentelli. La parte centrale della copertura verso la piazza si conclude con un frontone a volute con guglie laterali. Il pavimento è in pietra a riquadri di colore alternato. Le pareti intonacate lasciano trasparire un arco ribassato (tamponato). Solaio in legno alla sansovina. La loggia è attualmente utilizzata come monumento ai caduti.
PN - PIANA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANA	
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati iconografici significativi	loggia
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	pareti perimetrali e colonne
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	intonacata

SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	alla sansovina
SOFQ - Qualificazione della forma	piano
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	solaio in legno
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria e secondaria
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. t.
PVMG - Genere	in pietra
PVMS - Schema del disegno	a scacchiera
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portico
DECQ - Qualificazione del tipo	arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	bugnato
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	parato
DECQ - Qualificazione del	

tipo	grottesche
DECM - Materiali	pittura

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	timpano
DECQ - Qualificazione del tipo	con guglie
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto Ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	grata
DECM - Materiali	metallo

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	commemorativa
LSII - Trascrizione testo	PALMANOVA/ ANTICO PROPUGNACOLO DI LIBERTA'/ RISORTA DALLE RECENTI ROVINE/ AI SUOI PRODI CADUTI NELLA IMMANGE GUERRA/ QUESTO EDIFICO ERETTO A SEDE/ DI GIOVANILI OPEROSE DISCIPLINE/ CON ALTA SIGNIFICAZIONE D'ESEMPIO/ RIVERENTE ORGOGLIOSA/ CONSACRA/ XII-X-MCMXXIV
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	pietra

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Il piano terra è sempre aperto.

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	piano terra
USAD - Uso	monumento ai caduti

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	originario
USOD - Uso	caserma

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
------------------------------------	--------------------------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art. 10, co. 1
NVCE - Estremi provvedimento	2005/10/13
NVCD - Data notificazione	2005/10/18
NVCR - Data di registrazione o G.U.	2005/12/13

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.C. 2014 - zona A1 - immobili vincolati
STUN - Sintesi normativa zona	Restauro conservativo

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Perrucci, Maria Grazia
FTAD - Data	2019/05/05
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_63212
FTAT - Note	Veduta generale da Piazza Grande
FTAF - Formato	Jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Perrucci, Maria Grazia
FTAD - Data	2019/05/05
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_63213
FTAT - Note	Facciata laterale - Contrada Savorgnano
FTAF - Formato	Jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Perrucci, Maria Grazia
FTAD - Data	2019/05/05
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_63214
FTAT - Note	Vista interna, lato sinistro
FTAF - Formato	Jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Perrucci, Maria Grazia
FTAD - Data	2019/05/05
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_63215
FTAT - Note	Dettaglio frontone
FTAF - Formato	Jpeg

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	relazione storico artistica
FNTA - Autore	Cavalieri, M. Cristina
FNTT - Denominazione	Loggia della Gran Guardia sita in Piazza Grande - Monumento ai caduti
FNTD - Data	2005
FNTN - Nome archivio	Archivio Vincoli
FNTS - Posizione	Udine, Palmanova, 0902
FNTI - Codice identificativo	New_1567436392011

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Bonati Savorgnan D'Osoppo Fulvio
BIBD - Anno di edizione	1965
BIBH - Sigla per citazione	B0000146
BIBN - V., pp., nn.	pp. 181-192

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	2015
CMPN - Nome	Vescul, Cristina
FUR - Funzionario responsabile	Casucci, Stefania

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Perrucci, Maria Grazia
AGGE - Ente	S239
AGGR - Referente scientifico	Bocuzzi, Stefania
AGGF - Funzionario responsabile	Francescutti, Elisabetta