

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	06
NCTN - Numero catalogo generale	00169897
ESC - Ente schedatore	S239
ECP - Ente competente	S239

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	loggia della guardia
OGTN - Denominazione	Loggia della Gran Guardia degli Alabardieri

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	attuale
OGAD - Denominazione	Monumento ai caduti

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Friuli-Venezia Giulia
PVCP - Provincia	UD
PVCC - Comune	Palmanova
PVCI - Indirizzo	Piazza Grande
PVCV - Altre vie di comunicazione	Contrada Savorgnan

CST - CENTRO STORICO

CSTA	capoluogo municipale
------	----------------------

SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Palmanova
CTSF - Foglio/Data	4
CTSN - Particelle	770
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.308927
GPDPY - Coordinata Y	45.904920
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	https://www.google.it/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	La fondazione della Città stellata di Palmanova costituì l'atto conclusivo di un vasto programma di rafforzamento delle strutture militari difensive perseguito dalla Repubblica di Venezia. Il 7 settembre 1593 fu deciso il sito per la nuova città. Palmanova costituisce l'unico esempio italiano di città fortezza realizzata ex-novo e concretizza la trattatistica rinascimentale sulla città ideale. L'impianto si fonda sulla figura geometrica dell'esagono. Dalla piazza centrale si dipartono i sei assi, tre dei quali (borghi) conducono alle tre porte della città (Udine, Cividale, Aquileia) e le altre tre (contrade) immettono nelle piazzole dei bastioni. Alle vie radiali si associano le cinque vie

anulari. I lavori di completamento della città proseguirono fino a metà Seicento per poi interrompersi essendo diminuita la guarnigione presente nella fortezza. L'edificio in origine era destinato ad ospitare gli alabardieri che costituivano la scorta speciale del Provveditore Generale.

RENF - Fonte relazione di vincolo

RENF - Fonte B0000146

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVI

RELF - Frazione di secolo fine

RELI - Data 1593

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVII

REVF - Frazione di secolo seconda metà

RE VW - Validità ca

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica ristrutturazione

RENN - Notizia Il fabbricato fu modificato e sovrapposto nel 1924 su disegno dell'arch. Zanini. All'interno sono collocati i cancelli in ferrobattuto delle porte della fortezza e le epigrafi in onore di Giulio Giustinian (1628), Francesco Morosini (1621, e Gerolamo Dolfin (1651).

RENF - Fonte Relazione di vincolo

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

RELI - Data 1924

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo xx

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento intero bene

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale livelli continui

SIIN - Numero di piani +2

SIIV - Suddivisione verticale a elementi seriali

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria L'edificio presenta una pianta rettangolare con portici a doppia altezza su due lati. Al primo piano ampie vetrate con balconcini leggermente aggettanti. Cornicione modanato con dentelli. La parte centrale della copertura verso la piazza si conclude con un frontone a volute con guglie laterali. Il pavimento è in pietra a riquadri di colore alternato. Le pareti intonacate lasciano trasparire un arco ribassato (tamponato). Solaio in legno alla sansovina. La loggia è attualmente utilizzata come monumento ai caduti.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	loggia

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	pareti perimetrali e colonne
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	intonacata
SVCM - Materiali	laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	alla sansovina
SOFQ - Qualificazione della forma	piano

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	solaio in legno
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria e secondaria

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	p. t.
PVMG - Genere	in pietra
PVMS - Schema del disegno	a scacchiera

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portico
DECQ - Qualificazione del tipo	arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	bugnato
DECM - Materiali	intonaco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	parato
DECQ - Qualificazione del tipo	grottesche
DECM - Materiali	pittura

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	timpano
DECQ - Qualificazione del tipo	con guglie
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto Ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	grata
DECM - Materiali	metallo

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	commemorativa
LSII - Trascrizione testo	PALMANOVA/ ANTICO PROPUGNACOLO DI LIBERTA'/ RISORTA DALLE RECENTI ROVINE/ AI SUOI PRODI CADUTI NELLA IMMANE GUERRA/ QUESTO EDIFICIO ERETTO A SEDE/ DI GIOVANILI OPEROSE DISCIPLINE/ CON ALTA SIGNIFICAZIONE D'ESEMPIO/ RIVERENTE ORGOGLIOSA/ CONSACRA/ XII-X-MCMXXIV
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	pietra

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di	

conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Il piano terra è sempre aperto.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	piano terra
USAD - Uso	monumento ai caduti
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	originario
USOD - Uso	caserma
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art. 10, co. 1
NVCE - Estremi provvedimento	2005/10/13
NVCD - Data notificazione	2005/10/18
NVCR - Data di registrazione o G.U.	2005/12/13
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.C. 2014 - zona A1 - immobili vincolati
STUN - Sintesi normativa zona	Restauro conservativo
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Perrucci, Maria Grazia
FTAD - Data	2019/05/05
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_63212
FTAT - Note	Veduta generale da Piazza Grande
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Perrucci, Maria Grazia
FTAD - Data	2019/05/05

FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_63213
FTAT - Note	Facciata laterale - Contrada Savorgnano
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Perrucci, Maria Grazia
FTAD - Data	2019/05/05
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_63214
FTAT - Note	Vista interna, lato sinistro
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Perrucci, Maria Grazia
FTAD - Data	2019/05/05
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_63215
FTAT - Note	Dettaglio frontone
FTAF - Formato	Jpeg
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	relazione storico artistica
FNTA - Autore	Cavalieri, M. Cristina
FNTT - Denominazione	Loggia della Gran Guardia sita in Piazza Grande - Monumento ai caduti
FNTD - Data	2005
FNTN - Nome archivio	Archivio Vincoli
FNTS - Posizione	Udine, Palmanova, 0902
FNTI - Codice identificativo	New_1567436392011
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Bonati Savorgnan D'Osoppo Fulvio
BIBD - Anno di edizione	1965
BIBH - Sigla per citazione	B0000146
BIBN - V., pp., nn.	pp. 181-192
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	

CMPD - Data	2015
CMPN - Nome	Vescul, Cristina
FUR - Funzionario responsabile	Casucci, Stefania
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Perrucci, Maria Grazia
AGGE - Ente	S239
AGGR - Referente scientifico	Boccuzzi, Stefania
AGGF - Funzionario responsabile	Francescutti, Elisabetta