## **SCHEDA**

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	•
NCTR - Codice regione	06
NCTN - Numero catalogo	
generale	00007846
ESC - Ente schedatore	S239
ECP - Ente competente	S239
RV - RELAZIONI	
RVE - STRUTTURA COMPLES	SA
RVEL - Livello	3
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	villa
OGTQ - Qualificazione	nobiliare
OGTN - Denominazione	Esedra Villa Manin
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGR	AFICO-AMMINISTRATIVA
PVC - LOCALIZZAZIONE GEO	OGRAFICO-AMMINISTRATIVA
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Friuli-Venezia Giulia
PVCP - Provincia	UD
PVCC - Comune	Codroipo
PVCL - Località	PASSARIANO
PVCI - Indirizzo	Piazza dei Dogi
PVCV - Altre vie di comunicazione	Via dei Dogi, Via della Cartiera
CST - CENTRO STORICO	
CSTA	frazione
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
CS - LOCALIZZAZIONE CATAST	ALE
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CAT	ASTALE
CTSC - Comune	Codroipo
CTSF - Foglio/Data	56
CTSN - Particelle	40, 43, 44, 45, 51,52, 53, 54, 276, 277, 278, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 130
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	55, 57, 250, 58, 56

CD CEODEDEDENZIAZIONE EI	A A MITTER DUNITED	
GP - GEOREFERENZIAZIONE TE		
GPI - Identificativo punto	2	
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica	
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO		
GPDP - PUNTO		
GPDPX - Coordinata X	13.011127	
GPDPY - Coordinata Y	45.947241	
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato	
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo	
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84	
GPB - BASE DI RIFERIMENTO		
GPBB - Descrizione sintetica	Google maps	
GPBT - Data	2019	
GPBO - Note	(4498107) https://www.google.it/maps	
AU - DEFINIZIONE CULTURALE		
AUT - AUTORE		
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto	
AUTS - Rapporto al nome	attribuito	
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia	
AUTN - Nome scelto	Rossi Domenico	
AUTA - Dati anagrafici	1657/ 1737	
AUTH - Sigla per citazione	A0000028	
ATB - AMBITO CULTURALE		
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione	
ATBD - Denominazione	maestranze locali	
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto	
RE - NOTIZIE STORICHE		
REN - NOTIZIA		
RENR - Riferimento	carattere generale	
RENS - Notizia sintetica	costruzione	
RENN - Notizia	Nel 1705 ripresero i lavori all'interno della Villa con Carlo Giuseppe Solari e Pietro Tadio. Negli stessi anni venne affidata a Domenico Rossi la progettazione ella "Piazza quadra" antistante il cortile d'onore della Villa per separare l'impianto nobiliare dalle case dei contadini. Il completamento dell'apparato segnografico avvenne nel 1730 quando lo stesso Rossi progettò l'esedra, ovvero la "Piazza Tonda" con i due torrioni e le colonne con le statue di Ercole. L'impianto è ispirato al modello di Piazza San Pietro del Bernini.	
RENF - Fonte	B0000048 (pp. 254-255)	

RENF - Fonte	B0000257
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	<b>МО REMOTO</b>
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1718
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	prima metà
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	torre
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+4
SIIV - Suddivisione verticale	corpo unico
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Gli edifici si sviluppano simmetricamente su un impianto ad esedra, che va ad innestarsi sulla "piazza quadra" e si conclude a sud con due torrette che affiancano il portale di ingresso, con peschiere. La caratteristica principale è data dal portico a doppia altezza il cui ritmo di lesene e archi, è accentuato dalla serie di finestrelle lobate del sottotetto e dalle guglie che svettano sulla copertura. La pavimentazione del portico è in pietra a lastre e sull'esedra di levante permangono alcune tracce di affreschi sulla parete che raffigurano drappi appesi.
<u> </u>	che va ad innestarsi sulla "piazza quadra" e si conclude a sud con due torrette che affiancano il portale di ingresso, con peschiere. La caratteristica principale è data dal portico a doppia altezza il cui ritmo di lesene e archi, è accentuato dalla serie di finestrelle lobate del sottotetto e dalle guglie che svettano sulla copertura. La pavimentazione del portico è in pietra a lastre e sull'esedra di levante permangono alcune tracce di affreschi sulla parete che raffigurano
strutturale primaria	che va ad innestarsi sulla "piazza quadra" e si conclude a sud con due torrette che affiancano il portale di ingresso, con peschiere. La caratteristica principale è data dal portico a doppia altezza il cui ritmo di lesene e archi, è accentuato dalla serie di finestrelle lobate del sottotetto e dalle guglie che svettano sulla copertura. La pavimentazione del portico è in pietra a lastre e sull'esedra di levante permangono alcune tracce di affreschi sulla parete che raffigurano
strutturale primaria PN - PIANTA	che va ad innestarsi sulla "piazza quadra" e si conclude a sud con due torrette che affiancano il portale di ingresso, con peschiere. La caratteristica principale è data dal portico a doppia altezza il cui ritmo di lesene e archi, è accentuato dalla serie di finestrelle lobate del sottotetto e dalle guglie che svettano sulla copertura. La pavimentazione del portico è in pietra a lastre e sull'esedra di levante permangono alcune tracce di affreschi sulla parete che raffigurano drappi appesi.
strutturale primaria  PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte	che va ad innestarsi sulla "piazza quadra" e si conclude a sud con due torrette che affiancano il portale di ingresso, con peschiere. La caratteristica principale è data dal portico a doppia altezza il cui ritmo di lesene e archi, è accentuato dalla serie di finestrelle lobate del sottotetto e dalle guglie che svettano sulla copertura. La pavimentazione del portico è in pietra a lastre e sull'esedra di levante permangono alcune tracce di affreschi sulla parete che raffigurano drappi appesi.
PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA	che va ad innestarsi sulla "piazza quadra" e si conclude a sud con due torrette che affiancano il portale di ingresso, con peschiere. La caratteristica principale è data dal portico a doppia altezza il cui ritmo di lesene e archi, è accentuato dalla serie di finestrelle lobate del sottotetto e dalle guglie che svettano sulla copertura. La pavimentazione del portico è in pietra a lastre e sull'esedra di levante permangono alcune tracce di affreschi sulla parete che raffigurano drappi appesi.
PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTS - Schema	che va ad innestarsi sulla "piazza quadra" e si conclude a sud con due torrette che affiancano il portale di ingresso, con peschiere. La caratteristica principale è data dal portico a doppia altezza il cui ritmo di lesene e archi, è accentuato dalla serie di finestrelle lobate del sottotetto e dalle guglie che svettano sulla copertura. La pavimentazione del portico è in pietra a lastre e sull'esedra di levante permangono alcune tracce di affreschi sulla parete che raffigurano drappi appesi.  esedra
PN - PIANTA  PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA  PNTS - Schema PNTF - Forma PNTE - Dati icnografici	che va ad innestarsi sulla "piazza quadra" e si conclude a sud con due torrette che affiancano il portale di ingresso, con peschiere. La caratteristica principale è data dal portico a doppia altezza il cui ritmo di lesene e archi, è accentuato dalla serie di finestrelle lobate del sottotetto e dalle guglie che svettano sulla copertura. La pavimentazione del portico è in pietra a lastre e sull'esedra di levante permangono alcune tracce di affreschi sulla parete che raffigurano drappi appesi.  esedra  seriale ad arco
PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTS - Schema PNTF - Forma PNTE - Dati icnografici significativi	che va ad innestarsi sulla "piazza quadra" e si conclude a sud con due torrette che affiancano il portale di ingresso, con peschiere. La caratteristica principale è data dal portico a doppia altezza il cui ritmo di lesene e archi, è accentuato dalla serie di finestrelle lobate del sottotetto e dalle guglie che svettano sulla copertura. La pavimentazione del portico è in pietra a lastre e sull'esedra di levante permangono alcune tracce di affreschi sulla parete che raffigurano drappi appesi.  esedra  seriale ad arco
PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTS - Schema PNTF - Forma PNTE - Dati icnografici significativi PN - PIANTA	che va ad innestarsi sulla "piazza quadra" e si conclude a sud con due torrette che affiancano il portale di ingresso, con peschiere. La caratteristica principale è data dal portico a doppia altezza il cui ritmo di lesene e archi, è accentuato dalla serie di finestrelle lobate del sottotetto e dalle guglie che svettano sulla copertura. La pavimentazione del portico è in pietra a lastre e sull'esedra di levante permangono alcune tracce di affreschi sulla parete che raffigurano drappi appesi.  esedra  seriale ad arco fuga d'archi
PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTS - Schema PNTF - Forma PNTE - Dati icnografici significativi PN - PIANTA PNR - Riferimento alla parte	che va ad innestarsi sulla "piazza quadra" e si conclude a sud con due torrette che affiancano il portale di ingresso, con peschiere. La caratteristica principale è data dal portico a doppia altezza il cui ritmo di lesene e archi, è accentuato dalla serie di finestrelle lobate del sottotetto e dalle guglie che svettano sulla copertura. La pavimentazione del portico è in pietra a lastre e sull'esedra di levante permangono alcune tracce di affreschi sulla parete che raffigurano drappi appesi.  esedra  seriale ad arco fuga d'archi
PN - PIANTA  PNR - Riferimento alla parte  PNT - PIANTA  PNTS - Schema  PNTF - Forma  PNTE - Dati icnografici significativi  PN - PIANTA  PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA	che va ad innestarsi sulla "piazza quadra" e si conclude a sud con due torrette che affiancano il portale di ingresso, con peschiere. La caratteristica principale è data dal portico a doppia altezza il cui ritmo di lesene e archi, è accentuato dalla serie di finestrelle lobate del sottotetto e dalle guglie che svettano sulla copertura. La pavimentazione del portico è in pietra a lastre e sull'esedra di levante permangono alcune tracce di affreschi sulla parete che raffigurano drappi appesi.  esedra  seriale ad arco fuga d'archi
PN - PIANTA  PNR - Riferimento alla parte  PNT - PIANTA  PNTS - Schema  PNTF - Forma  PNTE - Dati icnografici significativi  PN - PIANTA  PNR - Riferimento alla parte  PNT - PIANTA  PNTF - Forma	che va ad innestarsi sulla "piazza quadra" e si conclude a sud con due torrette che affiancano il portale di ingresso, con peschiere. La caratteristica principale è data dal portico a doppia altezza il cui ritmo di lesene e archi, è accentuato dalla serie di finestrelle lobate del sottotetto e dalle guglie che svettano sulla copertura. La pavimentazione del portico è in pietra a lastre e sull'esedra di levante permangono alcune tracce di affreschi sulla parete che raffigurano drappi appesi.  esedra  seriale ad arco fuga d'archi  torre

SVCT - Tipo di struttura parete **SVCC - Genere** in muratura SVCQ - Qualificazione del intonacata genere **SVCM - Materiali** pietrame **SVCM - Materiali** laterizio SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO **SOU - Ubicazione** intero bene **SOF - TIPO SOFG** - Genere solaio SOFQ - Qualificazione della piano forma **SOE - STRUTTURA SOEC - Tecnica costruttiva** solaio in legno **CP - COPERTURE CPU - Ubicazione** corpo principale **CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG** - Genere a tetto **CPFF** - Forma a capanna **CPC - STRUTTURA E TECNICA** capriate **CPCT - Struttura primaria CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento** intera copertura **CPMT** - Tipo coppi laterizio **CPMM - Materiali CP - COPERTURE CPU - Ubicazione** torretta **CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA CPFG** - Genere a tetto **CPFF** - Forma a padiglione **CPM - MANTO DI COPERTURA CPMT - Tipo** coppi **CPMM - Materiali** laterizio PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI **PVMU - Ubicazione** portico **PVMG - Genere** in pietra **DE - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione** prospetto principale **DECL - Collocazione** esterna **DECT - Tipo** scultura **DECM - Materiali** pietra

DEC - ELEMENTI DECORATI		
DECT - Tipo	concio di chiave	
DECQ - Qualificazione del tipo	mascherone	
DECM - Materiali	pietra	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI		
DECU - Ubicazione	portico	
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna	
DECT - Tipo	affresco	
DECQ - Qualificazione del tipo	drappo sottofinestre	
CO - CONSERVAZIONE		
STC - STATO DI CONSERVAZ	ZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene	
STCC - Stato di conservazione	buono	
STCO - Indicazioni specifiche	Il complesso è oggetto di manutenzione periodica	
JS - UTILIZZAZIONI		
USA - USO ATTUALE		
USAR - Riferimento alla parte	intero bene	
USAD - Uso	uffici	
USA - USO ATTUALE		
USAR - Riferimento alla parte	ala sinistra	
USAD - Uso	sede espositiva	
USA - USO ATTUALE		
USAR - Riferimento alla parte	ala sinistra	
USAD - Uso	eventi	
USA - USO ATTUALE		
USAR - Riferimento alla parte	ala destra	
USAD - Uso	scuola	
USO - USO STORICO		
USOR - Riferimento alla parte	intero bene	
USOD - Uso	annessi agricoli	
TU - CONDIZIONE GIURIDICA I CDG - CONDIZIONE GIURIDI		
CDGG - CONDIZIONE GICKIDI CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale	

NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, artt. 2, 3)
NVCE - Estremi provvedimento	1961/04/14
NVCD - Data notificazione	1961/05/22 - 1961/04/24
NVCR - Data di registrazione o G.U.	1961/07/15
NVC - PROVVEDIMENTI DI TU	UTELA
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, artt. 2, 3)
NVCE - Estremi provvedimento	1961/04/14
NVCD - Data notificazione	1961/05/26 - 1961/06/13
NVCR - Data di registrazione o G.U.	1961/07/15
STU - STRUMENTI URBANIST	ICI
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.C. 2015 - zona A1 complessi edilizi da tutelare
STUN - Sintesi normativa zona	Restauro conservativo
DO - FONTI E DOCUMENTI DI R	IFERIMENTO
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Perrucci, Maria Grazia
FTAD - Data	2018/11/05
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_63314
FTAT - Note	Esedra di levante
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Perrucci, Maria Grazia
FTAD - Data	2018/11/05
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	\$239_63315
FTAT - Note	Esedra di ponente
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Perrucci, Maria Grazia
FTAD - Data	2018/11/05
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	\$239_63316
FTAT - Note	Dettaglio del porticato

FTAF - Formato	Jpeg	
FTA - DOCUMENTAZIONE FO		
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)	
FTAA - Autore	Perrucci, Maria Grazia	
FTAD - Data	2018/11/05	
FTAE - Ente proprietario	S239	
FTAN - Codice identificativo	S239_63317	
FTAT - Note	Dettaglio testata	
FTAF - Formato	Jpeg	
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente	
FTAP - Tipo	negativo b/n	
FTAA - Autore	Tessaro, Laura	
FTAD - Data	1993	
FTAE - Ente proprietario	S239	
FTAN - Codice identificativo	S239_36974	
FTAT - Note	torrette terminali dell'esedra verso sud	
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente	
FTAP - Tipo	negativo b/n	
FTAA - Autore	Tessaro, Laura	
FTAD - Data	1993	
FTAE - Ente proprietario	S239	
FTAN - Codice identificativo	S239_36975	
FTAT - Note	esedra veduta d'insieme	
FTAF - Formato	Jpeg	
BIB - BIBLIOGRAFIA		
BIBX - Genere	bibliografia specifica	
BIBA - Autore	Pratali Maffei Sergio	
BIBD - Anno di edizione	2005	
BIBH - Sigla per citazione	B0000048	
BIBN - V., pp., nn.	pp. 253-256	
BIB - BIBLIOGRAFIA		
BIBX - Genere	bibliografia specifica	
BIBA - Autore	Bergamini Giuseppe	
BIBD - Anno di edizione	2011	
BIBH - Sigla per citazione	B0000257	
BIB - BIBLIOGRAFIA		
BIBX - Genere	bibliografia specifica	
BIBA - Autore	Venuto Francesca - Ganzer Gilberto	
BIBD - Anno di edizione	1995	

BIBH - Sigla per citazione	B0000258	
BIB - BIBLIOGRAFIA		
BIBX - Genere	bibliografia specifica	
BIBA - Autore	Venuto Francesca	
BIBD - Anno di edizione	2001	
BIBH - Sigla per citazione	B0000259	
AD - ACCESSO AI DATI		
ADS - SPECIFICHE DI ACCES	ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1	
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili	
CM - COMPILAZIONE	CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1993	
CMPN - Nome	Asquini, Licia	
FUR - Funzionario responsabile	Malisani, Gianna	
AGG - AGGIORNAMENTO - R	AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019	
AGGN - Nome	Perrucci, Maria Grazia	
AGGE - Ente	S239	
AGGR - Referente scientifico	Boccuzzi, Stefania	
AGGF - Funzionario responsabile	Francescutti, Elisabetta	