
SCHEDA



TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	С
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	13
NCTN - Numero catalogo generale	00301229
ESC - Ente schedatore	S240
ECP - Ente competente	S240
RV - RELAZIONI	
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	1300301135
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	cimitero
OGTQ - Qualificazione	monumentale
OGTN - Denominazione	Cappella cimiteriale Pro Familia Coletti - Canofoli e Capograssi

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGR	AFICO AMMINISTRATIVA
	OGRAFICO-AMMINISTRATIVA
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Abruzzo
PVCP - Provincia	AQ
PVCC - Comune	Sulmona
PVCI - Indirizzo	Via Montesanto
CS - LOCALIZZAZIONE CATAST	'ALE
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CAT	ASTALE
CTSC - Comune	Sulmona
CTSF - Foglio/Data	57
CTSN - Particelle	A
CTSE - Particelle ed altri	Comune di Sulmona
elementi di confine	
GP - GEOREFERENZIAZIONE TI	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUN	VTO
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.944194
GPDPY - Coordinata Y	42.034508
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4469342) https://www.google.it/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	eclettismo
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	committenza
	Nobile di Sulmona, la famiglia Capograssi è tra le otto case che

ottenne il riconoscimento nel Patriziato civico e l'iscrizione nell' Elenco Ufficiale Nobiliare Italiano (1572). In Sulmona si insediarono nel distretto di Porta Sancti Pamphili, acquistandovi mimobili e terreni. Cesare Capograssi fi sindaco della città nel 1604 mentre suo figlio, padre Mauro, fu Abate della Congregazione dei Celestini. La famiglia Canofoli si stabili a Sulmona alla fine del Cinquecento ma solo nel 1682 ottenne l'aggregazione al Seggio dei Nobili (famigli aggregate dopo il 1572). Girolamo II nel 1752 è tra gli amministratori della Confraternità della SS. Trintià mentre il figlio Vincenzo II fu Priore della Confraternità di Santa Maria di Loreto. RENF - Fonte bibliografica REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XVI RELF - Frazione di secolo seconda metà 1572 REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XVIII REVF - Frazione di secolo metà REN - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA proporti di intero bene Richiesta costruzione Cappella funeraria da parte di Giovanni Colecchi all' Ill.no Sig. Sindaco del Comune di Sulmona. Il sottoscritto domanda alla S.V. Ill.ma il benestare per la costruzione di una cappella mortuaria in questo cimitero sopra un sito di sua proprietà, la quale avrà le stesse dimensioni e la identica architettura di quella vicina, appartenente alla famiglia Giammarco- De Matteis, costruita a ridosso del muro di cinta occidentale del cimitero, dierto la dovuta approvazione della Commississone Edifizia nella seduta del 28 settembre 1919, a cui abbiasi rapporto. Con ossequi. RENF - Fonte archivistica REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XX RELF - Frazione di secolo prima metà Quella vicina, appartenente alla famiglia Giammarco- De Matteis, costruita a ridosso del muro di cinta occidentale del cimitero, dierto la dovuta approvazione della Commississione Edifizia nella seduta del 28 settembre 1919, a cui abbiasi rapporto. Con ossequi. RENF - Fonte archivistica prima metà proporto di considera del considera di del ciniterni di dece		
RELS - Secolo XVI RELF - Frazione di secolo seconda metà RELI - Data 1572 REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XVIII REVF - Frazione di secolo metà RE-NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA REN - Riferimento intero bene RENS - Notizia sintetica progettazione RENS - Notizia sintetica progettazione RENN - Notizia RENN - Notizia quale avrà le stesse dimensioni e la identica architettura di quella vicina, appartenente alla famiglia Giammarco- De Matteis, costruita a ridosso del muro di cinta occidentale del cimitero, dietro la dovuta approvazione della Commissione Edilizia nella seduta del 28 settembre 1919, a cui abbiasi rapporto. Con ossequi. RENF - Fonte archivistica REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XX RELF - Frazione di secolo prima metà RELI - Data 09/05/1923 REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XX REVF - Frazione di secolo prima metà RELI - Data 1923 IS - IMPIANTO STRUTTURALE Cappella cimiteriale ad un unico piano con loculi interni identica a quella adiacente (PRO FAMILIA GIAMMARCO DE MATTITAEIS e DORUCCI). Tutti i fronti presentano un basamento in pietra, interrotto sul fronte principale de que gradini di accesso, collocari tra plinti. La superficie dei fronti laterali è in blocchi regolari sfalsati in pietra bocciardata con nastrino. Il fronte principale presenta due paraste con base modanata e capitelli silizzati, con riquadratura, superficie con	RENN - Notizia	Elenco Ufficiale Nobiliare Italiano (1572). In Sulmona si insediarono nel distretto di Porta Sancti Pamphili, acquistandovi immobili e terreni. Cesare Capograssi fu sindaco della città nel 1604 mentre suo figlio, padre Mauro, fu Abate della Congregazione dei Celestini. La famiglia Canofoli si stabilì a Sulmona alla fine del Cinquecento ma solo nel 1682 ottenne l'aggregazione al Seggio dei Nobili (famigli aggregate dopo il 1572). Girolamo II nel 1752 è tra gli amministratori della Confraternita della SS. Trinità mentre il figlio Vincenzo II fu
RELS - Secolo RELI - Data 1572 REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo RELI - Data REV - Frazione di secolo metà REV - Frazione di secolo metà REN - NOTIZIA REN - NOTIZIA REN - Riferimento RENS - Notizia sintetica RENS - Notizia sintetica RENS - Notizia sintetica RENS - Notizia sintetica RENN - Notizia RENN - RENN - Notizia RENN - Notizi	RENF - Fonte	bibliografica
RELI - Data 1572 REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XVIII REVF - Frazione di secolo metà RE- NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR - Riferimento intero bene RENS - Notizia sintetica progettazione Richiesta costruzione Cappella funeraria da parte di Giovanni Colecchi all' Ill.mo Sig. Sindaco del Comune di Sulmona. Il sottoscritto domanda alla S.V. Ill.ma il benestare per la costruzione di una cappella mortuaria in questo cimitero sopra un sito di sua proprietà, la quale avrà le stesse dimensioni e la identica architettura di quella vicina, appartenente alla famiglia Giammarco- De Matteis, costruita a ridosso del muro di cinta occidentale del cimitero, dietro la dovuta approvazione della Commissione Edilizia nella seduta del 28 settembre 1919, a cui abbiasi rapporto. Con ossequi. RENF - Fonte archivistica REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XX RELF - Frazione di secolo prima metà RELI - Data 09/05/1923 REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XX REV - Frazione di secolo prima metà REVI - Data 1923 IS - IMPIANTO STRUTTURALE Cappella cimiteriale ad un unico piano con loculi interni identica a quella adiacente (PRO FAMILIA GIAMMARCO DE MATTHAEIS e DORUCCI). Tutti i fronti presentano un basamento in pietra, interrotto sul fronte principale da due gradini di accesso, collocti tra plinti. La superficie dei fronti laterali è in blocchi regolari sfalsati in pietra bocciardata con nastrino. Il fronte principale dape presenta due paraste con base modanata e capitelli stilizzati, con riquadratura, superficie	REL - CRONOLOGIA, ESTREM	1O REMOTO
RELI - Data 1572 REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XVIII REVF - Frazione di secolo metà RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR - Riferimento intero bene RENS - Notizia sintetica progettazione Richiesta costruzione Cappella funeraria da parte di Giovanni Colecchi all' Ill.mo Sig. Sindaco del Comune di Sulmona. Il sottoscritto domanda alla S.v. Ill.ma il benestare per la costruzione di una cappella mortuaria in questo cimitero sopra un sito di sua proprietà, la quale avrà le stesse dimensioni e la identica architettura di quella vicina, appartenente alla famiglia Giammarco- De Matteis, costruita a ridosso del muro di cinta occidentale del cimitero, dietro la dovuta approvazione della Commissione Edilizia nella seduta del 28 settembre 1919, a cui abbiasi rapporto. Con ossequi. RENF - Fonte archivistica REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XX RELF - Frazione di secolo prima metà RELI - Data 09/05/1923 REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XX REVF - Frazione di secolo prima metà REVI - Data 1923 IS - IMPIANTO STRUTTURALE Cappella cimiteriale ad un unico piano con loculi interni identica a quella adiacente (PRO FAMILIA GIAMMARCO DE MATTHAEIS e DORUCCI). Tutti i fronti presentano un basamento in pietra, interrotto sul fronte principale da due gradini di accesso, collocati tra plinit. La superficie dei fronti lateraliè in blocchi regolari sfalsati in pietra bocciardata con nastrino. Il fronte principale presenta due paraste con base modanata e capitelli stilizzati, con riquadartura, superficie	RELS - Secolo	XVI
REVS - Secolo REVS - Secolo REVF - Frazione di secolo RE - NOTIZIA RENR - Riferimento RENS - Notizia sintetica RENS - Notizia sintetica RENS - Notizia sintetica RENN - Notizia sintetica RENN - Notizia RENN - RENN - Notizia RENN -	RELF - Frazione di secolo	seconda metà
REVS - Secolo REVF - Frazione di secolo RE - NOTIZIA RENR - Riferimento RENS - Notizia sintetica Richiesta costruzione Cappella funeraria da parte di Giovanni Colecchi all' Ill.mo Sig. Sindaco del Comune di Sulmona. Il sottoscritto domanda alla S.V. Ill.ma il benestare per la costruzione di una cappella morturaria in questo cimitero sopra un sito di sua proprietà, la quale avrà le stesse dimensioni e la identica architettura di quella vicina, appartenente alla famiglia Giammarco- De Matteis, costruita a ridosso del muro di cinta occidentale del cimitero, dietro la dovuta approvazione della Commissione Edilizia nella seduta del 28 settembre 1919, a cui abbiasi rapporto. Con ossequi. RENF - Fonte REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XX RELF - Frazione di secolo prima metà 09/05/1923 REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XX REVF - Frazione di secolo prima metà 1923 S - IMPIANTO STRUTTURALE Cappella cimiteriale ad un unico piano con loculi interni identica a quella adiacente (PRO FAMILIA GIAMMARCO DE MATTHAEIS e DORUCCI). Tutti i fronti presentano un basamento in pietra, interrotto sul fronte principale da due gradini di accesso, collocati tra plinti. La superficie dei fronti laterali è in blocchi regolari sfalsati in pietra bocciardata con nastrino. Il fronte principale presenta due paraste con base modanata e capitelli stilizzati, con riquadratura, superficie	RELI - Data	1572
REVF - Frazione di secolo RE - NOTIZIA RENR - Riferimento intero bene RENS - Notizia sintetica progettazione Richiesta costruzione Cappella funeraria da parte di Giovanni Colecchi all' Ill.mo Sig. Sindaco del Comune di Sulmona. Il sottoscritto domanda alla S.V. Ill.ma il benestare per la costruzione di una cappella mortuaria in questo cimitero sopra un sito di sua proprietà, la quale avrà le stesse dimensioni e la identica architettura di quella vicina, appartenente alla famiglia Giammarco- De Matteis, costruita a ridosso del muro di cinta occidentale del cimitero, dietro la dovuta approvazione della Commissione Edilizia nella seduta del 28 settembre 1919, a cui abbiasi rapporto. Con ossequi. RENF - Fonte archivistica REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XX RELF - Frazione di secolo prima metà REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XX REVF - Frazione di secolo prima metà REVI - Data 1923 IS - IMPIANTO STRUTTURALE Cappella cimiteriale ad un unico piano con loculi interni identica a quella adiacente (PRO FAMILIA GIAMMARCO DE MATTHAELIS e DORUCCI). Tutti i fronti presentano un basamento in pietra, interrotto sul fronte principale da due gradini di accesso, collocati tra plinti. La superficie dei fronti laterali è in blocchi regolari sfalsati in pietra bocciardata con nastrino. Il fronte principale presenta due paraste con base modanata e capitelli stilizzati, con riquadratura, superficie	REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE
REN - NOTIZIA RENR - Riferimento intero bene RENS - Notizia sintetica progettazione Richiesta costruzione Cappella funeraria da parte di Giovanni Colecchi all' Ill.mo Sig. Sindaco del Comune di Sulmona. Il sottoscritto domanda alla S.V. Ill.ma il benestare per la costruzione di una cappella mortuaria in questo cimitero sopra un sito di sua proprietà, la quale avrà le stesse dimensioni e la identica architettura di quella vicina, appartenente alla famiglia Giammarco- De Matteis, costruita a ridosso del muro di cinta occidentale del cimitero, dietro la dovuta approvazione della Commissione Edilizia nella seduta del 28 settembre 1919, a cui abbiasi rapporto. Con ossequi. RENF - Fonte archivistica REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XX RELF - Frazione di secolo prima metà REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XX REVF - Frazione di secolo prima metà REVI - Data 1923 IS - IMPIANTO STRUTTURALE Cappella cimiteriale ad un unico piano con loculi interni identica a quella adiacente (PRO FAMILIA GIAMMARCO DE MATTHAELS e DORUCCI). Tutti i fronti presentano un basamento in pietra, interrotto sul fronte principale da due gradini di accesso, collocati tra plinti. La superficie dei fronti laterali è in blocchi regolari sfalsati in pietra bocciardata con nastrino. Il fronte principale presenta due paraste con base modanata e capitelli stilizzati, con riquadratura, superficie	REVS - Secolo	XVIII
RENR - Riferimento intero bene RENS - Notizia sintetica progettazione Richiesta costruzione Cappella funeraria da parte di Giovanni Colecchi all' Ill.mo Sig. Sindaco del Comune di Sulmona. Il sottoscritto domanda alla S.V. Ill.ma il benestare per la costruzione di una cappella mortuaria in questo cimitero sopra un sito di sua proprietà, la quale avrà le stesse dimensioni e la identica architettura di quella vicina, appartenente alla famiglia Giammarco- De Mattieis, costruita a ridosso del muro di cinta occidentale del cimitero, dietro la dovuta approvazione della Commissione Edilizia nella seduta del 28 settembre 1919, a cui abbiasi rapporto. Con ossequi. RENF - Fonte archivistica REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XX RELF - Frazione di secolo prima metà RELI - Data 09/05/1923 REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XX REVF - Frazione di secolo prima metà REVI - Data 1923 IS - IMPIANTO STRUTTURALE Cappella cimiteriale ad un unico piano con loculi interni identica a quella adiacente (PRO FAMILIA GIAMMARCO DE MATTHAEIS e DORUCCI). Tutti i fronti presentano un basamento in pietra, interrotto sul fronte principale da due gradini di accesso, collocati tra plinti. La superficie dei fronti laterali è in blocchi regolari sfalsati in pietra bocciardata con nastrino. Il fronte principale presenta due paraste con base modanata e capitelli stilizzati, con riquadratura, superficie	REVF - Frazione di secolo	metà
RENR - Riferimento RENS - Notizia sintetica Richiesta costruzione Cappella funeraria da parte di Giovanni Colecchi all' Ill.mo Sig. Sindaco del Comune di Sulmona. Il sottoscritto domanda alla S.V. Ill.ma il benestare per la costruzione di una cappella mortuaria in questo cimitero sopra un sito di sua proprietà, la quale avrà le stesse dimensioni e la identica architettura di quella vicina, appartenente alla famiglia Giammarco- De Matteis, costruita a ridosso del muro di cinta occidentale del cimitero, dietro la dovuta approvazione della Commissione Edilizia nella seduta del 28 settembre 1919, a cui abbiasi rapporto. Con ossequi. RENF - Fonte REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XX RELF - Frazione di secolo prima metà REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XX REVF - Frazione di secolo prima metà 1923 IS - IMPIANTO STRUTTURALE Cappella cimiteriale ad un unico piano con loculi interni identica a quella adiacente (PRO FAMILIA GIAMMARCO DE MATTHAEIS e DORUCCI). Tutti i fronti presentano un basamento in pietra, interrotto sul fronte principale da due gradini di accesso, collocati tra plinti. La superficie dei fronti laterali è in blocchi regolari sfalsati in pietra bocciardata con nastrino. Il fronte principale presenta due paraste con base modanata e capitelli stilizzati, con riquadratura, superficie	RE - NOTIZIE STORICHE	
RENS - Notizia sintetica Richiesta costruzione Cappella funeraria da parte di Giovanni Colecchi all' Ill.mo Sig. Sindaco del Comune di Sulmona. Il sottoscritto domanda alla S.V. Ill.ma il benestare per la costruzione di una cappella mortuaria in questo cimitero sopra un sito di sua proprietà, la quale avrà le stesse dimensioni e la identica architettura di quella vicina, appartenente alla famiglia Giammarco- De Matteis, costruita a ridosso del muro di cinta occidentale del cimitero, dietro la dovuta approvazione della Commissione Edilizia nella seduta del 28 settembre 1919, a cui abbiasi rapporto. Con ossequi. RENF - Fonte REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XX RELF - Frazione di secolo prima metà RELI - Data 09/05/1923 REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XX REVF - Frazione di secolo prima metà REVI - Data 1923 IS - IMPIANTO STRUTTURALE Cappella cimiteriale ad un unico piano con loculi interni identica a quella adiacente (PRO FAMILIA GIAMMARCO DE MATTHAEIS e DORUCCI). Tutti i fronti presentano un basamento in pietra, interrotto sul fronte principale da due gradini di accesso, collocati tra plinti. La superficie dei fronti laterali è in blocchi regolari sfalsati in pietra bocciardata con nastrino. Il fronte principale presenta due paraste con base modanata e capitelli stilizzati, con riquadratura, superficie	REN - NOTIZIA	
Richiesta costruzione Cappella funeraria da parte di Giovanni Colecchi all' Ill.mo Sig. Sindaco del Comune di Sulmona. Il sottoscritto domanda alla S.V. Ill.ma il benestare per la costruzione di una cappella mortuaria in questo cimitero sopra un sito di sua proprietà, la quale avrà le stesse dimensioni e la identica architettura di quella vicina, appartenente alla famiglia Giammarco- De Matteis, costruita a ridosso del muro di cinta occidentale del cimitero, dietro la dovuta approvazione della Commissione Edilizia nella seduta del 28 settembre 1919, a cui abbiasi rapporto. Con ossequi. RENF - Fonte REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XX RELF - Frazione di secolo prima metà REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XX REVF - Frazione di secolo prima metà 1923 IS - IMPIANTO STRUTTURALE Cappella cimiteriale ad un unico piano con loculi interni identica a quella adiacente (PRO FAMILIA GIAMMARCO DE MATTHAEIS e DORUCCI). Tutti i fronti presentano un basamento in pietra, interrotto sul fronte principale da due gradini di accesso, collocati tra plinti. La superficie dei fronti laterali è in blocchi regolari sfalsati in pietra bocciardata con nastrino. Il fronte principale presenta due paraste con base modanata e capitelli stilizzati, con riquadratura, superficie	RENR - Riferimento	intero bene
Colecchi all' Ill.mo Sig. Sindaco del Comune di Sulmona. Il sottoscritto domanda alla S.V. Ill.ma il benestare per la costruzione di una cappella mortuaria in questo cimitero sopra un sito di sua proprietà, la quale avrà le stesse dimensioni e la identica architettura di quella vicina, appartenente alla famiglia Giammarco- De Matteis, costruita a ridosso del muro di cinta occidentale del cimitero, dietro la dovuta approvazione della Commissione Edilizia nella seduta del 28 settembre 1919, a cui abbiasi rapporto. Con ossequi. RENF - Fonte archivistica REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XX RELF - Frazione di secolo prima metà REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XX REVF - Frazione di secolo prima metà 1923 IS - IMPIANTO STRUTTURALE Cappella cimiteriale ad un unico piano con loculi interni identica a quella adiacente (PRO FAMILIA GIAMMARCO DE MATTHAEIS e DORUCCI). Tutti i fronti presentano un basamento in pietra, interrotto sul fronte principale da due gradini di accesso, collocati tra plinti. La superficie dei fronti laterali è in blocchi regolari sfalsati in pietra bocciardata con nastrino. Il fronte principale presenta due paraste con base modanata e capitelli stilizzati, con riquadratura, superficie	RENS - Notizia sintetica	progettazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XX RELF - Frazione di secolo prima metà RELI - Data 09/05/1923 REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XX REVF - Frazione di secolo prima metà REVI - Data 1923 IS - IMPIANTO STRUTTURALE Cappella cimiteriale ad un unico piano con loculi interni identica a quella adiacente (PRO FAMILIA GIAMMARCO DE MATTHAEIS e DORUCCI). Tutti i fronti presentano un basamento in pietra, interrotto sul fronte principale da due gradini di accesso, collocati tra plinti. La superficie dei fronti laterali è in blocchi regolari sfalsati in pietra bocciardata con nastrino. Il fronte principale presenta due paraste con base modanata e capitelli stilizzati, con riquadratura, superficie	RENN - Notizia	Colecchi all' Ill.mo Sig. Sindaco del Comune di Sulmona. Il sottoscritto domanda alla S.V. Ill.ma il benestare per la costruzione di una cappella mortuaria in questo cimitero sopra un sito di sua proprietà, la quale avrà le stesse dimensioni e la identica architettura di quella vicina, appartenente alla famiglia Giammarco- De Matteis, costruita a ridosso del muro di cinta occidentale del cimitero, dietro la dovuta approvazione della Commissione Edilizia nella seduta del 28
RELS - Secolo RELI - Data 09/05/1923 REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XX REVF - Frazione di secolo prima metà REVI - Data 1923 IS - IMPIANTO STRUTTURALE Cappella cimiteriale ad un unico piano con loculi interni identica a quella adiacente (PRO FAMILIA GIAMMARCO DE MATTHAEIS e DORUCCI). Tutti i fronti presentano un basamento in pietra, interrotto sul fronte principale da due gradini di accesso, collocati tra plinti. La superficie dei fronti laterali è in blocchi regolari sfalsati in pietra bocciardata con nastrino. Il fronte principale presenta due paraste con base modanata e capitelli stilizzati, con riquadratura, superficie	RENF - Fonte	archivistica
RELF - Frazione di secolo prima metà RELI - Data 09/05/1923 REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XX REVF - Frazione di secolo prima metà REVI - Data 1923 IS - IMPIANTO STRUTTURALE Cappella cimiteriale ad un unico piano con loculi interni identica a quella adiacente (PRO FAMILIA GIAMMARCO DE MATTHAEIS e DORUCCI). Tutti i fronti presentano un basamento in pietra, interrotto sul fronte principale da due gradini di accesso, collocati tra plinti. La superficie dei fronti laterali è in blocchi regolari sfalsati in pietra bocciardata con nastrino. Il fronte principale presenta due paraste con base modanata e capitelli stilizzati, con riquadratura, superficie	REL - CRONOLOGIA, ESTREM	10 REМОТО
RELI - Data 09/05/1923 REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XX REVF - Frazione di secolo prima metà 1923 IS - IMPIANTO STRUTTURALE Cappella cimiteriale ad un unico piano con loculi interni identica a quella adiacente (PRO FAMILIA GIAMMARCO DE MATTHAEIS e DORUCCI). Tutti i fronti presentano un basamento in pietra, interrotto sul fronte principale da due gradini di accesso, collocati tra plinti. La superficie dei fronti laterali è in blocchi regolari sfalsati in pietra bocciardata con nastrino. Il fronte principale presenta due paraste con base modanata e capitelli stilizzati, con riquadratura, superficie	RELS - Secolo	XX
REVS - Secolo REVF - Frazione di secolo REVI - Data 1923 IS - IMPIANTO STRUTTURALE Cappella cimiteriale ad un unico piano con loculi interni identica a quella adiacente (PRO FAMILIA GIAMMARCO DE MATTHAEIS e DORUCCI). Tutti i fronti presentano un basamento in pietra, interrotto sul fronte principale da due gradini di accesso, collocati tra plinti. La superficie dei fronti laterali è in blocchi regolari sfalsati in pietra bocciardata con nastrino. Il fronte principale presenta due paraste con base modanata e capitelli stilizzati, con riquadratura, superficie	RELF - Frazione di secolo	prima metà
REVS - Secolo REVI - Frazione di secolo prima metà 1923 IS - IMPIANTO STRUTTURALE Cappella cimiteriale ad un unico piano con loculi interni identica a quella adiacente (PRO FAMILIA GIAMMARCO DE MATTHAEIS e DORUCCI). Tutti i fronti presentano un basamento in pietra, interrotto sul fronte principale da due gradini di accesso, collocati tra plinti. La superficie dei fronti laterali è in blocchi regolari sfalsati in pietra bocciardata con nastrino. Il fronte principale presenta due paraste con base modanata e capitelli stilizzati, con riquadratura, superficie	RELI - Data	09/05/1923
REVI - Data 1923 IS - IMPIANTO STRUTTURALE Cappella cimiteriale ad un unico piano con loculi interni identica a quella adiacente (PRO FAMILIA GIAMMARCO DE MATTHAEIS e DORUCCI). Tutti i fronti presentano un basamento in pietra, interrotto sul fronte principale da due gradini di accesso, collocati tra plinti. La superficie dei fronti laterali è in blocchi regolari sfalsati in pietra bocciardata con nastrino. Il fronte principale presenta due paraste con base modanata e capitelli stilizzati, con riquadratura, superficie	REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE
REVI - Data 1923 IS - IMPIANTO STRUTTURALE Cappella cimiteriale ad un unico piano con loculi interni identica a quella adiacente (PRO FAMILIA GIAMMARCO DE MATTHAEIS e DORUCCI). Tutti i fronti presentano un basamento in pietra, interrotto sul fronte principale da due gradini di accesso, collocati tra plinti. La superficie dei fronti laterali è in blocchi regolari sfalsati in pietra bocciardata con nastrino. Il fronte principale presenta due paraste con base modanata e capitelli stilizzati, con riquadratura, superficie	REVS - Secolo	XX
Cappella cimiteriale ad un unico piano con loculi interni identica a quella adiacente (PRO FAMILIA GIAMMARCO DE MATTHAEIS e DORUCCI). Tutti i fronti presentano un basamento in pietra, interrotto sul fronte principale da due gradini di accesso, collocati tra plinti. La superficie dei fronti laterali è in blocchi regolari sfalsati in pietra bocciardata con nastrino. Il fronte principale presenta due paraste con base modanata e capitelli stilizzati, con riquadratura, superficie	REVF - Frazione di secolo	prima metà
Cappella cimiteriale ad un unico piano con loculi interni identica a quella adiacente (PRO FAMILIA GIAMMARCO DE MATTHAEIS e DORUCCI). Tutti i fronti presentano un basamento in pietra, interrotto sul fronte principale da due gradini di accesso, collocati tra plinti. La superficie dei fronti laterali è in blocchi regolari sfalsati in pietra bocciardata con nastrino. Il fronte principale presenta due paraste con base modanata e capitelli stilizzati, con riquadratura, superficie	REVI - Data	1923
quella adiacente (PRO FAMILIA GIAMMARCO DE MATTHAEIS e DORUCCI). Tutti i fronti presentano un basamento in pietra, interrotto sul fronte principale da due gradini di accesso, collocati tra plinti. La superficie dei fronti laterali è in blocchi regolari sfalsati in pietra bocciardata con nastrino. Il fronte principale presenta due paraste con base modanata e capitelli stilizzati, con riquadratura, superficie	IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
Poggar		quella adiacente (PRO FAMILIA GIAMMARCO DE MATTHAEIS e DORUCCI). Tutti i fronti presentano un basamento in pietra, interrotto sul fronte principale da due gradini di accesso, collocati tra plinti. La superficie dei fronti laterali è in blocchi regolari sfalsati in pietra bocciardata con nastrino. Il fronte principale presenta due paraste con

IST - Configurazione strutturale primaria	la struttura di coronamento definita da un arco a tutto sesto internamente e da tre piani digradanti verso l'alto esternamente. La superficie è bocciardata con nastrino, presenta decorazioni a rombi a motivi floreali, la scritta PAX ed una croce al centro. Il portale di ingresso a sesto acuto presenta una doppia cornice, definita da colonnine con basi attiche su plinti, capitelli stilizzati e cordone. In corrispondenza dell'architrave è collocata l'originaria intestazione della cappella, a cui è stata aggiunta una targa nella lunetta. In asse con il portale è collocato il rosone in pietra con cornice modanata e decorazione a motivi floreali al centro. Il rivestimento della superficie tra l'estradosso dell'arco a sesto acuto e l'intradosso dell'arco a tutto sesto è a corsi orizzontali. Cancello a motivi geometrici.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	piano terra
PNTS - Schema	rettangolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	A
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	pietra
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE EST	ERNA
CPFG - Genere	piana
CPM - MANTO DI COPERTUR	A
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMM - Materiali	guaina impermeabilizzata
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	gradini d'accesso
SCLN - Quantità	2
SCLL - Collocazione	assiale
SCLF - Forma planimetrica	plinti
SCS - SCHEMA STRUTTURAL	E
SCSM - Materiali	pietra
DE - ELEMENTI DECORATIVI	

tutti i prospetti

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione

DEGL C. II	
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	basamento
DECQ - Qualificazione del tipo	lineare
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	paraste
DECQ - Qualificazione del tipo	base modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	capitelli stilizzati
DECQ - Qualificazione del tipo	con riquadrature
DECQ - Qualificazione del tipo	con superficie bocciardata e nastrino
DECQ - Qualificazione del tipo	decorazione a motivi floreali
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	coronamento
DECQ - Qualificazione del tipo	arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	piani digradanti verso l'alto
DECQ - Qualificazione del tipo	decorazioni a rombi
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECQ - Qualificazione del tipo	croce
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale di ingresso
DECQ - Qualificazione del tipo	arco a sesto acuto
DECQ - Qualificazione del tipo	doppia cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	colonnine con basi attiche, plinti e capitelli stilizzati
DECQ - Qualificazione del	

tipo	cordone
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIV	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	rosone
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	decorazione a motivi floreali
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIV	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cancello
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	ferro
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMN	1I
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STI	EMMI
LSIU - Ubicazione	architrave
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	intestazione
LSII - Trascrizione testo	PRO FAMILIA COLETTI - CANOFOLI
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	pietra
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STI	EMMI
LSIU - Ubicazione	lunetta
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	intestazione
LSII - Trascrizione testo	CAPOGRASSI
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	pietra
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STI	EMMI
LSIU - Ubicazione	coronamento
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	PAX
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
US - UTILIZZAZIONI	

USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	cappella cimiteriale
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	dal 1923
USOD - Uso	cappella cimiteriale
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E	VINCOLI
CDG - CONDIZIONE GIURIDIO	CA
CDGG - Indicazione generica	proprietà mista pubblica/privata
STU - STRUMENTI URBANIST	ICI
STUT - Strumenti in vigore	Piano Particolareggiato Attuativo dell'Area Cimiteriale – 1998
DO - FONTI E DOCUMENTI DI R	IFERIMENTO
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Anna Pia Urbano
FTAD - Data	2019
FTAN - Codice identificativo	1300301229_IMG1
DRA - DOCUMENTAZIONE GI	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria
DRAS - Scala	1:100
DRAN - Codice identificativo	1300301229_planimetria
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	Allegati
FNTD - Data	1923
FNTN - Nome archivio	Archivio di Stato di Sulmona
FNTS - Posizione	Dettaglio in allegato
FNTI - Codice identificativo	1300301229_Documenti
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Ezio Mattiocco
BIBD - Anno di edizione	1970
BIBH - Sigla per citazione	00000340
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Raffaele Giannantonio
BIBD - Anno di edizione	1994

BIBH - Sigla per citazione	00000341
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Francesco Sardi De Letto
BIBD - Anno di edizione	1972-1983
BIBH - Sigla per citazione	00000342
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Fabio Valerio Maiorano
BIBD - Anno di edizione	2007
BIBH - Sigla per citazione	00000343
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Raffaele Giannantonio
BIBD - Anno di edizione	1996
BIBH - Sigla per citazione	00000338
BIL - Citazione completa	Ezio Mattiocco, Cronache di un secolo in "Sulmona nell'Ottocento", Pratola Peligna, 1970, p.25
BIL - Citazione completa	Raffaele Giannantonio, Sulmona. Storia urbana, documenti, disegni. S Salvo 1994, p. 108
BIL - Citazione completa	Francesco Sardi De Letto, La città di Sulmona: impressioni storiche e divagazioni, ed. della rivista Circolo Letterario, Sulmona 1972-1983, pagg. 98-103
BIL - Citazione completa	Fabio Valerio Maiorano, Sulmona dei nobili e degli onorati : la storia, le famiglie, gli stemmi, Accademia degli Agghiacciati, Regione Abruzzo, Assessorato alla cultura, 2007
BIL - Citazione completa	Raffaele Giannantonio, Tendenze dell'architettura nell'Ottocento abruzzese – I cimiteri in "L'Abruzzo nell'Ottocento", Ediars, Pescara 1996, pagg. 187-218
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCES	SO AI DATI
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2019
CMPN - Nome	Anna Pia Urbano
RSR - Referente scientifico	Emanuela Criber
FUR - Funzionario responsabile	Giuseppe Di Girolamo