

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	13
NCTN - Numero catalogo generale	00301267
ESC - Ente schedatore	S240
ECP - Ente competente	S240

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	1300301135

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	cimitero
OGTQ - Qualificazione	monumentale
OGTN - Denominazione	Confraternita S. Maria di Loreto blocco Loculi 2

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Abruzzo
PVCP - Provincia	AQ
PVCC - Comune	Sulmona
PVCI - Indirizzo	Via Montesanto

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Sulmona
CTSF - Foglio/Data	57
CTSN - Particelle	A
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	Comune di Sulmona

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	13.944997
GPDPY - Coordinata Y	42.034926
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4470706) https://www.google.it/maps

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	eclettismo
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	progettazione
RENN - Notizia	Non sono state riscontrate tra i VERBALI della COMMISSIONE EDILIZIA del COMUNE DI SULMONA (1894-1930) notizie relative ai loculi in esame. Si ipotizza la loro realizzazione dopo quella del blocco dei loculi adiacente la cappella, quindi dopo il 1920. In base all'analisi stilistica sono collocabili storicamente intorno alla prima metà del XX secolo.
RENF - Fonte	archivistica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	prima metà

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	prima metà

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria	<p>Blocco volumetrico di forma pressochè rettangolare ad anello con area scoperta interna. Sui lati corti sono collocati da un lato un volume colonnato a forma di esedra e dall'altro una cappella a forma quadrangolare con scala monumentale antistante; sui lati lunghi sono posizionati due volumi simmetrici a cinque campate affiancati da altri di altezza minore. Al centro dello spazio scoperto, in un'area di forma ottagonale, è posizionata una fontana affiancata da aiuole simmetriche definite perimetralmente da fasce in acciottolato. Sono, inoltre, presenti all'interno dell'area scoperta 4 volumi simmetrici collegati a due a due da scale, con loculi localizzati su entrambe le facciate e cornice modanata nella parte superiore. La pavimentazione dell'area è in porfido a correre. Il fronte corrispondente all'esedra presenta una scala curvilinea, colonne doriche con collarino, echino ed abaco, trabeazione liscia e cornice modanata. Al centro del coronamento è collocato un fastigio con blocchi digradanti ed una croce al centro. Il fronte interno dei volumi laterali è suddiviso in cinque campate ed è caratterizzato dall'alternanza di vuoti e superfici piene. La campata centrale e quelle ad esse adiacenti presentano colonne su alti piedistalli e capitelli dorici con abaco ed echino; mentre, le superfici piene basamento modanato e decorazioni verticali. La trabeazione è suddivisa in spazi regolari e decorata con archetti a tutto sesto. Il coronamento presenta cornice modanata sull'intero fronte, un fastigio al centro con croce ed urne con fiamma perenne su piedistalli digradanti ai lati in corrispondenza della campata centrale, timpano triangolare in corrispondenza delle campate esterne. Il fronte della cappella, simmetrico rispetto all'ingresso, presenta una scala monumentale formata da 6 gradini con balaustra in metallo a motivi geometrici, basamento modanato, rivestimento a corsi orizzontali, lesene angolari rastremate verso l'alto, aperture rettangolari divise in cinque campate da colonne di forma tronco conica e cornice modanata. Al centro è collocato un avancorpo sporgente progressivamente rastremato verso l'alto. Il portale di ingresso presenta lati inclinati esternamente, cornice lineare interna e frontone triangolare. Il coronamento dell'avancorpo presenta al centro una croce su blocchi digradanti e all'estremità urne con fiamma perenne. Cannello a motivi geometrici.</p>
--	--

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	anulare
PNTF - Forma	rettangolare

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	rivestimento in lastre
SVCM - Materiali	pietra

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	prospetto cappella
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	pietra

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	piana

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	marsigliesi

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	fronte esedra
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	gradini d'accesso
SCLN - Quantità	6
SCLL - Collocazione	assiale
SCLF - Forma planimetrica	curvilinea

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	fronte cappella
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	gradini d'accesso
SCLN - Quantità	6
SCLL - Collocazione	assiale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	secondaria
SCLN - Quantità	2
SCLL - Collocazione	area scoperta
SCLF - Forma planimetrica	ad una rampa

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	area scoperta
--------------------------	---------------

PVMG - Genere	in porfido
----------------------	------------

PVMS - Schema del disegno	a correre
----------------------------------	-----------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	aiuole
--------------------------	--------

PVMG - Genere	acciottolato
----------------------	--------------

PVMS - Schema del disegno	fasce perimetrali
----------------------------------	-------------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	area scoperta
--------------------------	---------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	fontana
--------------------	---------

DECQ - Qualificazione del tipo	a pianta ottagonale
---------------------------------------	---------------------

DECM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	area scoperta
--------------------------	---------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	volumi loculi
--------------------	---------------

DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
---------------------------------------	----------------------

DECM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto esedra
--------------------------	------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	colonne
--------------------	---------

DECQ - Qualificazione del tipo	capitelli dorici con collarino, abaco ed echino
---------------------------------------	---

DECM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto esedra
--------------------------	------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	trabeazione
--------------------	-------------

DECQ - Qualificazione del tipo	liscia
---------------------------------------	--------

DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
---------------------------------------	----------------------

DECM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto esedra
--------------------------	------------------

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	coronamento
DECQ - Qualificazione del tipo	fastigio con croce
DECQ - Qualificazione del tipo	blocchi digradanti
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto volumi laterali
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	colonne
DECQ - Qualificazione del tipo	alti piedistalli
DECQ - Qualificazione del tipo	capitelli dorici con collarino, abaco ed echino
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto volumi laterali
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	superfici piene
DECQ - Qualificazione del tipo	basamento modanato
DECQ - Qualificazione del tipo	parallelepipedo con decorazioni verticali
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto volumi laterali
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	trabeazione
DECQ - Qualificazione del tipo	archetti a tutto sesto
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	coronamento
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	fastigio con croce
DECQ - Qualificazione del tipo	urna con fiamma perenne
DECQ - Qualificazione del tipo	timpano triangolare
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale, cappella
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	balaustra
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	metallo

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale, cappella
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	basamento
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale, cappella
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesene angolari
DECQ - Qualificazione del tipo	rastremate verso l'alto
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale, cappella
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	colonne monolitiche
DECQ - Qualificazione del tipo	a forma di tronco di cono
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale, cappella
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale di ingresso
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice lineare
DECQ - Qualificazione del tipo	blocchi smussati
DECQ - Qualificazione del tipo	frontone triangolare
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale, cappella
DECL - Collocazione	esterna

DECT - Tipo	coronamento
DECQ - Qualificazione del tipo	blocchi digradanti
DECQ - Qualificazione del tipo	croce
DECQ - Qualificazione del tipo	urna con fiamma perenne
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale, cappella
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cancello
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	ferro
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	loculi
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	prima metà XX sec.
USOD - Uso	loculi
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà mista pubblica/privata
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	Piano Particolareggiato Attuativo dell'Area Cimiteriale – 1998
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Anna Pia Urbano
FTAD - Data	2019
FTAN - Codice identificativo	1300301267_IMG1

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Anna Pia Urbano
FTAD - Data	2019
FTAN - Codice identificativo	1300301267_IMG2

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Anna Pia Urbano
FTAD - Data	2019
FTAN - Codice identificativo	1300301267_IMG3

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Anna Pia Urbano
FTAD - Data	2019
FTAN - Codice identificativo	1300301267_IMG4

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Anna Pia Urbano
FTAD - Data	2019
FTAN - Codice identificativo	1300301267_IMG5

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Anna Pia Urbano
FTAD - Data	2019
FTAN - Codice identificativo	1300301267_IMG6

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Anna Pia Urbano
FTAD - Data	2019
FTAN - Codice identificativo	1300301267_IMG7

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria
DRAN - Codice identificativo	1300301267_planimetria1

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

DRAT - Tipo	planimetria
DRAS - Scala	1:100
DRAN - Codice identificativo	1300301267_planimetria2
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Ezio Mattiocco
BIBD - Anno di edizione	1970
BIBH - Sigla per citazione	00000340
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Raffaele Giannantonio
BIBD - Anno di edizione	1994
BIBH - Sigla per citazione	00000341
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Francesco Sardi De Letto
BIBD - Anno di edizione	1972-1983
BIBH - Sigla per citazione	00000342
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Fabio Valerio Maiorano
BIBD - Anno di edizione	2007
BIBH - Sigla per citazione	00000343
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Raffaele Giannantonio
BIBD - Anno di edizione	1996
BIBH - Sigla per citazione	00000338
BIL - Citazione completa	Ezio Mattiocco, Cronache di un secolo in "Sulmona nell'Ottocento", Pratola Peligna, 1970, p.25
BIL - Citazione completa	Raffaele Giannantonio, Sulmona. Storia urbana, documenti, disegni. S. Salvo 1994, p. 108
BIL - Citazione completa	Francesco Sardi De Letto, La città di Sulmona: impressioni storiche e divagazioni, ed. della rivista Circolo Letterario, Sulmona 1972-1983, pagg. 98-103
BIL - Citazione completa	Fabio Valerio Maiorano, Sulmona dei nobili e degli onorati : la storia, le famiglie, gli stemmi, Accademia degli Agghiacciati, Regione Abruzzo, Assessorato alla cultura, 2007
BIL - Citazione completa	Raffaele Giannantonio, Tendenze dell'architettura nell'Ottocento abruzzese – I cimiteri in "L'Abruzzo nell'Ottocento", Ediards, Pescara 1996, pagg. 187-218
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1

ADSM - Motivazione

scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data

2019

CMPN - Nome

Anna Pia Urbano

RSR - Referente scientifico

Emanuela Criber

**FUR - Funzionario
responsabile**

Giuseppe Di Girolamo