

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00178676
ESC - Ente schedatore	S81
ECP - Ente competente	S81

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Simeone

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	CE
PVCC - Comune	Gallo Matese
PVCI - Indirizzo	Via Traversa dei Molini

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Comune di Gallo Matese
CTSF - Foglio/Data	23/1962
CTSN - Particelle	B, 8, 286
CTSP - Proprietari	Ente ecclesiastico

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	14.227534
GPDPY - Coordinata Y	41.466284
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4282741) https://www.google.com/maps/

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	progettazione
RENN - Notizia	La Chiesa di S. Simeonesi trova all'interno dei sei anello che si è formato attorno al nucleo originario. Dall'analisi dei dati possiamo ipotizzare che il complesso è il più vecchio di Gallo, si fa risalire probabilmente al XV-XVII sec.
RENF - Fonte	incerta

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XV
RELV - Validità	(?)
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELW - Validità	(?)

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVV - Validità	(?)
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
RE VW - Validità	(?)

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	tre navate

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

La tipologia dell'impianto è quella di una chiesa a tre navate; coperta da una struttura a tetto con due falde a livelli sfalsati ; il propsetto principale, inoltre, è sopraelevato di circa 1,3m rispetto alla quota della gronda della copertura, termiannndo con un frontone triangolare su cui poggiano le tegole. Sul lato Ovest accorpata alla chiesa vi è la casa canonica che riversa in stato di abbandono è stato solo rifatto il tetto.

ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

ISSU - Ubicazione	sotto la sacrestia e parte della chiesa
ISST - Tipo	volta a crociera e archi

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	a tre navate
PNTF - Forma	U

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	non accertabile
--	-----------------

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	pietra calcarea

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	Navate centrale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	cupola
SOFF - Forma	a vela
SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata con pinnacchi sferici

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	tratto posteriore
CPCT - Struttura primaria	capriate

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Istituto Interdiocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Isernia e di Venafro

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.P.R. (Legge Galasso 431/85; P.R.G.)
STUN - Sintesi normativa zona	Manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2002
FTAE - Ente proprietario	SABAP_CE
FTAC - Collocazione	Scheda A
FTAN - Codice identificativo	178676_Scheda A_foto 1
FTAT - Note	Negativo 51168

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2002
FTAE - Ente proprietario	SABAP_CE
FTAC - Collocazione	Scheda A
FTAN - Codice identificativo	178676_Scheda A_foto 2
FTAT - Note	Negativo 51169
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2002
FTAE - Ente proprietario	SABAP_CE
FTAC - Collocazione	Scheda A
FTAN - Codice identificativo	178676_Scheda A_foto 3
FTAT - Note	Negativo 51172
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2002
FTAE - Ente proprietario	SABAP_CE
FTAC - Collocazione	Scheda A
FTAN - Codice identificativo	178676_Scheda A_foto 4
FTAT - Note	Negativo 51173
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2002
FTAE - Ente proprietario	SABAP_CE
FTAC - Collocazione	Scheda A
FTAN - Codice identificativo	178676_Scheda A_foto 5
FTAT - Note	Negativo 51171
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2002
FTAE - Ente proprietario	SABAP_CE
FTAC - Collocazione	Scheda A
FTAN - Codice identificativo	178676_Scheda A_foto 6
FTAT - Note	Negativo 51170
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2002

FTAE - Ente proprietario	SABAP_CE
FTAC - Collocazione	Scheda A
FTAN - Codice identificativo	178676_Scheda A_foto 7
FTAT - Note	Negativo 51174
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAE - Ente proprietario	SABAP_CE
DRAC - Collocazione	Scheda A
DRAN - Codice identificativo	178676_Scheda A_C1
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria
DRAE - Ente proprietario	SABAP_CE
DRAC - Collocazione	Scheda A
DRAN - Codice identificativo	178676_Scheda A_C2
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	Scheda A
FNTD - Data	2002
FNTN - Nome archivio	SABAP_CE
FNTS - Posizione	Faldone n.23
FNTI - Codice identificativo	178676_Scheda A
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	visura catastale
FNTD - Data	2002
FNTN - Nome archivio	SABAP_CE
FNTS - Posizione	Scheda A
FNTI - Codice identificativo	178676_Scheda A_visure
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	relazione storico-architettonica
FNTD - Data	2002
FNTN - Nome archivio	SABAP_CE
FNTS - Posizione	Scheda A
FNTI - Codice identificativo	178676_Scheda A_relazione
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	bibliografia
FNTD - Data	2002
FNTN - Nome archivio	SABAP_CE
FNTS - Posizione	Scheda A
FNTI - Codice identificativo	178676_Scheda A_bibliogra
BIB - BIBLIOGRAFIA	

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Giustiniani, Lorenzo
BIBD - Anno di edizione	1797
BIBH - Sigla per citazione	B_0010
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Bosco Maria Grazia
BIBD - Anno di edizione	NR
BIBH - Sigla per citazione	B_0041
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Cioletta M.
BIBD - Anno di edizione	NR
BIBH - Sigla per citazione	B_0042
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	D'Amico Vincenzo
BIBD - Anno di edizione	1933
BIBH - Sigla per citazione	B_0036
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Graffala
BIBD - Anno di edizione	NR
BIBH - Sigla per citazione	B_0043
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Ministero di Grazia e Giustizia
BIBD - Anno di edizione	1933
BIBH - Sigla per citazione	B_0037
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	NR
BIBD - Anno di edizione	19845
BIBH - Sigla per citazione	B_0044
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2002
CMPN - Nome	Graziano, L.

FUR - Funzionario responsabile	Leva, G.
---------------------------------------	----------

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
---	--

RVMD - Data	2019
--------------------	------

RVMN - Nome	Minnucci, Ramona
--------------------	------------------

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
--	--

AGGD - Data	2019
--------------------	------

AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
--------------------	------------------

AGGF - Funzionario responsabile	Coniglio, Paola
--	-----------------

AN - ANNOTAZIONI	
-------------------------	--

OSS - Osservazioni	Di notevole interesse sono le strutture dei vani che si trovano di sotto la sacrestia e parte dell chiesa, con accesso da una parte posto sul prospetto ovest, caratterizzate da volte a criciera in pietra e porte di passaggio con un arco a sesto ribassato e una bucatura sul prospetto superiore dalla forma semi arcuata. AGGIORNAMENTO 2019. Sono stati aggiornati i campi relativi ai paragrafi GP.
---------------------------	---