SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00178583
ESC - Ente schedatore	S81
ECP - Ente competente	S81
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Assunta
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	CE
PVCC - Comune	Liberi
PVCL - Località	LIBERI
PVCI - Indirizzo	Via V. Emanuele
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Comune di Liberi
CTSF - Foglio/Data	13/1980
CTSN - Particelle	234
CTSP - Proprietari	ente ecclesiastico

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.290649
GPDPY - Coordinata Y	41.226090
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4283299) https://www.google.com/maps/
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	la chiesa di S. Andrea a Liberi presenta una facciata spoglia e completamente trasformata nel corso dei secoli. L'unico elemento di rilievo esterno è il campanile posizionato a Sud-Ovest, costruito in tufo a vista, presenta un primo alto livello ed un livello terminale dove sono alloggiate le campane. Si evidenzia sul prospetto principale un apertura ad arco a sesto acuto che immette nella navata laterale. L'interno è costituito da una navata principale e da una laterale sinistra. La navata principale presenta una copertura di volta a botte con unghie laterali mentre la navata laterale è coperta da tre volte a crociera. L'altare principale è caratterizzato da un ricco disegno di modanature a finto cassettonato nella volta a botte mentre la cappella feriale presenta una copertura anch'essa a botte
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
RELV - Validità	(?)
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELW - Validità	(?)
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo	XV
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	chiesa in muratura con campanile in pietra e tufo a vista
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	prospetto laterale
ISST - Tipo	contrafforte
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	navate laterali
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	terreno roccioso
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	muratura continua
FNSM - Materiali	tufo
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	tufo
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	campanile
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
SVCM - Materiali	tufo
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	

SOU - Ubicazione	chiesa_aula
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFP - Caratteristiche	con unghie
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	chiesa_navata laterale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo principale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde simmetriche
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navata laterale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falda unica
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in cotto
PVMS - Schema del disegno	a giunti alternati
DE - ELEMENTI DECORATIVI	

DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	volta dell'aula
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	con affreschi
DECQ - Qualificazione del tipo	figurati
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	altare maggiore
DECL - Collocazione	volta
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	Portale secondario
DECQ - Qualificazione del tipo	arco a sesto ribassato
DECM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	campanile
STCC - Stato di conservazione	buono
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (L.1089/1939 art.4)
STU - STRUMENTI URBANISTICI	

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	SABAP_CE
FTAC - Collocazione	Scheda A
FTAN - Codice identificativo	178583_Scheda A_foto 1
FTAT - Note	Facciata principale _Negativo n.52360/c
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	SABAP_CE
FTAC - Collocazione	Scheda A
FTAN - Codice identificativo	178583_Scheda A_foto 2
FTAT - Note	Prospetto laterale con campanile_Negativo n.52361/c
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	SABAP_CE
FTAC - Collocazione	Scheda A
FTAN - Codice identificativo	178583_Scheda A_foto 3
FTAT - Note	Particolare porta in facciata_Negativo n.52362/c
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	SABAP_CE
FTAC - Collocazione	Scheda A
FTAN - Codice identificativo	178583_Scheda A_foto 4
FTAT - Note	Altare_ Negativo n. 52363/c
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	SABAP_CE
FTAC - Collocazione	Scheda A
FTAN - Codice identificativo	178583_Scheda A_foto 5
FTAT - Note	Altare_ Negativo n. 52363/c

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	SABAP_CE
DRAC - Collocazione	Scheda A
DRAN - Codice identificativo	178583_Scheda A_catastale
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAE - Ente proprietario	SABAP_CE
DRAC - Collocazione	Scheda A
DRAN - Codice identificativo	178583_Scheda A_rilievo
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	Scheda A
FNTD - Data	2003
FNTN - Nome archivio	SABAP_CE
FNTS - Posizione	Faldone n.24
FNTI - Codice identificativo	178583_Scheda A
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	visura catastale
FNTD - Data	2003
FNTN - Nome archivio	SABAP_CE
FNTS - Posizione	Scheda A
FNTI - Codice identificativo	178583_Scheda A_visure
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	relazione storico-architettonica
FNTD - Data	2003
FNTN - Nome archivio	SABAP_CE
FNTS - Posizione	Scheda A
FNTI - Codice identificativo	178583_Scheda A_relazione
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2003
CMPN - Nome	Ferraiolo, V.
FUR - Funzionario responsabile	Canestrini, F.

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2019
RVMN - Nome	Minnucci, Ramona
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Minnucci, Ramona
AGGF - Funzionario responsabile	Coniglio, Paola
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	AGGIORNAMENTO 2019. Sono stati aggiornati i campi relativi ai paragrafi GP.