SCHEDA



ar a ar		
CD - CODICI		
TSK - Tipo scheda	A	
LIR - Livello ricerca	I	
NCT - CODICE UNIVOCO		
NCTR - Codice regione	09	
NCTN - Numero catalogo generale	00385866	
NCTS - Suffisso numero catalogo generale	A	
ESC - Ente schedatore	S238	
ECP - Ente competente	S238	
OG - OGGETTO		
OGT - OGGETTO		
OGTD - Definizione tipologica	casale rurale	
OGTN - Denominazione	Podere Banditella di Sotto	
LC - LOCALIZZAZIONE GEOG	RAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA		
PVCS - Stato	ITALIA	
PVCR - Regione	Toscana	
PVCP - Provincia	SI	
PVCC - Comune	Montepulciano	
PVCL - Località	SANT'ALBINO	

Fraz. S. Albino - Loc. S. Savino - Via delle Chiane, nc 5 -**PVCI - Indirizzo** Montepulciano (SI)

SET - SETTORE

SETT - Tipo TP

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Montepulciano
CTSF - Foglio/Data	43-149/ 1940
CTSN - Particelle	38 parte
CTSP - Proprietari	Proprietà privata
AU - DEFINIZIONE CULTURALI	Ε
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Si presume che il Podere risalga all'inizio del XIX secolo, vista la sua presenza nel Catasto Lorenese del 1825; anche se la conformazione planimetrica dell'epoca non è facilmente individuabile.
RENF - Fonte	Documentazione grafica allegata
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1825
RELX - Validità	ante
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XIX
REVV - Validità	post
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La struttura sembra derivare dalla tipologia della casa leopoldina, in parte trasformata, con alcuni elementi conservati, come il portico del piano terra e il loggiato sovrastante, entrambi ad arco. Il paramento murario in pietra, intervallato con parti a laterizio, è caratterizzato all'estremità da alcune finestre a semicerchio, presenti in tutti i fronti della struttura. Internamente si possono notare delle belle volte a vela sabbiate al piano terra e dei solai lignei al piano superiore.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	centrale
PNTF - Forma	quadrata
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	/A
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere	continua	
SVCM - Materiali	laterizio	
SVCM - Materiali	pietra	
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO		
SOU - Ubicazione	piano terra	
SOF - TIPO		
SOFG - Genere	volta	
SOFF - Forma	a vela	
SOE - STRUTTURA		
SOER - Riferimento	intera volta	
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura	
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT	AMENTO	
SOU - Ubicazione	piano primo	
SOF - TIPO		
SOFG - Genere	solaio	
SOE - STRUTTURA		
SOER - Riferimento	intero solaio	
SOEC - Tecnica costruttiva	a travi lignee	
SOES - Specificazioni	con orditura primaria e secondaria	
tecniche	•	
CPU Ubicariana	intono hono	
CPU - Ubicazione	intero bene	
CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE EST	ΓERNA	
CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere	T ERNA a tetto	
CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere CPM - MANTO DI COPERTUR	TERNA a tetto	
CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere CPM - MANTO DI COPERTUR CPMR - Riferimento	TERNA a tetto AA intera copertura	
CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere CPM - MANTO DI COPERTUR CPMR - Riferimento CPMM - Materiali	TERNA a tetto	
CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere CPM - MANTO DI COPERTUR CPMR - Riferimento CPMM - Materiali CO - CONSERVAZIONE	a tetto A intera copertura laterizio	
CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere CPM - MANTO DI COPERTUR CPMR - Riferimento CPMM - Materiali CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZ	a tetto A intera copertura laterizio IONE	
CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere CPM - MANTO DI COPERTUR CPMR - Riferimento CPMM - Materiali CO - CONSERVAZIONE	a tetto A intera copertura laterizio	
CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere CPM - MANTO DI COPERTUR CPMR - Riferimento CPMM - Materiali CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla	a tetto A intera copertura laterizio IONE intero bene	
CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere CPM - MANTO DI COPERTUR CPMR - Riferimento CPMM - Materiali CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZ STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione	a tetto A intera copertura laterizio IONE	
CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere CPM - MANTO DI COPERTUR CPMR - Riferimento CPMM - Materiali CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZ STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione US - UTILIZZAZIONI	a tetto A intera copertura laterizio IONE intero bene	
CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere CPM - MANTO DI COPERTUR CPMR - Riferimento CPMM - Materiali CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZ STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE	a tetto A intera copertura laterizio IONE intero bene	
CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere CPM - MANTO DI COPERTUR CPMR - Riferimento CPMM - Materiali CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZ STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla	a tetto A intera copertura laterizio IONE intero bene	
CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere CPM - MANTO DI COPERTUR CPMR - Riferimento CPMM - Materiali CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZ STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte	a tetto AA intera copertura laterizio IONE intero bene buono intero bene	
CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere CPM - MANTO DI COPERTUR CPMR - Riferimento CPMM - Materiali CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZ STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso	a tetto A intera copertura laterizio IONE intero bene buono	
CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere CPM - MANTO DI COPERTUR CPMR - Riferimento CPMM - Materiali CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZ STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso USO - USO STORICO	a tetto AA intera copertura laterizio IONE intero bene buono intero bene abitazione	
CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere CPM - MANTO DI COPERTUR CPMR - Riferimento CPMM - Materiali CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZ STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso	a tetto AA intera copertura laterizio IONE intero bene buono intero bene	
CPU - Ubicazione CPF - CONFIGURAZIONE EST CPFG - Genere CPM - MANTO DI COPERTUR CPMR - Riferimento CPMM - Materiali CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZ STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla	a tetto AA intera copertura laterizio IONE intero bene buono intero bene abitazione	

USOD - Uso	abitazione	
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E		
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA		
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata	
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA		
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art. 12	
STU - STRUMENTI URBANISTICI		
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. adottato	
STUN - Sintesi normativa zona	Restauro conservativo	
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RI	IFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	fotografia B/N	
FTAD - Data	1995/00/00	
FTAE - Ente proprietario	S238	
FTAN - Codice identificativo	N86177-1995/00385866	
FTAT - Note	Veduta d'insieme	
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	fotografia B/N	
FTAD - Data	1995/00/00	
FTAE - Ente proprietario	S238	
FTAN - Codice identificativo	N86178-1995/00385866	
FTAT - Note	Interno: volte a vela	
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	fotografia B/N	
FTAD - Data	1995/00/00	
FTAE - Ente proprietario	S238	
FTAN - Codice identificativo	N86180-1995/00385866	
FTAT - Note	Interno: volte a vela	
DRA - DOCUMENTAZIONE GI	RAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata	
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale	
DRAE - Ente proprietario	S238	
DRAN - Codice identificativo	ALLEGATO 1/00385866	
DRA - DOCUMENTAZIONE GR	RAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata	
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale	
DRAE - Ente proprietario	S238	

DRAN - Codice identificativo	ALLEGATO 1A/00385866	
AD - ACCESSO AI DATI		
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI		
ADSP - Profilo di accesso	1	
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili	
CM - COMPILAZIONE		
CMP - COMPILAZIONE		
CMPD - Data	1995	
CMPN - Nome	Papponi S.	
RSR - Referente scientifico	Rotundo Felicia	
FUR - Funzionario responsabile	Rotundo Felicia	
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE		
RVMD - Data	2019	
RVMN - Nome	Natalizi Baldi Lucia	
AN - ANNOTAZIONI		
OSS - Osservazioni	I campi sopra compilati fanno esclusivamente riferimento ai dati riportati sulla corrispettiva scheda di catalogo cartacea, in quanto, ad oggi, non essendo stati svolti gli opportuni sopralluoghi di controllo non è possibile effettuare la revisione e l'eventuale aggiornamento degli stessi.	