

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	13
NCTN - Numero catalogo generale	00302152
ESC - Ente schedatore	S237
ECP - Ente competente	S237

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	gentilizio
OGTN - Denominazione	Palazzo Pica Alfieri

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Abruzzo
PVCP - Provincia	AQ
PVCC - Comune	L'Aquila
PVCL - Località	L'AQUILA
PVCI - Indirizzo	Via Andrea Bafile, 19

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	L'Aquila
CTSF - Foglio/Data	98

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.397776
GPDPY - Coordinata Y	42.351746
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4395044) www.google.com/maps

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**AUT - AUTORE**

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	facciata
AUTS - Rapporto al nome	direttore dei lavori
AUTM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
AUTN - Nome scelto	Porano Pietro Paolo
AUTA - Dati anagrafici	1680 - NR (recupero pregresso)
AUTH - Sigla per citazione	S237A005

AUT - AUTORE

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	costruzione
AUTS - Rapporto al nome	progettista
AUTM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
AUTN - Nome scelto	Fontana Francesco
AUTA - Dati anagrafici	1668/1708
AUTH - Sigla per citazione	S237A006

AUT - AUTORE

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	costruzione
AUTS - Rapporto al nome	progettista
AUTM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
AUTN - Nome scelto	Cipriani Sebastiano
AUTA - Dati anagrafici	1660/1738
AUTH - Sigla per citazione	S237A007

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	architettura barocca
ATBM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	scelta del sito

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIII
----------------------	------

REL F - Frazione di secolo	seconda metà
REL I - Data	1265
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REV S - Secolo	XIII
REV F - Frazione di secolo	seconda metà
REV I - Data	1266
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
REN S - Notizia sintetica	realizzazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
REL S - Secolo	XV
REL F - Frazione di secolo	seconda metà
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REV S - Secolo	XV
REV F - Frazione di secolo	seconda metà
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
REN S - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
REL S - Secolo	XV
REL F - Frazione di secolo	ultimo quarto
REL I - Data	1489
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REV S - Secolo	XV
REV F - Frazione di secolo	fine
REV I - Data	1499
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
REN S - Notizia sintetica	completamento
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
REL S - Secolo	XVII
REL F - Frazione di secolo	seconda metà
REL I - Data	1667
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REV S - Secolo	XVII
REV F - Frazione di secolo	ultimo quarto
REV I - Data	1685
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1703
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1727
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1785
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1850
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	metà
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+4
SIIP - Tipo di piani	p.t., p. mezzanino, p.1, p.2
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
	Palazzo di forma rettangolare con tre piani fuori terra oltre ad un piano mezzanino, con due cortili interni, uno principale e l'altro secondario, confinante con tre strade tranne che per una piccola porzione che risulta adiacente ad un altro Palazzo. Si tratta di un edificio in

IST - Configurazione strutturale primaria

muratura continua con volte a botte e a crociera prevalentemente in mattoni ed alcune in pietra al piano terra; volte a padiglione in laterizio con stucchi e dipinti al primo piano; volte a padiglione in foglio, volte in “camorcanna” e solai in legno al piano secondo e locali sottotetto. Coperture con struttura principale in legno. Nei casi di locali con maggiore luce sono presenti delle capriate lignee. La facciata tripartita è caratterizzata da una balconata sostenuta da quattro colonne doriche lisce poggianti su alti plinti basamentali, completi di tutti gli elementi codificati (stilobate, cimasa, dado e basamento), che sormonta il doppio portale di accesso con bugne laterali. La soluzione della doppia apertura si rese necessaria per dare “ordine alla facciata” in quanto, se si fosse mantenuta una sola apertura, questa non sarebbe risultata centrale poiché l’androne e il cortile sono spostati a sinistra rispetto al centro dell’edificio. Le finestre presentano cornice e trabeazione, dritta al piano terra che diventa curva in quelle del primo piano, il piano nobile. L’intero prospetto è incorniciato da due paraste angolari, incorniciate dal bugnato di cui quella di sinistra, nella parte bassa, cela in realtà una ruota di smaltimento delle acque, ed un ricco cornicione di coronamento poggiante su mensole a volute. Nel vasto cortile “d’onore”, centro organizzativo dell’impianto e cuore dell’edificio, si ritrovano le soluzioni espresse per la facciata. Qui il ritmato alternarsi in coppia dei finestroni al piano nobile, sormontati dalle finestre del piano superiore solo su due lati, sono raccordate da un plastico e continuo cornicione che riconduce alla soluzione architettonica della facciata nord. I finestroni del primo piano presentano fastose e articolate cornici, imbottito composito con orecchioni e decorazione a goccia, e sono caratterizzate da un’elegante sopra luce ricavata nel timpano curvo. Altro elemento particolare è il portale bugnato con imposta arcuata, che al lato della curva della cornice aggettante, in asse con le finestre superiori, ha le due bucaure, semplicemente incorniciate, del piano mezzanino. Questi elementi fanno da elemento focale risolvendo lo spostamento del cortile sulla sinistra rispetto all’asse della facciata. I saloni e la stessa organizzazione funzionale dell’intero complesso è rappresentativa del linguaggio Barocco; basta pensare agli spazi posti immediatamente dietro il prospetto principale quali il vasto ambiente dell’alcova, che ospita il boccascena in stucchi dorati, nel quale eleganti lesene corinzie sorreggono il ricchissimo arco che definisce il passaggio tra l’ampio salone con grande camino fastigiato e l’intima camera da letto, e poi la grande e luminosissima, grazie alle tredici finestre, galleria a doppia altezza che originariamente occupava la metà del fronte.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTS - Schema	rettangolare
----------------------	--------------

PNTE - Dati icnografici significativi	2 corti interne
--	-----------------

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	intero bene
--------------------------	-------------

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCC - Genere	in muratura
----------------------	-------------

SVCQ - Qualificazione del genere	continua
---	----------

SVCM - Materiali	pietra
SVCM - Materiali	malta di calce
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	loggetta corte interna
SVCT - Tipo di struttura	pilastrì
SVCM - Materiali	pietra
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p.t.
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte, a crociera
SOE - STRUTTURA	
SOES - Specificazioni tecniche	mattoni a coltello
SOES - Specificazioni tecniche	pietra
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p.1
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a padiglione
SOE - STRUTTURA	
SOES - Specificazioni tecniche	in laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p.2
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a padiglione
SOE - STRUTTURA	
SOES - Specificazioni tecniche	mattoni disposti in foglio
SOES - Specificazioni tecniche	camorcanna
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p.2
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	piano
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	orditura lignea
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	scalone monumentale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	laterale
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSM - Materiali	pietra
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale, piano terra
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestra
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	inginocchiata
DECQ - Qualificazione del tipo	su mensole
DECQ - Qualificazione del tipo	trabeazione piana
DECQ - Qualificazione del tipo	mensole con decorazione a goccia
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale, piano terra
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	specchiatura bugnata
DECQ - Qualificazione del tipo	concio di chiave con voluta

DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale, piano terra
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	colonne
DECQ - Qualificazione del tipo	monolitiche
DECQ - Qualificazione del tipo	capitelli dorici
DECQ - Qualificazione del tipo	plinti basamentali costituiti da stilobate, cimasa, dado e basamento
DECQ - Qualificazione del tipo	base classica
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale, piano primo
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	aperture
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	davanzale su paraste
DECQ - Qualificazione del tipo	lesene con decorazioni
DECQ - Qualificazione del tipo	trabeazione piana modanata su volute scolpite
DECQ - Qualificazione del tipo	timpano triangolare contenuto in timpano curvo
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale, piano primo
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	balcone
DECQ - Qualificazione del tipo	su mensole
DECQ - Qualificazione del tipo	balastra con pilastrini sagomati
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	su mensole
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	paraste angolari
DECQ - Qualificazione del tipo	modanate
DECQ - Qualificazione del tipo	a bugnato
DECQ - Qualificazione del tipo	capitelli modanati
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto su cortile
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	cornice scolpita
DECQ - Qualificazione del tipo	cornice a bugnato
DECQ - Qualificazione del tipo	trabeazione curva
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto su cortile
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto su cortile
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestra
DECQ - Qualificazione del	

tipo	con cornice modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	trabeazione piana
DECQ - Qualificazione del tipo	timpano triangolare
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su cortile
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestra
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	lesene con decorazioni
DECQ - Qualificazione del tipo	capitello scolpito con orecchioni e decorazione a goccia
DECQ - Qualificazione del tipo	trabeazione piana spezzata
DECQ - Qualificazione del tipo	timpano curvo contenente la finestra sopra luce
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su cortile
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	boccascena
DECQ - Qualificazione del tipo	lesene corinzie
DECQ - Qualificazione del tipo	arco a tutto sesto
DECM - Materiali	stucco
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	interno
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	cittadino
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	ottimo
STCO - Indicazioni specifiche	restaurato

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	S-163/16 - 2012/02
RSTT - Tipo di intervento	Al fine di evitare le possibilità di collasso delle pareti prospicienti le pubbliche vie è stato eseguito un intervento provvisorio realizzato con tiranti capaci di “chiudere” la scatola muraria. I tiranti trasferiscono le proprie azioni mediante un sistema di travi in acciaio e tavolame alle spalle murarie di ciascuna apertura; inoltre gli stessi tiranti sono stati assicurati al ponteggio realizzato sulla facciata prospiciente via Bafile e le corti interne e sono stati puntellati gli orizzontamenti. L'intervento definitivo di consolidamento e restauro si può collocare nell'ambito dell'intervento di miglioramento sismico. Rifacimento integrale della copertura con una struttura lignea che riprende la tipologia originaria ma senza le spinte in corrispondenza dei puntoni attraverso cordolature in muratura armata e tiranti metallici. Rinforzo e irrigidimento dei solai con soletta in calcestruzzo alleggerito collegati alle pareti murarie con connettori armati. Inserimenti di tirantature in piatti di acciaio con terminali di varie forme e tipologie congruenti con ragioni statiche ed estetiche dei prospetti esterni. Svuotamento del materiale incoerente presente sull'estradosso delle volte in laterizio del piano terra necessario per l'applicazione di una rete in composito del tipo Ruredil X-MEsh per il rinforzo dell'estradosso e la ricostruzione del piano orizzontale mediante l'uso di frenelli o muricci in laterizio disposti secondo le linee di curvatura così da costituire degli archi estradossali che partecipano alla resistenza della volta. Per le volte del primo piano è stata costruita una struttura reticolare in pultruso collocata in corrispondenza delle reni. Questo intervento consente di eliminare le criticità rappresentata dalle volte e dalla loro posizione in falso sulla volta sottostante salvaguardando la loro tipologia e configurazione e i dipinti presenti. Le travi reticolari trasferiscono di fatto tutti i carichi alle murature perimetrali. Bonifica delle murature mediante iniezioni di calce idraulica, inserimento di reti in fibra di vetro e, laddove la parete sia il frutto di una stratificazione di più pareti adiacenti tra loro ma non ammassate inserimento di diatoni del tipo attivo. Il ripristino e il rafforzamento della muratura a faccia vista è affidato alla riparazione delle parti danneggiate mediante opere puntuali di cuciscuci e alla successiva esecuzione dell'intervento Fibrebuild RETICOLA . Tecnica che prevede l'applicazione di un intonaco armato con rete in fibra di vetro sulla faccia interna collegato ad un reticolo in fibra di vetro su quella esterna che passa tra i giunti e lascia il paramento esterno a vista. Per le murature intonacate si è intervenuti mediante intonaco armato con rete del tipo FIBRE BUILD ; la rete di rinforzo viene resa solidale alla muratura con elementi di connessione distribuiti lungo la superficie in modo da ottenere una struttura collaborante.

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	piano terra
USAD - Uso	negozio

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	piani superiori
USAD - Uso	abitazione

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	piani superiori
USAD - Uso	locali di sgombero

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	residenza nobiliare

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	L. 364/1909
NVCE - Estremi provvedimento	1926/04/22 e 24

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/1939
NVCE - Estremi provvedimento	1985/09/10, 1985/01/28

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/1939
NVCE - Estremi provvedimento	1998/12/16

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. Zona A
-----------------------------------	---------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2019
FTAN - Codice identificativo	S237_302152_F1

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Fabrizio Pica Alfieri
FTAD - Data	2019
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Fabrizio Pica Alfieri
FTAD - Data	2019
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2019
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Chiarizia - Vetturini - Posabella - Di Marco
FTAD - Data	ante sisma
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Chiarizia - Vetturini - Posabella - Di Marco
FTAD - Data	ante sisma
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAS - Scala	1:100
DRAA - Autore	Chiarizia - Vetturini - Posabella - Di Marco
DRAD - Data	2012/02
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAS - Scala	1:100
DRAA - Autore	Chiarizia - Vetturini - Posabella - Di Marco
DRAD - Data	2012/02
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTD - Data	1926/04/22 e 24
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTD - Data	1985/09/10 - 1998/12/16
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto

BIBA - Autore	Negrini, Anna Maria
BIBD - Anno di edizione	1975
BIBH - Sigla per citazione	S237B009
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Serra, Luigi
BIBD - Anno di edizione	1912
BIBH - Sigla per citazione	S237B010
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Vicari, Luigi
BIBD - Anno di edizione	1967-69
BIBH - Sigla per citazione	S237B011
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Vicari, Luigi
BIBD - Anno di edizione	1975
BIBH - Sigla per citazione	S237B012
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2019
CMPN - Nome	Urbano, Anna Pia
RSR - Referente scientifico	Ceniccola, Giovanna
FUR - Funzionario responsabile	Ricci, Saverio