

SCHEMA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	13
NCTN - Numero catalogo generale	00302128
ESC - Ente schedatore	S237
ECP - Ente competente	S237

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	nobiliare
OGTN - Denominazione	Palazzo Ciolina

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Abruzzo
PVCP - Provincia	AQ
PVCC - Comune	L'Aquila
PVCL - Località	L'AQUILA
PVCI - Indirizzo	Corso Vittorio Emanuele II, 102

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	L'Aquila
CSTA	capoluogo municipale

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
-------------	----

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	L'Aquila
CTSF - Foglio/Data	98

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.399999

GPDPY - Coordinata Y	42.350948
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4296944) https://www.google.it/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	rifacimento
ATBD - Denominazione	periodo neoclassico
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intorno
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intorno
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1581/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1600/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1703/02/02
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1703/02/02

RE VX - Validità	post
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	ala destra
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
REL S - Secolo	XIX
REL I - Data	1800/08/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REV S - Secolo	XIX
REV I - Data	1800/08/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intorno
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
REL S - Secolo	XIX
REL I - Data	1877/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REV S - Secolo	XIX
REV F - Frazione di secolo	fine
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	corpo scala
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
REL S - Secolo	XX
REL I - Data	1915/01/13
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REV S - Secolo	XX
REV I - Data	1920/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	ala sinistra
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
REL S - Secolo	XX
REL I - Data	1953/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REV S - Secolo	XX
REV I - Data	1964/00/00
PE - PREESISTENZE	
PRE - PREESISTENZE	
PRE U - Ubicazione	p. -1
PRE I - Individuazione	muri perimetrali medioevali integrati da pilastri rinascimentali
SI - SPAZI	

SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIN - Numero di piani	+3
SIIP - Tipo di piani	p.t.; p. n.; p. 2
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Muratura continua con, prevalentemente, volte a botte al p. t. e solai in legno controsoffittati da volte a padiglione al p. n.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	poligonale
PNTE - Dati icnografici significativi	corte
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	con sottofondazione
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura mista
FNSM - Materiali	conci
FNSM - Materiali	mattoni
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	muratura perimetrale
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
SVCM - Materiali	pietra sbozzata
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p. -1
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	androne
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p. t.
SOF - TIPO	

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p. n.
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
CP - COPERTURE	
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scalone
SCLO - Categoria	principale
SCLL - Collocazione	baricentrale
SCLF - Forma planimetrica	a tre rampe
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	corte
DECT - Tipo	fontana
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p. n.
DECT - Tipo	stucchi
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	p. n.
DECT - Tipo	pittura
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	stemma commerciale della famiglia Ciolina
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto sud
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide in onore del Re Umberto I di Savoia, con busto e stemma della città dell'Aquila alla base

LSII - Trascrizione testo	A/ UMBERTO I DI SAVOIA/ CHE SPENTO PER MANO ASSASSINA/ RIVIVE IMPERITURO/ NEL PENSIERO DELLA PATRIA/ LA CITTA' DELL'AQUILA/ FRAT. MILL. UMB. I – XVII AGOSTO MCMII
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	ottimo
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2013/06/26
RSTF - Data fine	2016/12/20
RSTT - Tipo di intervento	Consolidamento fondazioni, lungo Corso Principe Umberto e parte di Corso Vittorio Emanuele II, preventiva realizzazione di due travi, all'esterno e all'interno delle facciate, intervento di sottomurazione. Per le murature sono stati effettuati interventi di scuci-cuci in corrispondenza delle lesioni; in maniera diffusa sono state effettuate iniezioni a base di calce idraulica e rinzeppature là dove necessario; ricostruzioni di porzioni di murature crollate in mattoni pieni; utilizzo di barre in acciaio inox con piccole piastre bullonate al fine di ristabilire la connessione tra muri di spina e muratura perimetrale (p. n.; p. 2). Realizzazione cordolo in muratura armata a eccezione dello spigolo sud-est dove era già presente un cordolo in cemento armato. Incatenamento delle volte in laterizio e applicazione all'estradosso di fasce di tessuto costituiti da trefoli metallici; per i controsoffitti "volte a padiglione" del p. n. è stato previsto l'inserimento di un tessuto di matrice inorganica per migliorare la connessione tra centina e canne. Rifacimento di porzioni di solai lignei e consolidamento delle orditure lignee conservatesi tramite l'inserimento di profilati metallici. Rifacimento di porzioni di tetto con orditure e capriate lignee. Consolidamento delle scale mediante l'applicazione della fibra di carbonio; predisposizione di un vano ascensore. Restauri degli apparati decorativi.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	p. t.
USOC - Riferimento cronologico	uso originario
USOD - Uso	bottega
USO - USO STORICO	
USOC - Riferimento cronologico	uso originario
USOD - Uso	abitazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, artt. 2, 3)
NVCE - Estremi provvedimento	1986/05/26

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2019/07/22
FTAN - Codice identificativo	S237_302128_F1

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2019/07/22

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2019/07/22

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2019/07/22

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di disegno da bibliografia

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di disegno da bibliografia

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Colapietra, Raffaele
BIBD - Anno di edizione	1978
BIBH - Sigla per citazione	S237B004
BIBN - V., pp., nn.	v. I

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Colapietra, Raffaele
BIBD - Anno di edizione	1978
BIBH - Sigla per citazione	S237B005

BIBN - V., pp., nn.	v. II
BIL - Citazione completa	https://www.impresacingoli.it/consorzio-quattro-cantoni/
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2019
CMPN - Nome	Tufaro, Angelica
RSR - Referente scientifico	Manfredi, Carmen
FUR - Funzionario responsabile	Ricci, Saverio