


SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00115075
ESC - Ente schedatore	R19CRICD
ECP - Ente competente	R19CRICD

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTN - Denominazione	chiesa di San Giuseppe

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	CT
PVCC - Comune	Aci Catena
PVCI - Indirizzo	piazza San Giuseppe

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Acireale
CTSF - Foglio/Data	003E 1912
CTSN - Particelle	U

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
----------------------------	---

GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	15.139271
-----------------------------	-----------

GPDPY - Coordinata Y	37.598910
-----------------------------	-----------

GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO

GPCT - Tipo	ingresso del prospetto principale
--------------------	-----------------------------------

GPCL - Quota s.l.m.	173
----------------------------	-----

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
---	--------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
--	---

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	Google Earth Pro
-------------------------------------	------------------

GPBT - Data	2018/06/12
--------------------	------------

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

AUT - AUTORE

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
--	----------

AUTS - Rapporto al nome	documentato
--------------------------------	-------------

AUTM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
---------------------------------------	--------------------

AUTN - Nome scelto	Battaglia Francesco
---------------------------	---------------------

AUTA - Dati anagrafici	1765/00/00
-------------------------------	------------

AUTH - Sigla per citazione	CR000009
-----------------------------------	----------

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	intero bene
--	-------------

ATBD - Denominazione	architettura barocca
-----------------------------	----------------------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
---------------------------------------	--------------------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica
---------------------------------------	-----------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
----------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	costruzione
---------------------------------	-------------

RENN - Notizia	La chiesa di S. Giuseppe venne edificata per iniziativa dei principi Reggio di Campofiorito. Alcune fonti (A16/B3/B5) riferiscono che la chiesa, il cui progetto viene tradizionalmente attribuito a Francesco Battaglia, venne iniziata nel 1728, mentre altre fonti (B1/B4) fanno risalire l'inizio della costruzione al 1732. Per ciò che riguarda la fine dei lavori, la datazione del 1792 è confermata dal graffito, con la data 1792, posto sul sagrato della chiesa (ILS1).
-----------------------	---

RENF - Fonte	documento d'archivio
RENF - Fonte	iscrizione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1728/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1792/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	arredo
RENS - Notizia sintetica	generale
RENN - Notizia	Mariano Leonardi Gambino (A3) riferisce che nel 1746 il pittore Vincenzo Gramiccia esegue a Roma la tela, collocata nell'altare maggiore e raffigurante il riposo della Sacra Famiglia in Egitto, su commissione del principe di Campofiorito. Da altre fonti (B1/B5/B6) il quadro si fa risalire al 1740 ed il nome di battesimo del pittore Gramiccia risulta essere Lorenzo.
RENF - Fonte	documento d'archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1740
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	metà
REVI - Data	1746
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	scalinata
RENS - Notizia sintetica	progetto
RENN - Notizia	Il Pappalardo (B6) riferisce che, come si evince da un atto del notaio Santoro Amico di Aci S. Antonio e Filippo del 3 marzo 1763, il progetto della scalinata viene affidato all'architetto Francesco Battaglia.
RENF - Fonte	documento d'archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1763/03/03
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	seconda metà

REVI - Data	1763/03/03
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	prospetto principale
RENS - Notizia sintetica	contratto
RENN - Notizia	Il Pappalardo (B6) ed il Librando (B2) riportano un atto del notaio Santoro Amico di Aci S. Antonio e Filippo del 24 agosto 1763 in cui si leggono i particolari del contratto con cui i mastri si impegnano ad eseguire la facciata della chiesa "a tenore del disegno delineato dall'Ingegnere D. Francesco Battaglia, inclusi li due campanili laterali", precisando quali parti dovranno essere in pietra lavica e quali in pietra calcarea e dove la costruzione dovrà essere "sottilmente arricciata, e con mattoni finti colorita secondo la forma".
RENF - Fonte	documento d'archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1763/08/24
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	17630824
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	generale
RENN - Notizia	Dal "Quadro generale delle assegnazioni che le chiese percepiscono dai Comuni nella valle di Catania..." degli anni 1832-33 risulta che la chiesa riceve 8 onze "per onorari".
RENF - Fonte	documento d'archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1832/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1832/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	generale
RENN - Notizia	Dallo "Stato delle chiese del comune di Acicatena" risulta che la chiesa "dipendente da propria amministrazione e dall'assegno di ducati 18 annui che da la Comune, è in buono stato".

RENF - Fonte	documento d'archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1847/09/22
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	metà
REVI - Data	1847/09/22
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	stato della fabbrica
RENN - Notizia	Da una lettera del parroco della chiesa al presidente della Pro Loco di Acicatena si apprende che "alcune persone si sono impossessate abusivamente di gran parte dello spazio che circonda e protegge la chiesa... realizzandovi dei lavori che hanno contribuito fortemente al degrado del monumento", degrado accresciuto anche dall'umidità, dovuta ad un inadeguato sistema di canalizzazione delle acque. Infine "in seguito a lavori attigui al muro frontale destro ne è risultato gravemente danneggiata una delle quattro tele che abbelliscono la base della cupola, rappresentanti la vita di S. Giuseppe e nel caso il ritrovamento di Gesù al Tempio".
RENF - Fonte	documento d'archivio
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1986/06/11
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1986/06/11
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	stato della fabbrica
RENN - Notizia	Una dettagliata descrizione dello stato della chiesa si desume dal progetto "di restauro e risanamento conservativo", redatto dall'architetto Salvatore Ferlito di Catania. Nella "Relazione tecnica illustrata" si legge: "E' opportuno citare innanzitutto le condizioni dell'attuale piano di calpestio della chiesa e delle murature circostanti, nei quali sono esistenti fenomeni di umidità del tipo risalente per capillarità, che progressivamente hanno provocato la corrosione delle suddette strutture... Altri notevoli fenomeni di infiltrazione di umidità si notano nella lanterna che sovrasta la cupola e nel cornicione posto alla base della cupola stessa, per cui un intervento di risanamento è indispensabile... La sacrestia annessa al luogo di culto vero e proprio è interessata dagli stessi fenomeni di umidità riscontrati nel resto

dell'edificio a causa della mancanza di solaio e della fatiscenza della copertura esistente, la quale costituisce fonte di infiltrazione di acqua piovana. La facciata esterna principale della chiesa, rivestita in pietra calcarea, risulta notevolmente deteriorata dagli agenti atmosferici, i quali hanno anche provocato fenomeni di disgregazione nella muratura della scalinata di accesso. Proprio tale viottolo, in atto a fondo naturale, è pressoché impraticabile anche perché infestato da erbacce e rovi."

RENF - Fonte documento d'archivio

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

RELF - Frazione di secolo ultimo quarto

RELI - Data 1986/09/30

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVF - Frazione di secolo ultimo quarto

REVI - Data 1986/09/30

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica progetto di restauro

RENN - Notizia Da un documento, conservato presso l'Archivio della Soprintendenza di Catania, si apprende che la Soprintendenza esprime parere favorevole riguardo ai lavori di restauro "a condizione che la tonalità di colore dell'intonaco esterno venga concordata preventivamente... ed inoltre che non venga passata la vernice trasparente al silicone nelle superfici in pietra calcarea..."

RENF - Fonte documento d'archivio

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

RELF - Frazione di secolo ultimo quarto

RELI - Data 1987/01/28

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVF - Frazione di secolo ultimo quarto

REVI - Data 1987/01/28

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento intero bene

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale livelli continui

SIIN - Numero di piani 2

SIIP - Tipo di piani p.t, torri campanarie

SIIV - Suddivisione verticale aula unica

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

Aula unica. Si sviluppa su una pianta ottagonale, coronata da cupola

IST - Configurazione strutturale primaria

sormontata da lanterna finestrata. Si sviluppa su un asse di simmetria longitudinale e all'interno dell'aula ottagonale si aprono a Nord e a Sud due ampie nicchie, ad Ovest è posto l'altare maggiore, ad Est si innesta il volume della facciata con il vestibolo stretto tra i volumi delle torri. Lungo la direzione Sud-Ovest si collocano i locali di sacrestia.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota p.t

PNTS - Schema ad aula

PNTF - Forma ottagonale

PNTE - Dati icnografici significativi cantoria

PNTE - Dati icnografici significativi sacrestia

PNTE - Dati icnografici significativi scalinata esterna

PNTE - Dati icnografici significativi torri campanarie

FN - FONDAZIONI**FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio**

Roccia di natura basaltica alternata a sottili livelli scoriacei. Si tratta di lave a struttura porfirica con pasta di fondo di colore grigio-chiaro e con la presenza di numerosi cristalli bianchi di plagioclasio. La chiesa poggia direttamente su tal

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione intero bene

FNST - Tipo continua

FNSQ - Qualificazione del tipo superficiale

FNSC - Tecnica costruttiva muratura mista a grossi blocchi

FNSM - Materiali basalto

FNSM - Materiali pietrame di varia natura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione aula

SOF - TIPO

SOFG - Genere cupola

SOFF - Forma su pianta ottagonale

SOFQ - Qualificazione della forma a profilo ogivale

SOFP - Caratteristiche con costoloni

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento intera cupola

SOEC - Tecnica costruttiva muratura

SOES - Specificazioni tecniche intonacata

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	sacrestia
-------------------------	-----------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	controsoffitto
----------------------	----------------

SOFF - Forma	irregolare
---------------------	------------

SOFP - Caratteristiche	intelaiatura lignea
-------------------------------	---------------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intero solaio
---------------------------	---------------

SOEC - Tecnica costruttiva	con travetti a vista
-----------------------------------	----------------------

SOEC - Tecnica costruttiva	con incannucciato
-----------------------------------	-------------------

SOES - Specificazioni tecniche	intonacato
---------------------------------------	------------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	aula
-------------------------	------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a cupola
----------------------	----------

CPFF - Forma	su pianta ottagonale
---------------------	----------------------

CPFQ - Qualificazione della forma	costolonata
--	-------------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

CPCT - Struttura primaria	muratura
----------------------------------	----------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	intonacata
--------------------	------------

CPMQ - Qualificazione del tipo	rustico
---------------------------------------	---------

CPMM - Materiali	Malta di calce ricca di inerte lavico
-------------------------	---------------------------------------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	torri campanarie
-------------------------	------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	cupoletta
----------------------	-----------

CPFF - Forma	a bulbo
---------------------	---------

CPFQ - Qualificazione della forma	su base ottagonale
--	--------------------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

CPCT - Struttura primaria	muratura
----------------------------------	----------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	intonacata
--------------------	------------

CPMQ - Qualificazione del tipo	rustico
---------------------------------------	---------

CPMM - Materiali	Malta di calce ricca di inerte lavico
-------------------------	---------------------------------------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	sacrestia e absidi
-------------------------	--------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a falda unica
---------------------	---------------

CPFQ - Qualificazione della forma	su pianta irregolare
--	----------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
---------------------------------------	-------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
--------------------------	---------

SCLG - Genere	scala
----------------------	-------

SCLO - Categoria	di servizio
-------------------------	-------------

SCLN - Quantità	1
------------------------	---

SCLL - Collocazione	Prospetto principale adiacente all'ingresso
----------------------------	---

SCLF - Forma planimetrica	a chiocciola
----------------------------------	--------------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
---------------------------	------------------

SCST - Tipo	a sbalzo dal muro d'ambito
--------------------	----------------------------

SCSM - Materiali	calcarenite organogena
-------------------------	------------------------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	esterna
--------------------------	---------

SCLG - Genere	scalinata
----------------------	-----------

SCLO - Categoria	monumentale
-------------------------	-------------

SCLN - Quantità	1
------------------------	---

SCLL - Collocazione	prospetto principale
----------------------------	----------------------

SCLF - Forma planimetrica	a pianta ellittica
----------------------------------	--------------------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
---------------------------	------------------

SCST - Tipo	muratura su terrapieno
--------------------	------------------------

SCSM - Materiali	Pietra basaltica mista a laterizio
-------------------------	------------------------------------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	aula
--------------------------	------

PVMG - Genere	mattonellato
----------------------	--------------

PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
----------------------------------	---------------------

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	sagrato pavimento
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	commemorativa
LSII - Trascrizione testo	"1792"
LSIC - Tecnica	graffito
LSIM - Materiali	calcarenite

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale portale fontone arcato
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Ristagno delle acque meteoriche. Microrganismi.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale primo ordine base delle lesene
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Ristagno delle acque meteoriche. Microrganismi.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale primo ordine cornicie fastigio timpano
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Ristagno delle acque meteoriche. Microrganismi.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	campanili piedritti dell'arco lesene
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Ristagno delle acque meteoriche. Microrganismi.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	campanili cupole a bulbo
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Ristagno delle acque meteoriche. Microrganismi.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	lanterna cupoletta Lesene
--------------------------------------	---------------------------

STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Ristagno delle acque meteoriche. Microrganismi.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	cupola ogivale
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Ristagno delle acque meteoriche. Microrganismi.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale primo ordine trabeazione
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Dilavamento nei materiali lapidei causato da acqua piovana.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale primo ordine timpano basamento
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Distacco degli intonaci a causa degli agenti atmosferici.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale lanterna parte centrale
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	La presenza dell'elemento metallico, costituente il telaio fisso della apertura situata nella parte centrale della lanterna a contatto con le acque piovane causa le macchie di ruggine presenti sull'intonaco.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale primo ordine cornice
STCO - Indicazioni specifiche	Presenza di vegetazione nei materiali lapidei a causa di agenti biologici
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale portale architrave
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Fessurazione dei materiali lapidei per aumentato valore delle sollecitazioni.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto nord intera superficie

STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Ristagno delle acque meteoriche. Microrganismi.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto sud parte inferiore
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Distacco degli intonaci. Poiché tale prospetto è a contatto diretto con il terreno, l'umidità da risalita provoca il distacco d'intonaco lungo tutta la superficie fino ad una altezza circa 2 m.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	aula intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Umidità da risalita.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	lanterna intradosso
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Umidità da infiltrazione negli intonaci.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	sacrestia muri interni
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Umidità da infiltrazione e da risalita negli intonaci. L'umidità da infiltrazione è dovuta alla scarsa tenuta delle coperture. Sono stati anche riscontrati distacchi del controsoffitto. Invece l'umidità da risalita è dovuta al contatto diretto delle strutture murarie con il terreno esterno.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	vestibolo intradosso volta
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Fessurazioni causate da deformazioni delle strutture connesse
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	scalinata rampe
STCC - Stato di conservazione	pessimo

STCO - Indicazioni specifiche	Ristagno delle acque meteoriche. Il degrado interessa la totalità dei gradini e dei pinerottoli della scalinata. La prima rampa presenta inoltre vegetazione e macchie metalliche legate alla presenza del cancello.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	scalinata muri
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Distacco. Alveolizzazione. Umidità
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Curia Vescovile di Acicatena
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, art. 1)
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	piano regolatore generale
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900115075_200
FTAT - Note	volumetria generale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2

FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115075_201
FTAT - Note	volumetria generale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115075_206
FTAT - Note	esterno - prospetto principale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115075_207
FTAT - Note	esterno - cupola
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115075_220
FTAT - Note	scalinata - nicchia - fontana
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2

FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115075_234
FTAT - Note	esterno - prospetto principale - lanterna
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115075_212
FTAT - Note	interno - aula - secondo ordine
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115075_240
FTAT - Note	sagrato lato sud - pavimento - graffito
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115075_242
FTAT - Note	interno - aula - primo ordine
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900115075_204
FTAT - Note	scalinata
FTAF - Formato	jpeg
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTA - Autore	M. Leonardi Gambino
FNTT - Denominazione	Prose autografe
FNTD - Data	1840/00/00
FNTF - Foglio/Carta	fol. 356 r
FNTN - Nome archivio	Acireale (Ct) Archivio della Biblioteca Zelantea
FNTS - Posizione	Ms. A 71, parte V
FNTI - Codice identificativo	CA115075A1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Intendenza Borbonica, Cat. X, Opere Pubbliche
FNTD - Data	Anni 1847-1858
FNTF - Foglio/Carta	1847/09/22
FNTN - Nome archivio	Catania Archivio di Stato
FNTS - Posizione	Fasc. 1376, "Stato delle Chiese"
FNTI - Codice identificativo	CA115075A2
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	dattiloscritto
FNTD - Data	1958/03/29
FNTF - Foglio/Carta	prot. N. 2949
FNTN - Nome archivio	Catania Archivio Soprintendenza per i BB.CC.AA. Sez. BB.AA.
FNTS - Posizione	Carpetta CT 3-10
FNTI - Codice identificativo	CA115075A3
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	dattiloscritto
FNTT - Denominazione	Chiesa S. Giuseppe Acicatena
FNTD - Data	1984/10/10
FNTF - Foglio/Carta	prot. N. 13364
FNTN - Nome archivio	Catania Archivio Soprintendenza per i BB.CC.AA. Sez. BB.AA.
FNTS - Posizione	Carpetta CT 3-10
FNTI - Codice identificativo	CA115075A4
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	dattiloscritto
FNTT - Denominazione	Chiesa S. Giuseppe Acicatena

FNTD - Data	1984/12/11
FNTF - Foglio/Carta	prot. N. 16247
FNTN - Nome archivio	Catania Archivio Soprintendenza per i BB.CC.AA. Sez. BB.AA.
FNTS - Posizione	Carpetta CT 3-10
FNTI - Codice identificativo	CA115075A5
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	dattiloscritto
FNTT - Denominazione	Chiesa S. Giuseppe Acicatena
FNTD - Data	1985/10/09
FNTF - Foglio/Carta	prot. N. 9465
FNTN - Nome archivio	Catania Archivio Soprintendenza per i BB.CC.AA. Sez. BB.AA.
FNTS - Posizione	Carpetta CT 3-10
FNTI - Codice identificativo	CA115075A6
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	dattiloscritto
FNTT - Denominazione	Chiesa S. Giuseppe Acicatena
FNTD - Data	1986/06/11
FNTF - Foglio/Carta	3-10
FNTN - Nome archivio	Catania Archivio Soprintendenza per i BB.CC.AA. Sez. BB.AA.
FNTS - Posizione	Carpetta CT
FNTI - Codice identificativo	CA115075A7
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	dattiloscritto
FNTT - Denominazione	Chiesa S. Giuseppe Acicatena
FNTD - Data	1986/06/30
FNTF - Foglio/Carta	3-10, prot. N.16/86
FNTN - Nome archivio	Catania Archivio Soprintendenza per i BB.CC.AA. Sez. BB.AA.
FNTS - Posizione	Carpetta CT
FNTI - Codice identificativo	CA115075A8
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	dattiloscritto
FNTT - Denominazione	Chiesa S. Giuseppe Acicatena
FNTD - Data	1986/07/05
FNTF - Foglio/Carta	3-10, prot. N.9858
FNTN - Nome archivio	Catania Archivio Soprintendenza per i BB.CC.AA. Sez. BB.AA.
FNTS - Posizione	Carpetta CT
FNTI - Codice identificativo	CA115075A9
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	dattiloscritto
FNTT - Denominazione	Chiesa S. Giuseppe Acicatena
FNTD - Data	1986/09/30
FNTF - Foglio/Carta	3-10

FNTN - Nome archivio	Catania Archivio Soprintendenza per i BB.CC.AA. Sez. BB.AA.
FNTS - Posizione	Carpetta CT
FNTI - Codice identificativo	CA115075A10
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	dattiloscritto
FNTT - Denominazione	Chiesa S. Giuseppe Acicatena
FNTD - Data	1986/10/13
FNTF - Foglio/Carta	3-10, prot. N.13888
FNTN - Nome archivio	Catania Archivio Soprintendenza per i BB.CC.AA. Sez. BB.AA.
FNTS - Posizione	Carpetta CT
FNTI - Codice identificativo	CA115075A11
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	dattiloscritto
FNTT - Denominazione	Chiesa S. Giuseppe Acicatena
FNTD - Data	1986/11/12
FNTF - Foglio/Carta	3-10, prot. N.12098
FNTN - Nome archivio	Catania Archivio Soprintendenza per i BB.CC.AA. Sez. BB.AA.
FNTS - Posizione	Carpetta CT
FNTI - Codice identificativo	CA115075A12
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	dattiloscritto
FNTT - Denominazione	Chiesa S. Giuseppe Acicatena
FNTD - Data	1987/01/28
FNTF - Foglio/Carta	3-10, prot. N.629/13888
FNTN - Nome archivio	Catania Archivio Soprintendenza per i BB.CC.AA. Sez. BB.AA.
FNTS - Posizione	Carpetta CT
FNTI - Codice identificativo	CA115075A14
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	dattiloscritto
FNTT - Denominazione	Chiesa S. Giuseppe Acicatena
FNTD - Data	1989/03/01
FNTF - Foglio/Carta	3-10, prot. N.2825
FNTN - Nome archivio	Catania Archivio Soprintendenza per i BB.CC.AA. Sez. BB.AA.
FNTS - Posizione	Carpetta CT
FNTI - Codice identificativo	CA115075A15
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Intendenza Borbonica
FNTD - Data	anni 1832-1833
FNTF - Foglio/Carta	Fasc. 4138, "Quadro gener
FNTN - Nome archivio	Catania Archivio di Stato
FNTS - Posizione	Cat. XXI, Miscellanea

FNTI - Codice identificativo	CA115075A16
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	dattiloscritto
FNTT - Denominazione	Chiesa S. Giuseppe Acicatena
FNTD - Data	1986/11/05
FNTF - Foglio/Carta	3-10, prot. N.12098
FNTN - Nome archivio	Catania Archivio Soprintendenza per i BB.CC.AA. Sez. BB.AA.
FNTS - Posizione	Carpetta CT
FNTI - Codice identificativo	CA115075A13
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Bella Salvatore
BIBD - Anno di edizione	1892
BIBH - Sigla per citazione	CB000140
BIBN - V., pp., nn.	pp. 239-240
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Librando Vito
BIBD - Anno di edizione	1971
BIBH - Sigla per citazione	CB000141
BIBN - V., pp., nn.	pp. 18-19
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	anonimo
BIBD - Anno di edizione	1977
BIBH - Sigla per citazione	CB000142
BIBN - V., pp., nn.	pp. 5-91
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Murabito S.
BIBD - Anno di edizione	1977
BIBH - Sigla per citazione	CB000143
BIBN - V., pp., nn.	pp. 75-76
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Pappalardo Salvatore
BIBD - Anno di edizione	1981
BIBH - Sigla per citazione	CB000144
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1990
CMPN - Nome	Bonasera Fabio
CMPN - Nome	Girianni Salvatore
CMPN - Nome	Greco Vincenzo
CMPN - Nome	Scollo Maria Antonietta
CMPN - Nome	Pescicelli Rita
CMPN - Nome	Cannata Marco
CMPN - Nome	Gambino Salvatore
CMPN - Nome	Karnib Hussein
CMPN - Nome	Giacobbe Luigi
CMPN - Nome	Petrone Maria
FUR - Funzionario responsabile	Lexon s.p.a. Legge 29 ottobre 1987, n.449

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2019
RVMN - Nome	Sciortino, Silvia

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Andriolo, Fausto - Sciortino, Silvia
AGGE - Ente	R19CRICD
AGGF - Funzionario responsabile	Giuliano, Selima Giorgia

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni	Non è stato possibile recuperare i disegni (in formato DWG) allegati alla scheda originale compilata nel 1990.
---------------------------	--