

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00115113
ESC - Ente schedatore	R19CRICD
ECP - Ente competente	R19CRICD
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	canonica
OGTQ - Qualificazione	arcivescovile
OGTN - Denominazione	Casa degli Esercizi nel Palazzo Arcivescovile
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	originaria
OGAD - Denominazione	Casa degli Esercizi nel Palazzo Arcivescovile
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	SR
PVCC - Comune	Siracusa
PVCL - Località	SIRACUSA
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Siracusa
CTSF - Foglio/Data	0173/ 1912
CTSN - Particelle	653 sub. 2
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	15.294174
GPDPY - Coordinata Y	37.059309
GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO	
GPCT - Tipo	Ingresso del prospetto principale

GPCL - Quota s.l.m.	20
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google Earth Pro
GPBT - Data	2016/07/31
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTS - Rapporto al nome	attribuibile
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Dumontier Luigi Alessandro
AUTA - Dati anagrafici	notizie seconda metà XVIII sec.
AUTH - Sigla per citazione	CB000207
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	progetto
ATBD - Denominazione	architettura settecentesca
ATBM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	edificazione
RENN - Notizia	Tra gli atti redatti dal Notaio Sebastiano Innorta, si trova il contratto con cui i maestri Vincenzo Perez, Francesco Corso e Tommaso Pisano si impegnano col Reverendissimo Episcopo di Siracusa Giuseppe Antonio de Requesens a costruire dalle fondamenta, nel giardino rustico del Palazzo Arcivescovile, la nuova Casa degli Esercizi, ad uso dei reverendi preti ed ecclesiastici. Nel contratto non è citato il nome dell'autore del progetto, ma si fa riferimento agli "ingegneri", al giudizio dei quali sarà sottoposto il lavoro ultimato. Giuseppe Agnello ritiene che la costruzione della Casa possa essere attribuita all'ingegnere francese Luigi Alessandro Dumontier, che un anno dopo comincerà la sopraelevazione del terzo piano del Palazzo Arcivescovile. La fabbrica costò, secondo Tommaso Gargallo più di 20000 scudi, secondo Serafino Privitera 14000 scudi. La Casa fu utilizzata fino al 1830 circa, anno in cui Mons. Amorelli vi si ritirò per l'ultima volta con tutto il clero.
RENF - Fonte	B6
RENF - Fonte	B9
RENF - Fonte	B13

RENF - Fonte	B12
RENF - Fonte	B1
RENF - Fonte	B3
RENF - Fonte	B10
RENF - Fonte	B5

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1762/03/07

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1830/00/00
REVX - Validità	ca

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	infissi
RENS - Notizia sintetica	stato di avanzamento dei lavori di costruzione
RENN - Notizia	Da un atto redatto dal notaio Sebastiano Innorta, relativo all'impegno preso da Luciano Alì con l'Arcidiacono della Cattedrale di Siracusa Sebastiano Landolina per la realizzazione di alcuni lavori da eseguire nel dormitorio del monastero di San Benedetto, si fa riferimento alla Costruzione di finestre che abbiano a modello quelle già esistenti nella Casa degli Esercizi, fatte costruire dallo stesso Landolina. Si può pertanto presumere che in questa data la costruzione della Casa degli Esercizi fosse almeno in parte ultimata.
RENF - Fonte	B20

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1766/10/26

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1766/10/26

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	cappella
RENS - Notizia sintetica	decorazione
RENN - Notizia	Con atto redatto il 25 agosto 1770 dal notaio Sebastiano Innorta, Luciano Alì si impegna col Reverendo Vescovo Giuseppe Antonio de Requesens ad eseguire alcuni lavori "... nella Chiesa seu cappella di detto illustrissimo Mons.Vescovo fatta nella nova casa d'esercizi..." Da questa notizia S. L. Agnello deduce che l'autore dell'intero edificio possa essere lo stesso Alì, anche in base ad attribuzioni stilistiche. Va sottolineato che, a causa del terremoto del 13 dicembre 1990 l'edificio

dell'Archivio di Stato di Siracusa ha subito una serie di danni da essere dichiarato inagibile. Di conseguenza il Catalogatore non ha potuto verificare i documenti riportati dalle fonti bibliografiche, né effettuare ulteriori ricerche.

RENF - Fonte	B7
RENF - Fonte	B8

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1770/08/25

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1770/08/25

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	variazione d'uso
RENN - Notizia	In questa data il Viceré, principe di Caramaico, invia un R.Dispaccio al cav. Saverio Landolina, in cui stabilisce che i locali delle istituende scuole normali (elementari) potrebbero trovarsi nella Casa degli Esercizi; il Vescovo Mons. Alagona si oppone.
RENF - Fonte	B12

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1789/09/22

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1789/09/22

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	variazione d'uso
RENN - Notizia	Durante l'occupazione militare dell'armata britannica in Sicilia, la Casa degli Esercizi fu assegnata dal Senato, come alloggio, agli ufficiali inglesi, e la cappella come refettorio per la mensa militare. Cessata l'occupazione inglese nel 1815, la Casa degli Esercizi fu restituita al Vescovo Filippo Trigona, e destinata al ritiro spirituale del clero fino ai primi anni del Vescovato di Mons. Giuseppe Maria Amorelli.
RENF - Fonte	B2
RENF - Fonte	B3

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
----------------------	-----

RELF - Frazione di secolo	primo quarto
----------------------------------	--------------

| **RELI - Data** | 1808/00/00 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
----------------------	-----

| **REVF - Frazione di secolo** | prima metà |
| **REVI - Data** | 1815/00/00 |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	variazione d'uso
RENN - Notizia	Nel 1840 la Casa degli Esercizi venne occupata da un battaglione di truppe Borboniche, durante i dissensi tra il governo di Napoli e l'Inghilterra. Dopo la restaurazione del potere regio in Sicilia, nel 1849, fu nuovamente occupata. In questa occasione per mettere in comunicazione la Casa degli Esercizi con il Seminario dei Chierici, anch'esso occupato dai militari, " ... fu dimezzato il piccolo giardino del Cimitero della Cattedrale e, formato un passetto per mezzo di una porta a nord... furono uniti i due quartieri."
RENF - Fonte	B3

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
----------------------	-----

| **RELF - Frazione di secolo** | metà |
| **RELI - Data** | 1840/00/00 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
----------------------	-----

| **REVF - Frazione di secolo** | metà |
| **REVI - Data** | 1849/00/00 |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	variazione d'uso
RENN - Notizia	Nel 1860 la Casa degli Esercizi, come il Seminario, fu occupata "dalle truppe Italiane di guarnigione che vi dimorarono fino al 1866."
RENF - Fonte	B3

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
----------------------	-----

RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1860/00/00
RELX - Validità	post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
----------------------	-----

REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1866/00/00
REVX - Validità	ante

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	generale
RENN - Notizia	Durante il colera del 1867, alcune famiglie si stanziarono nella Casa degli Esercizi.
RENF - Fonte	B16

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1867/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1867/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	variazione d'uso
RENN - Notizia	In questo periodo l'Arcivescovo Robino assegna la Casa degli Esercizi alle figlie della Carità di San Vincenzo da Paoli, giunte a Siracusa l'8 settembre 1856, che vi istituiscono un Convitto per nobili ragazze. Fu aperto un salone per il ricovero delle orfanelle, "... e vi formarono pel servizio divino un sacro Oratorio... ed anche l'atrio vi migliorarono riducendolo una deliziosa villetta per sollazzo delle convittrici." L'ex Casa degli Esercizi assunse il nome di "Istituto della Natività". In un rescritto apostolico datato 15 dicembre 1879, si chiede che le Figlie della Carità possano abitare la Casa degli Esercizi per nove anni, con le stesse modalità con cui l'avevano abitata sino ad allora. Nel 1963 le religiose lasciarono i locali della Casa degli Esercizi che furono occupati dal piccolo Seminario.
RENF - Fonte	B3
RENF - Fonte	B12
RENF - Fonte	B16

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1868/00/00
RELX - Validità	ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1963/00/00
REVX - Validità	ca

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	lavori
RENN - Notizia	Durante l'Arcivescovato di Mons. La Vecchia, furono effettuati, per sua cura, alcune opere di ristrutturazione: nel 1884 fece restaurare in diversi punti la Casa degli Esercizi, "... con ricostruirvi anche il muro a mezzogiorno, in via Palazzo Arcivescovile. Nel 1886 ha nobilitato il portico con lastri di pietra lava di Catania, con nuovo sontuoso portone, e colla maestosa scala di marmo; e curò nello stesso tempo di abbellire la gran sala con nuova volta a stucco. E nei primordi del 1888 ha rifatto a nuovo il portone dell'altro atrio, in via Orfanelli." Serafino Privitera riporta la notizia secondo la quale Mons. La Vecchia fece innalzare sopra la Casa degli Esercizi un nuovo salone che unì a quelli del Seminario.
RENF - Fonte	B3
RENF - Fonte	B16
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1884/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1888/00/00
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Struttura portante costituita da muratura a sacco di grosso spessore lungo tutto il perimetro interno ed esterno della corte, chiusa da setti murari trasversali. Al piano terra lo spazio delle sale si conclude a botte e a crociera in blocchi di pietra calcarea. Al primo piano capriate in legno costituiscono l'ossatura portante del tetto a due falde.
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	secondo livello corpo nord
ISST - Tipo	trave
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	prospetto corpo est esterno
ISST - Tipo	contrafforte
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	piano terra
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	centrale
PNTF - Forma	a corte chiusa
PNTE - Dati iconografici significativi	androne

PNTE - Dati icnografici significativi	salone
PNTE - Dati icnografici significativi	scala
PNTE - Dati icnografici significativi	cortile

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	primo piano
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTS - Schema	centrale
PNTF - Forma	a corte chiusa
PNTE - Dati icnografici significativi	scala
PNTE - Dati icnografici significativi	sale passanti (12)

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	il sedime di fondazione del monumento in oggetto è costituito dall'alto verso il basso da: un alternanza di calcareniti e calcari marnosi per uno spessore di pochi metri e da calcareniti e calciruditi tenaci e compatte
--	--

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	muro perimetrale corpo ovest lato esterno
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a sacco
SVCM - Materiali	calcarenite

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	divisori interni secondo livello lato sud
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	tramezzo
SVCQ - Qualificazione del genere	intelaiatura lignea
SVCM - Materiali	legno

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	piano terra corpo est
-------------------------	-----------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura irregolare
SOES - Specificazioni	

tecniche	blocchi regolari
-----------------	------------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	piano terra angolo nord-est
-------------------------	-----------------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a botte lunettata
---------------------	-------------------

SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
--	--------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
---------------------------	--------------

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
-----------------------------------	----------

SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
---------------------------------------	------------------

SOES - Specificazioni tecniche	legate con malta
---------------------------------------	------------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	piano terra corpo nord
-------------------------	------------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a crociera
---------------------	------------

SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
--	--------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
---------------------------	--------------

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
-----------------------------------	----------

SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
---------------------------------------	------------------

SOES - Specificazioni tecniche	legate con malta
---------------------------------------	------------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	piano terra androne
-------------------------	---------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a botte lunettata
---------------------	-------------------

SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
--	--------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
---------------------------	--------------

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
-----------------------------------	----------

SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
---------------------------------------	------------------

SOES - Specificazioni tecniche	legate con malta
---------------------------------------	------------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	piano terra angolo sud-est
-------------------------	----------------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	piano
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	appoggiata ai muri perimetrali
SOES - Specificazioni tecniche	a travatura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	primo piano corpo ovest angolo sud-ovest
-------------------------	--

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	piano
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	cemento armato

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	primo piano corpo est e sud
-------------------------	-----------------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	pseudovolta
SOFF - Forma	a padiglione
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	intelaiatura lignea
SOES - Specificazioni tecniche	incannucciata

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	corpo nord
-------------------------	------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmo unico

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera
CPCT - Struttura primaria	capriate

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera
---------------------------	--------

CPMT - Tipo	coppi
--------------------	-------

| **CPMQ - Qualificazione del tipo** | comuni |
| **CPMM - Materiali** | laterizio |

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	corpo sud ed ovest
-------------------------	--------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

| **CPFF - Forma** | a due falde |
| **CPFQ - Qualificazione della forma** | a colmo unico |

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera
---------------------------	--------

CPMT - Tipo	coppi
CPMQ - Qualificazione del tipo	comuni
CPMM - Materiali	laterizio

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	corpo ovest lato interno nord
--------------------------	-------------------------------

SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	perpendicolare all'androne
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
---------------------------	------------------

| **SCST - Tipo** | muratura |
| **SCSM - Materiali** | calcarenite |

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	corpo ovest lato interno centro
--------------------------	---------------------------------

SCLG - Genere	scaletta
SCLO - Categoria	secondaria
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	perpendicolare all'androne
SCLF - Forma planimetrica	a rampa unica

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
---------------------------	------------------

| **SCST - Tipo** | muratura |
| **SCSM - Materiali** | calcarenite |

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	androne
PVMG - Genere	ammattonato
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. t. corpo nord
PVMG - Genere	ammattonato
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	scala
PVMG - Genere	ammattonato
PVMS - Schema del disegno	a motivi floreali nei pianerottoli intermedi
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. 1 corpo ovest centro
PVMG - Genere	ammattonato
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. 1 corpo ovest lato sud
PVMG - Genere	piastrellato
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. 1 corpo est
PVMG - Genere	ammattonato
PVMS - Schema del disegno	a scacchiera
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale primo ordine
DECL - Collocazione	portale
DECT - Tipo	chiave dell'arco
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo ondulato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fogliati
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	secondo livello
DECT - Tipo	mensoloni
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo ondulato
DECM - Materiali	calcarenite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	piano terra corpo nord
DECL - Collocazione	volta
DECT - Tipo	specchiature
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo ondulato
DECQ - Qualificazione del tipo	con affreschi

DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	piano terra corpo nord
DECL - Collocazione	archi
DECT - Tipo	pittura murale
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale, all'interno del frontone
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	religiosa
LSII - Trascrizione testo	PAX
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	calcarenite
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	orizzontamenti volta reale piano terra corpo Nord lato interno
STCC - Stato di conservazione	pregiudizievole
STCO - Indicazioni specifiche	sconnessione all'innesto con i muri longitudinali
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	orizzontamenti volta reale piano terra corpo Nord lato interno
STCC - Stato di conservazione	pregiudizievole
STCO - Indicazioni specifiche	sconnessione all'innesto con i muri longitudinali
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	orizzontamenti volta reale piano terra corpo Est lato esterno
STCC - Stato di conservazione	pregiudizievole
STCO - Indicazioni specifiche	sconnessione all'innesto con i muri longitudinali
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	orizzontamenti volta reale piano terra corpo Est lato interno
STCC - Stato di conservazione	pregiudizievole
STCO - Indicazioni specifiche	sconnessione all'innesto con i muri longitudinali
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture verticali piano terra corpo Sud lato interno centro prospetto

parte	cortile interno
STCC - Stato di conservazione	scadente
STCO - Indicazioni specifiche	fessurazione
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture verticali muratura piano terra angolo Sud-Est lato interno
STCC - Stato di conservazione	pregiudizievole
STCO - Indicazioni specifiche	fessurazione di tipo passante
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture verticali corpo sud lato esterno centro primo piano
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	distacco della parete all'innesto con la muratura portante
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture verticali sala Nord-Est lato esterno piano terra e primo piano
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	fessurazione di tipo passante
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture verticali corpo angolo Sud-Est lato interno centro primo piano
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	sconnesione ai due lati della tamponatura
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	materiali lapidei basamento prospetto principale primo ordine seconda campata
STCC - Stato di conservazione	scadente
STCO - Indicazioni specifiche	decoesionamento
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	materiali lapidei seconda campata prospetto principale primo ordine
STCC - Stato di conservazione	scadente
STCO - Indicazioni specifiche	depositi superficiali

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intonaci prima, terza e quarta campata campata prospetto principale primo ordine
STCC - Stato di conservazione	scadente
STCO - Indicazioni specifiche	dilavamento

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intonaci prima campata prospetto principale secondo ordine
STCC - Stato di conservazione	scadente
STCO - Indicazioni specifiche	microrganismi

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	materiali lapidei seconda campata parte sommitale prospetto principale secondo ordine
STCC - Stato di conservazione	scadente
STCO - Indicazioni specifiche	microrganismi

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intonaci quinta campata prospetto principale primo e secondo ordine
STCC - Stato di conservazione	scadente
STCO - Indicazioni specifiche	microrganismi/ dilavamento

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intonaci intera superficie prospetto Sud
STCC - Stato di conservazione	scadente
STCO - Indicazioni specifiche	microrganismi/ distacco/ decoesionamento

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intonaci primo e secondo ordine cortile prospetto Ovest lato Nord
STCC - Stato di conservazione	pregiudizievole
STCO - Indicazioni specifiche	decoesionamento/ distacco/ vegetazioni/ microrganismi

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intonaci primo e secondo ordine cortile prospetto Ovest lato Sud
STCC - Stato di conservazione	pregiudizievole

STCO - Indicazioni specifiche	decoesionamento/ distacco/ vegetazioni/ microrganismi
--------------------------------------	---

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	materiali lapidei primo e secondo ordine cortile prospetto Ovest centro
--------------------------------------	---

STCC - Stato di conservazione	pregiudizievole
--------------------------------------	-----------------

STCO - Indicazioni specifiche	decoesionamento/ depositi superficiali/ vegetazioni/ microrganismi
--------------------------------------	--

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intonaci primo e secondo ordine cortile prospetto Nord
--------------------------------------	--

STCC - Stato di conservazione	pregiudizievole
--------------------------------------	-----------------

STCO - Indicazioni specifiche	decoesionamento/ distacco di intonaco/ erosione
--------------------------------------	---

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intonaci primo e secondo ordine cortile prospetto Sud
--------------------------------------	---

STCC - Stato di conservazione	pregiudizievole
--------------------------------------	-----------------

STCO - Indicazioni specifiche	decoesionamento/ distacco di intonaco/ erosione
--------------------------------------	---

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intonaci primo e secondo ordine cortile prospetto Est
--------------------------------------	---

STCC - Stato di conservazione	pregiudizievole
--------------------------------------	-----------------

STCO - Indicazioni specifiche	decoesionamento/ distacco di intonaco/ erosione
--------------------------------------	---

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intonaci angolo Sud Est primo piano
--------------------------------------	-------------------------------------

STCC - Stato di conservazione	pregiudizievole
--------------------------------------	-----------------

STCO - Indicazioni specifiche	decoesionamento/ distacco di intonaco
--------------------------------------	---------------------------------------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intonaci angolo Nord Est primo piano
--------------------------------------	--------------------------------------

STCC - Stato di conservazione	pregiudizievole
--------------------------------------	-----------------

STCO - Indicazioni specifiche	decoesionamento/ distacco di intonaco
--------------------------------------	---------------------------------------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intonaci corpo Est primo piano
--------------------------------------	--------------------------------

STCC - Stato di conservazione	pregiudizievole
STCO - Indicazioni specifiche	decoesionamento/ distacco di intonaco
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci corpo Ovest primo piano
STCC - Stato di conservazione	pregiudizievole
STCO - Indicazioni specifiche	decoesionamento/ distacco di intonaco
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	angolo Nord-Ovest primo piano
RSTT - Tipo di intervento	Sostituzione della preesistente scala e realizzazione di una scala in C. A. per accedere al secondo piano del Palazzo Arcivescovile.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	prospetto Est e Sud
RSTT - Tipo di intervento	Messa in opera di una cerchiatura costituita da profilato piatto a sezione rettangolare ancorata alle strutture verticali con capochiave a forma di Y. Le giunzioni dei profilati sono realizzati con saldatura e bulloni su piastra.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	corpo Nord
RSTT - Tipo di intervento	Messa in opera di un cordolo in C.A. lungo le strutture verticali portanti perimetrali.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	corpo Nord
RSTT - Tipo di intervento	Sostituzione della piccola, grande orditura e del tavolato in legno d'abete.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	corpo Nord
RSTT - Tipo di intervento	Spicconatura dell'intonaco preesistente e rifacimento con malta bastarda e strato di fino passato a fracasso.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	pano terra angolo Sud-Ovest
USAD - Uso	ufficio catechistico
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	piano terra corpo Ovest parte Sud

USAD - Uso	ufficio catechistico
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	piano terra corpo Nord
USAD - Uso	deposito
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	primo piano corpo Ovest parte Sud
USAD - Uso	residenza
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	primo piano angolo Sud-Ovest lato esterno
USAD - Uso	residenza
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	piano terra corpo Nord
USOD - Uso	cappella
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Mensa Arcivescovile di Siracusa goduta da Monsignor Baranzini Ettore
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, art. 1)
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	Piano Particolareggiato
STUN - Sintesi normativa zona	L. 1497/1939
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115113_200
FTAT - Note	esterno - prospetto principale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115113_201
FTAT - Note	esterno - prospetto principale - quarta e quinta campata
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115113_202
FTAT - Note	esterno - prospetto principale - seconda campata
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115113_203
FTAT - Note	esterno - prospetto principale - seconda campata
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115113_204
FTAT - Note	esterno - prospetto principale - seconda campata
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115113_205
FTAT - Note	esterno - prospetto principale - seconda campata - frontone - particolare
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115113_206
FTAT - Note	esterno - prospetto principale - seconda campata - particolare
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115113_208
FTAT - Note	esterno - prospetto principale - secondo livello - balcone
FTAF - Formato	jpeg

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta a quota 3.50 mt.
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115113_100
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata

DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta proiezioni a quota 3.50 mt.
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115113_101
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta quotata a quota 3.50 mt.
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115113_102
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta a quota 7.50 mt.
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115113_103
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta proiezioni a quota 7.50 mt.
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115113_104
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta quotata a quota 7.50 mt.
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115113_105
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115113_106
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	sezione trasversale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115113_107
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	sezione trasversale quotata
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115113_108
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale carta dei materiali
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115113_109
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale carta dei degradi e dei dissesti
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
DRAC - Collocazione	CRICD sede
DRAN - Codice identificativo	R1900115113_110
DRAA - Autore	Progetto Barocco 2
DRAD - Data	1990

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Privitera S.
BIBD - Anno di edizione	1879
BIBH - Sigla per citazione	CB000236
BIBN - V., pp., nn.	p. 268, 269, 270; 307

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Mauceri L.
BIBD - Anno di edizione	1910
BIBH - Sigla per citazione	CB000201

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Agnello Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1968
BIBH - Sigla per citazione	CB000205
BIBN - V., pp., nn.	p. 123

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Agnello Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1693

BIBH - Sigla per citazione	CB000102
-----------------------------------	----------

BIBN - V., pp., nn.	p. 171
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Barbano M.
BIBD - Anno di edizione	1978
BIBH - Sigla per citazione	CB000206
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Lentini F., Vezzani L.
BIBD - Anno di edizione	1978
BIBH - Sigla per citazione	CB000207
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Privitera Antonio
BIBD - Anno di edizione	1980
BIBH - Sigla per citazione	CB000226
BIBN - V., pp., nn.	p. 33; 88; 109; 166; 196; 218
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Carbone S., Grasso M., Lentini F.
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	CB000216
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Carbone S., Grasso M., Lentini F.
BIBD - Anno di edizione	1986
BIBH - Sigla per citazione	CB000210
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Bordone G.
BIBD - Anno di edizione	1987
BIBH - Sigla per citazione	CB000212
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1990
CMPN - Nome	Greco, Rosario
CMPN - Nome	Stampigi, Salvatore

CMPN - Nome	Lucifora, Giovanni
CMPN - Nome	Sparacino, Daniela
CMPN - Nome	Tuccitto, massimino
CMPN - Nome	Tiralongo, Paolo
CMPN - Nome	Pappalardo, Giuseppe
CMPN - Nome	Vella, Maria
CMPN - Nome	Ciurcina, Giuseppina
CMPN - Nome	Cavarra, Benedetta
FUR - Funzionario responsabile	Lexon s.p.a. Legge 29 ottobre 1987, n.449
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2019
RVMN - Nome	Andriolo, Fausto
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Andriolo, Fausto
AGGE - Ente	R19CRICD
AGGR - Referente scientifico	Giuliano, Selima Giorgia
AGGF - Funzionario responsabile	Giuliano, Selima Giorgia