

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00115125
ESC - Ente schedatore	R19CRICD
ECP - Ente competente	R19CRICD

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	gesuitica
OGTN - Denominazione	ex chiesa gesuitica del Collegio

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	ex chiesa gesuitica del Collegio

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	originaria
OGAD - Denominazione	chiesa gesuitica del Collegio

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	TP
PVCC - Comune	Mazara del Vallo

PVCL - Località	MAZARA DEL VALLO
PVCI - Indirizzo	Piazza Plebiscito, s.n.c.
ZUR - ZONA URBANA	
ZURD - Denominazione	quartiere di S. Giovanni
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Mazara del Vallo
CTSF - Foglio/Data	0233/ 1912
CTSN - Particelle	258
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	12.588723
GPDPY - Coordinata Y	37.651896
GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO	
GPCT - Tipo	Ingresso del prospetto principale
GPCL - Quota s.l.m.	11
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google Earth Pro
GPBT - Data	2016/07/31
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto globale
AUTS - Rapporto al nome	attribuito
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Italia Angelo
AUTA - Dati anagrafici	1628/ 1700
AUTH - Sigla per citazione	CB000216
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto prospetto principale
AUTS - Rapporto al nome	attribuibile
AUTM - Fonte	

dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Gagliardi Rosario
AUTA - Dati anagrafici	notizie fine 1600
AUTH - Sigla per citazione	CB000217
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	progetto
ATBD - Denominazione	architettura barocca
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	campanili
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	"Alla facciata furono aggiunti a distanza di tempo dalla sua realizzazione due campanili." (B1)
RENF - Fonte	B1
RENF - Fonte	I1
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1714/01/09
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1714/01/09
REVX - Validità	post

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Consacrazione
RENN - Notizia	Il 9 Gennaio 1714, a lavori ultimati, la chiesa fu consacrata ed aperta al culto con rito solenne celebrato da Mons. B. Castelli Vescovo di Mazara. Così testimonia una lapide posta nella parete nord di ciò che rimane del vestibolo della chiesa.
RENF - Fonte	ILS2
RENF - Fonte	n.d.c. attendibile
RENF - Fonte	B1
RENF - Fonte	B6
RENF - Fonte	B8
RENF - Fonte	ILS1
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII

RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1714/01/09
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1714/01/09
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	prospetto principale
RENS - Notizia sintetica	progetto
RENN - Notizia	<p>Le considerazioni dello Scuderi secondo cui il prospetto differirebbe per le sue caratteristiche dall'interno della chiesa ne rivelano come problematica l'attribuzione: "A me pare che, pur attraverso appesantimenti e schematizzazioni, dovuti all'imitazione in se stessa, alla personalità dell'architetto, alla deficienza di mezzi e materiali, questo prospetto discenda da quelli di Rosario Gagliardi, specie del S. Giuseppe di Ragusa Ibla e dal S. Domenico di Noto... I Gesuiti, morto... Angelo Italia, quando si trattò di progettare la facciata, si rivolsero a quella grande fucina di architetture barocche che era la << ingegnosa >> Noto della prima metà del '700... Resterebbe da accertare chi abbia operato i prelevamenti ed eseguito il progetto mazarese." (B1) Nella sua opera successiva del 1973 (B5), lo stesso Scuderi, riconsiderando i rapporti fra la struttura interna della chiesa e il suo prospetto principale esterno così precisa a proposito della sua attribuzione: "Tale complessa e vivace immagine di poesia geometrico-architettonica... non trova riscontro pieno nel prospetto, che può considerarsi tipico tuttavia, dell'Italia stesso sotto il profilo compositivo e nel dettaglio plastico..." (B5) La discordanza dei caratteri dell'interno e dell'esterno che in un primo momento portava alla individuazione di progettisti diversi, sembrerebbe in ultima analisi attribuibile alla stessa persona Angelo Italia, che risulterebbe così il progettista globale della chiesa di S. Ignazio compreso il prospetto, ipotesi che non esclude tuttavia la riconducibilità del suo progetto a modelli.</p>
RENF - Fonte	B1
RENF - Fonte	B2
RENF - Fonte	B3
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1700/00/00
RELX - Validità	ante
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	prima metà
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	fondazione

RENN - Notizia	"Per la munificenza di rendite e di denaro lasciati dal nobile e ricco D. Gaspare Riera... non che col concorso e coll'elemosine di Mons. D. Bartolomeo Castelli, addì 27 Settembre 1701 fu benedetta la prima pietra della nuova chiesa di S.Ignazio"(B8) La notizia si evince dalle due lapidi poste nei lati nord e sud di ciò che rimane del vestibolo dell'antica chiesa, ad eccezione della data della posizione della prima pietra che secondo la lapide che la riporta avvenne il 9 Gennaio del 1701.
RENF - Fonte	B8
RENF - Fonte	B6
RENF - Fonte	B7
RENF - Fonte	B14
RENF - Fonte	ILS1
RENF - Fonte	ILS2
RENF - Fonte	n.d.c. tradizionale
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1701/09/27
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1701/09/27
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	preesistenze
RENN - Notizia	Le fonti concordano nel ritenere la chiesa di S.Ignazio costruita "ex novo" non su preesistenza normanna.
RENF - Fonte	B13
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1701/09/29
RELX - Validità	ante
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1701/09/29
REVX - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	decorazione
	A spese del canonico Ascenzio Graffeo, nel 1740 fu realizzata la ricca

RENN - Notizia	decorazione pittorica ad opera del trapanese Domenico La Bruna, che riprodusse scene della vita di S. Ignazio. Egli realizzò inoltre tre quadri ad olio: "La Crocifissione", "S. Bernardo" e "S. Saverio".
RENF - Fonte	B1
RENF - Fonte	B4
RENF - Fonte	B6
RENF - Fonte	B7
RENF - Fonte	B8
RENF - Fonte	I2
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1740/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1740/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	generale
RENN - Notizia	Dopo il 1767, soppresso l'Ordine dei Gesuiti, fino al 1780 la chiesa di S. Ignazio attraversò un periodo di decadimento.
RENF - Fonte	B8
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1767/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1780/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	donazione
RENN - Notizia	L'atto del notaio Ignazio La Grassa di Salemi datato 21 Giugno 1778 documenta la donazione della chiesa di S. Ignazio insieme con il Collegio ai Padri Minimi di S. Francesco di Paola per mano del Vescovo Ugone Papè cui il bene era stato consegnato in seguito all'abolizione dell'Ordine. "... Per lo esatto adempimento del Real Ordine del 1 Agosto 1778... riguardante l'articolo delle assegnazioni da farsi ai Rev. vescovi di tutte quelle rendite e fondi che furono destinati al culto delle rispettive chiese dell'aboliti Collegii Gesuitici, abbiamo dal Maestro Razionale della Real Conservatoria di questo supremo Tribunale (del Real Patrimonio) richiamata la relazione dei

legati e disposizioni appartenenti alla Chiesa di codesto abolito Collegio di Mazara... Ill.mus et Rev.mus Episcopus uti valeat de sua potestate pro designando ac donando iisdem Patribus S.ti Francisci de Paula Collegium et Ecclesiam in predicta civitate Mazara existentia... Cedens propterea ... Patribus Ordinis Minorum S.ti Francisci de Paula ... omnia et singula iura, omnesque singulas actiones..."

RENF - Fonte A1

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVIII

RELF - Frazione di secolo seconda metà

RELI - Data 1778/08/01

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVIII

REVF - Frazione di secolo seconda metà

REVI - Data 1780/06/21

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica cessione

RENN - Notizia I Padri Minimi di S. Francesco di Paola officiarono la Chiesa fino al 31 Ottobre 1866, giorno dell'ultima generale soppressione degli ordini religiosi. In tale data la chiesa venne definitivamente ceduta al Comune. La proprietà risulta del Fondo del Culto.

RENF - Fonte B8

RENF - Fonte A5

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVIII

RELF - Frazione di secolo seconda metà

RELI - Data 1780/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XIX

REVF - Frazione di secolo terzo quarto

REVI - Data 1866/10/31

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento arredi

RENS - Notizia sintetica consegna del bene

RENN - Notizia L'atto del notaio Francesco Saverio Safina datato 24 Giugno 1780, contenuto nel volume III dei Privilegi relativi alla Diocesi di Mazara, conservato nell'Archivio Storico Diocesano documenta l'avvenuta consegna ai Padri Minimi di S. Francesco di Paola dell'ex chiesa dei Gesuiti e dei suoi beni mobili: "Pro adempimento ... mandati Ill.mi et Rev.mi D.ni Episcopi ... consignare Rev.mis PP. Minimis omnia mobilia suppellectilia et alia distincta et sigillatim describenda in Iuliana pro ut eis tradita sunt..."

RENF - Fonte A3

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1780/06/24
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1780/06/24
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	arredi
RENS - Notizia sintetica	inventario
RENN - Notizia	Un'apoca del notaio Safina datata 24 Giugno 1780, fa l'inventario dei beni che vengono consegnati con la chiesa e il Collegio. L'elenco a proposito degli altari offre una descrizione della chiesa in quel tempo: "... E più tutti l'altari con suoi quadroni e la Chiesa pittata con suoi quadroni a muro e sue vetrate due delle quali hanno pochi vetri rotti e di tutte le sue parti compita con cancellati e colonne di marmo a riserba de la cubbola, che ha bisogno di acconciamenti. E più nell'altare di S. Giuseppe un quadro piccolo del cuore di Gesu. E più una porta di legno fissata al muro vicino la porta della chiesa e vicino l'altare della chiesa e vicino l'altare di S. Vito...Numero sedeci candileri e sedeci vasi con ramoni posti nel cornicione della chiesa. Un organo a cinque registri compito. E più tre sedili di legno esistenti nell'orchestra dell'organo suddetto. E più due cancellati di legno vecchi innanzi l'altare di S. Francesco Saverio..."
RENF - Fonte	A2
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1780/06/24
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1780/06/24
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	coperture
RENS - Notizia sintetica	demolizione
RENN - Notizia	"La cupola del Tempio è rovinata nel 1934 e la chiesa fu abbattuta nel 1936 per presunta pericolosità dei campanili; rimangono le sole colonne..."
RENF - Fonte	B3
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1934/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1936/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Durante il vescovado di G. Quattrocchi furono effettuati dei restauri nella Chiesa.
RENF - Fonte	B11

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1900/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1903/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	stato dei difetti
RENN - Notizia	Lo Scuderi segnala lo stato di degrado, e l'uso che si faceva circa un quarantennio fa dell'ex Chiesa dei Gesuiti: "Nonostante la bella mostra delle facciate... sono in avanzato stato di deperimento: a S. Ignazio - ridotto a deposito e vivaio di piante del Comune - son crollate cupole, campanili voltine del peribolo..."
RENF - Fonte	B1
RENF - Fonte	B9
RENF - Fonte	n.d.c. comunicazione orale

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1957/00/00
RELX - Validità	ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1957/00/00
REVX - Validità	ca

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
----------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	progettazione
RENN - Notizia	Secondo lo Scuderi, per lo più recentemente condiviso, il progetto interno della chiesa di S. Ignazio è attribuibile ad Angelo Italia; mentre la sua realizzazione, deve attribuirsi a Giacomo Napoli. La chiesa presenta una pianta ellittica con asse maggiore parallelo alla facciata, ed insieme con la chiesa di S. Veneranda rappresenta un raro esempio in ambiente siciliano di chiesa a pianta centrica. Più frequente era lo schema planimetrico longitudinale, tipico in ambito gesuitico. Anche la Chiesa di S. Ignazio a Mazara, come mostra il suo progetto originario, conservato presso la Biblioteca Nazionale di Parigi doveva seguire tale schema. (I3, I4) La variante è da attribuirsi secondo Silvio Manzo alla personalità dell'architetto il quale "volle cambiare secondo forme più congeniali alle sue esperienze maturate professionalmente" (B2) Secondo Scuderi: "espressione di una cultura ... viva e attuale, ... allineata alle migliori idee architettoniche diffuse verso la fine del '600, nel continente e nell'isola". (B1) Lo Scuderi mette inoltre in relazione la chiesa gesuitica di Mazara con la chiesa di Trapani, costruita un sessantennio prima, nel riscontro di un motivo in comune, ossia del motivo "a serliana" delle colonne che sorreggono ritmicamente archi e segmenti di architrave, oggi non più riscontrabile nella chiesa di Mazara.
RENF - Fonte	B1
RENF - Fonte	B2
RENF - Fonte	I4
RENF - Fonte	I5
RENF - Fonte	B12
RENF - Fonte	B5
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1694/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1700/00/00
REVX - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	lavori
RENN - Notizia	La storiografia è concorde nello stabilire i tempi di realizzazione della Chiesa in rapporto all'edificio del Collegio. Si ritiene che i lavori siano stati iniziati dopo il completamento della fabbrica del Collegio. Una delle due lapidi ancora oggi riscontrabili all'interno della chiesa riporta le date estreme della sua realizzazione: "29 Septembris 1701 ... 9 Ianuarii anno 1714".
RENF - Fonte	B1
RENF - Fonte	B9
RENF - Fonte	ILS2

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo** XVIII**RELF - Frazione di secolo** inizio**RELI - Data** 1701/09/29**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVIII**REVF - Frazione di secolo** primo quarto**REVI - Data** 1714/01/09**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** descrizione**RENN - Notizia**
Lo Scuderi così descrive la struttura interna della chiesa, oggi ridotta quasi solo alle mura perimetrali: "All'interno otto coppie di colonne tuscaniche distanziate dalle pareti circa un metro e mezzo, costituivano un peristilio che sosteneva sia le voltine a botte e gli archi a tutto sesto inquadranti cappelle ed altari lungo le pareti, sia la trabeazione d'imposta della cupola, a vele ed ellittica come la pianta (I2)... Un'altra cupoletta, sferica stavolta s'innalzava sul cappellone, di fronte all'ingresso." (B1)**RENF - Fonte** B1**RENF - Fonte** I2**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVIII**RELF - Frazione di secolo** inizio**RELI - Data** 1701/09/29**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVIII**REVF - Frazione di secolo** primo quarto**REVI - Data** 1714/01/09**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** prospetto principale**RENS - Notizia sintetica** realizzazione**RENN - Notizia**
Secondo il giudizio dello Scuderi, per lo più condiviso il prospetto della chiesa fu realizzato successivamente al suo interno.**RENF - Fonte** B1**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVIII**RELF - Frazione di secolo** primo quarto**RELI - Data** 1714/01/09**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVIII**REVF - Frazione di secolo** primo quarto**REVI - Data** 1714/01/09

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** restauro**RENN - Notizia**

I più recenti restauri nella ex Chiesa di S. Ignazio si sono svolti tra l'Aprile del 1989 e il Maggio del 1990. E' stato realizzato il consolidamento della facciata e dei muri perimetrali, della volta del catino absidale, lo svuotamento delle cripte, pulitura e diserbamento. Durante i lavori è stata operata una copertura protettiva degli affreschi residui delle pareti interne con strati di garza e paraloid, che, non essendo stati rimossi dopo l'interruzione dei lavori, ne impedisce attualmente il rilievo diretto.

RENF - Fonte n.d.c. comunicazione orale**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELF - Frazione di secolo** ultimo quarto**RELI - Data** 1989/04/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVF - Frazione di secolo** ultimo quarto**REVI - Data** 1990/05/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** arredi**RENS - Notizia sintetica** collocazione**RENN - Notizia**

Nel cortile esterno dell'ex Collegio dei Gesuiti, oggi adibito a Centro Polivalente di Cultura, si trovano collocati reperti di varia provenienza. Tra di essi si individuano lastre tombali con iscrizioni, resti di colonne, archi, cornici in calcare e due acquasantiere, appartenenti con molta probabilità alla Chiesa di S. Ignazio. Tale attribuzione, che si ritiene comunque congetturale, è suggerita in particolare per le acquasantiere, da una foto del 1987 (n. 301), che ritrae una acquasantiera nella sua collocazione originaria all'interno della chiesa. (I6)

RENF - Fonte n.d.c. comunicazione orale**RENF - Fonte** I6**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELF - Frazione di secolo** fine**RELI - Data** 1991/03/06**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVF - Frazione di secolo** fine**REVI - Data** 1991/03/06**SI - SPAZI****SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

Il sistema strutturale composto da arcate su paraste e da muri di notevole spessore era portante, l'edificio allo stato attuale non presenta nessuna copertura.

ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

ISSU - Ubicazione

peristilio

ISST - Tipo

colonna

ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

ISSU - Ubicazione

aula muri perimetrali

ISST - Tipo

parasta

ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

ISSU - Ubicazione

presbiterio

ISST - Tipo

parasta

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte

intero bene

PNT - PIANTA

PNTS - Schema

centrale

PNTF - Forma

ovaleggiante

PNTE - Dati icnografici significativi

aula ovaleggiante

PNTE - Dati icnografici significativi

cappelle (6)

PNTE - Dati icnografici significativi

presbiterio

PNTE - Dati icnografici significativi

abside

PNTE - Dati icnografici significativi

peristilio

PNTE - Dati icnografici significativi

vestibolo

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio

il bene catalogato, si imposta su un banco di calcarenite biancastra debolmente cementata, di potenza variabile da 1 a 2 metri; questa poggia a sua volta su arenarie giallastre

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione

primaria

FNST - Tipo

continua

FNSQ - Qualificazione del tipo

continua

FNSC - Tecnica costruttiva

muratura omogenea

FNSM - Materiali

calcarenite compatta

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	muri perimetrali
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a conci squadrati
SVCM - Materiali	calcarenite

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	piedritti delle arcate
SVCQ - Qualificazione del genere	a conci squadrati
SVCM - Materiali	calcarenite

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	cappelle radiali
-------------------------	------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	con malta

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	tra il peristilio e le pareti perimetrali della chiesa
-------------------------	--

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a schifo
SOFQ - Qualificazione della forma	a pianta trapezoidale

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	con malta

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	abside
-------------------------	--------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	semisferica
SOFQ - Qualificazione della forma	a pianta semicircolare

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	catino
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	con malta
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	cappelle radiali
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	inclinata
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta ovale
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	comuni
CPMM - Materiali	terracotta
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	abside
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	catino
CPFF - Forma	calotta emisferica
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta semicircolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera
CPCT - Struttura primaria	muratura
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera
CPMT - Tipo	rivestimento
CPMQ - Qualificazione del tipo	cementizio
CPMM - Materiali	malta cementizia
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	abside
SCLG - Genere	scaletta
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	abside
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	tra muri

SCSM - Materiali	calcarenite
-------------------------	-------------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	aula e abside
--------------------------	---------------

PVMG - Genere	ammattionato
----------------------	--------------

PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
----------------------------------	---------------------

PVMS - Schema del disegno	regolare
----------------------------------	----------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	presbiterio
--------------------------	-------------

PVMG - Genere	lastricato
----------------------	------------

PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
----------------------------------	---------------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale primo ordine
--------------------------	-----------------------------------

DECL - Collocazione	portale
----------------------------	---------

DECT - Tipo	grande cornice mistilinea
--------------------	---------------------------

DECQ - Qualificazione del tipo	sormontato da un tondo scultoreo
---------------------------------------	----------------------------------

DECM - Materiali	calcarenite
-------------------------	-------------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale secondo livello
--------------------------	--------------------------------------

DECL - Collocazione	frontone di coronamento
----------------------------	-------------------------

DECT - Tipo	grande cornice mistilinea
--------------------	---------------------------

DECQ - Qualificazione del tipo	con fregio centrale
---------------------------------------	---------------------

DECM - Materiali	calcarenite
-------------------------	-------------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale secondo ordine
--------------------------	-------------------------------------

DECL - Collocazione	estremità laterali
----------------------------	--------------------

DECT - Tipo	voluta di raccordo
--------------------	--------------------

DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fogliati
---------------------------------------	-------------------

DECM - Materiali	calcarenite
-------------------------	-------------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale secondo ordine
--------------------------	-------------------------------------

DECL - Collocazione	sistema d'incorniciatura della finestra
----------------------------	---

DECT - Tipo	grande cornice mistilinea con balaustra
--------------------	---

DECQ - Qualificazione del tipo	fiancheggiata da volutine
---------------------------------------	---------------------------

DECM - Materiali	calcarenite
-------------------------	-------------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale intradosso
--------------------------	---------------------------------

DECL - Collocazione	arcone d'ingresso
----------------------------	-------------------

DECT - Tipo	mensole scolpite
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo ondulato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fogliati
DECM - Materiali	calcarenite
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio
DECL - Collocazione	nicchia
DECT - Tipo	sistema di incorniciatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECM - Materiali	calcarenite
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	catino absidale
DECL - Collocazione	al centro
DECT - Tipo	affresco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio prospetto nord-est/ presbiterio prospetto sud-ovest
DECL - Collocazione	specchiature
DECT - Tipo	sistema di incorniciatura
DECQ - Qualificazione del tipo	grande cornice mistilinea
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	abside/ aula mura perimetrali
DECL - Collocazione	specchiature
DECT - Tipo	sistema di incorniciatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECM - Materiali	stucco
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	vestibolo lato ovest
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	celebrativa
	A: M: D: C:/ TIBI DE UNIVERSO TERRARUM/ ORBE BENEMERITISSIMO IGNATI,/ MAZARIA IN GRATI ANIMI/ MONUMENTUM, TEMPLUM HOC/ D. GASPARIS RIERA OPIBUS FUNDATUM/ ILLUSTRISSIMI ET REVERENDISSIMI/ DOMINI D.BARTHOLOMEI CASTELLI/ EPISCOPI

LSII - Trascrizione testo	MAZARIENSIS LARGITIONIBUS EXTRACTUM, AC REVERENDISSIMI/ CANONICI D. AD/ IMMORTALITATEM CONSECRAT. TU/ ERGO DIVE PRESENS AC POTENS, OMNIUM HUC CONFLUENTIUM/ VOTA, PRECESQUE SUB AUGUSTI/SSIMO NOMINE IESU SEMPER/ TUEARIS
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	calcare
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	vestibolo lato nord
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	celebrativa
LSII - Trascrizione testo	A: M: D: G:/ SACRAM HANC AEDEM, CUIUS/ PRIMUM LAPIDEM DIE 29 SEPTEMBRIS/ ANNO 1701 SOLEMNI RITU DOMINUS D. BARTHOLOMEUS CASTELLI/ EPISCOPUS MAZARIENSIS AD FASTIGIUM/ USQUE ERECTAM EODEM DIE 9 IANUARIJ/ ANNO 1714: QUO FUIT AD DIVINUM CULTUM APERTA IDEM ILLUSTRJ:/SSIMUS ET REVERENDISSIMUS DOMINUS/ CONDITIS IN ARA MAXIMA/ SANCTORUM MARTIJRUM IUSTI,/ ET VINCENTIJ RELIQUIJS IN SANCTI/ IGNATIJ SOCIETATIS IESU/ FUNDATORIS ONOREM CONSECRA:/VIT ANNIVERSARIUMQUE/ CELEBRANDUM DIE/ 17 IULII AFFIXIT.
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	calcare
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	trabeazione prospetto principale secondo ordine
STCC - Stato di conservazione	scadente
STCO - Indicazioni specifiche	Depositi superficiali/ Decoesionamento
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pareti prospetto Nord Ovest/ prospetto Nord est
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Distacco di materiale lapideo/ Distacco di intonaco/ Erosione
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pareti interne abside
STCC - Stato di conservazione	scadente
STCO - Indicazioni specifiche	Distacco di intonaco.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	altari/ nicchie aula

STCC - Stato di conservazione	scadente
STCO - Indicazioni specifiche	Asportazione di materiale/ Stuccature/ Distacco di intonaco/ Distacco di stucco
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimentazione aula
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Il pavimento originario è stato parzialmente dismesso.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	muri interni/ prospetto principale
RSTI - Data inizio	1989/04/00
RSTF - Data fine	1990/05/00
RSTT - Tipo di intervento	L'intervento di restauro sia del prospetto principale che delle mura perimetrali è consistito in una reintegrazione di muratura da taglio liscia e sagomata. Inoltre sono stati effettuati sia la pulitura che il diserbamento dei paramenti murari.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	catino absidale
RSTI - Data inizio	1989/04/00
RSTF - Data fine	1990/05/00
RSTT - Tipo di intervento	E' stato effettuato il consolidamento del catino absidale con rete elettrosaldata e iniezioni crude di cemento.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	abside/ presbiterio/aula
RSTI - Data inizio	1989/04/00
RSTF - Data fine	1990/05/00
RSTT - Tipo di intervento	I resti degli affreschi della chiesa sono stati protetti con garzature e stesura di paraloid.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	presbiterio
RSTI - Data inizio	1989/04/00
RSTF - Data fine	1990/05/00
RSTT - Tipo di intervento	Durante la dismissione del pavimento del presbiterio è stata rinvenuta una cripta, il cui accesso avviene dall'abside attraverso una scaletta.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	prospetto principale
RSTI - Data inizio	1989/04/00
RSTF - Data fine	1990/05/00

RSTT - Tipo di intervento	Il prospetto principale della chiesa è stato ripulito previo lavaggio con acqua nebulizzata. Inoltre i capitelli corinzi del secondo ordine, sono stati sostituiti in quanto corrosi, da conci sbozzati e stilizzati che ripetono la sagoma originaria. Come ultimo lavoro il paramento esterno del prospetto è stato protetto a scopo cautelativo con resine consolidanti.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	prospetto principale/ infisso
RSTI - Data inizio	1989/04/00
RSTF - Data fine	1990/05/00
RSTT - Tipo di intervento	Manutenzione
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	coperture cappelle
RSTI - Data inizio	1989/04/00
RSTF - Data fine	1990/05/00
RSTT - Tipo di intervento	Il manto di copertura a falda anulare delle cappelle radiali dell'aula, è stato integralmente rifatto con coppi in cotto. Le giunture sono state impermeabilizzate con la stesura di catrame.
US - UTILIZZAZIONI	
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	chiesa
USOD - Uso	luogo di esposizione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Curia Vescovile di Acireale
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, art. 1)
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	Piano regolatore generale
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115125_211

FTAT - Note	esterno - prospetto principale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115125_203
FTAT - Note	volumetria generale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115125_204
FTAT - Note	interno - aula - prospetto nord ovest
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115125_205
FTAT - Note	interno - presbiterio - struttura verticale - degrado
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115125_207

FTAT - Note	interno - aula - prospetto nord-est
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115125_212
FTAT - Note	volumetria generale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'inventario, catalogazione e documentazione
FTAC - Collocazione	Archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	R1900115125_224
FTAT - Note	interno - presbiterio lato nord-est - nicchia
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900115125_300
FTAT - Note	Documento storico: Fotografia - Mazara chiesa di S. Ignazio - Esterno - Prospetto principale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900115125_302

FTAT - Note	Documento storico: Fotografia - Mazara chiesa di S. Ignazio - Interno - Aula lato est - Affresco
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900115125_303
FTAT - Note	Documento storico: Fotografia - Mazara chiesa di S. Ignazio - Interno - Presbiterio - Affresco
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900115125_304
FTAT - Note	Documento storico: Fotografia - Mazara chiesa di S. Ignazio - Interno - Catino absidale - Affresco
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAA - Autore	Progetto Barocco 2
FTAD - Data	1990
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione
FTAC - Collocazione	CRICD sede
FTAN - Codice identificativo	R1900115125_305
FTAT - Note	Documento storico: Fotografia - Mazara chiesa di S. Ignazio - Interno - Abside - Affresco
FTAF - Formato	jpeg
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Privilegi III
FNTD - Data	1780/06/21
FNTN - Nome archivio	Mazara (TP), Archivio Storico Diocesano
FNTS - Posizione	Vol. 36/2/11 ff.13r.-22v.
FNTI - Codice identificativo	CA1151250A1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	

FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Privilegi III
FNTD - Data	1780/06/24
FNTN - Nome archivio	Mazara (TP), Archivio Storico Diocesano
FNTS - Posizione	Vol. 36/2/11 ff.27r.-40v.
FNTI - Codice identificativo	CA1151250A2
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Privilegi III
FNTD - Data	1780/06/24
FNTN - Nome archivio	Mazara (TP), Archivio Storico Diocesano
FNTS - Posizione	Vol. 36/2/11
FNTI - Codice identificativo	CA1151250A3
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTT - Denominazione	Privilegi III
FNTD - Data	1780/06/27
FNTN - Nome archivio	Mazara (TP), Archivio Storico Diocesano
FNTS - Posizione	Vol. 36/2/11
FNTI - Codice identificativo	CA1151250A4
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Pirri Rocco
BIBD - Anno di edizione	1733
BIBH - Sigla per citazione	CB000313
BIBN - V., pp., nn.	V. II, p. 870
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Safina P.
BIBD - Anno di edizione	1900
BIBH - Sigla per citazione	CB000253
BIBN - V., pp., nn.	pp. 43-44, 78
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Napoli F.
BIBD - Anno di edizione	1928
BIBH - Sigla per citazione	CB000254
BIBN - V., pp., nn.	pp. 54, 78, 79
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Napoli F.
BIBD - Anno di edizione	1932

BIBH - Sigla per citazione	CB000255
BIBN - V., pp., nn.	p. 158
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Bonanno L.
BIBD - Anno di edizione	1937
BIBH - Sigla per citazione	CB000256
BIBN - V., pp., nn.	pp. 7, 70
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Quinci G. B.
BIBD - Anno di edizione	1937
BIBH - Sigla per citazione	CB000257
BIBN - V., pp., nn.	p. 636
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Bellafiore Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1963
BIBH - Sigla per citazione	CB000204
BIBN - V., pp., nn.	pp. 317-318
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Scuderi V.
BIBD - Anno di edizione	1973
BIBH - Sigla per citazione	CB000258
BIBN - V., pp., nn.	pp. 31-32
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Boscarino Salvatore
BIBD - Anno di edizione	1986
BIBH - Sigla per citazione	CB000131
BIBN - V., pp., nn.	pp. 101-102
BIBI - V., tavv., figg.	fig. 53
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Simonte M.
BIBD - Anno di edizione	0000
BIBH - Sigla per citazione	CB000286
BIBN - V., pp., nn.	pp. 110-124
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Giardina V.

BIBD - Anno di edizione	0000
BIBH - Sigla per citazione	CB000275
BIBN - V., pp., nn.	p. 9
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1990
CMPN - Nome	Agrusa, Girolama
CMPN - Nome	Andriolo, Fausto
CMPN - Nome	Cannella, Antonio
CMPN - Nome	Impastato, Angela Maria
CMPN - Nome	Lo Presti, Maria Gabriella
CMPN - Nome	Lo Presti, Patrizia
CMPN - Nome	Marchese, Vincenzo
CMPN - Nome	Pantina, Antonino
CMPN - Nome	Pizzo, Maria Nicolina
CMPN - Nome	Rizzo, Elisa
FUR - Funzionario responsabile	Lexon s.p.a. Legge 29 ottobre 1987, n.449
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Andriolo, Fausto
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Andriolo, Fausto
AGGE - Ente	R19CRICD
AGGF - Funzionario responsabile	Giuliano, Selima Giorgia