

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00115173
ESC - Ente schedatore	R19CRICD
ECP - Ente competente	R19CRICD

AC - ALTRI CODICI

ACC - Altro codice bene	R19A000170BB.CC.AA./ R19
-------------------------	--------------------------

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Maria SS. del Carmelo

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Madonna del Carmine

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	originaria
OGAD - Denominazione	dell'Annunziata

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	PA
PVCC - Comune	Palazzo Adriano

PVCL - Località	PALAZZO ADRIANO
PVCI - Indirizzo	Via XX Settembre, 61
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Palazzo Adriano
CSTA	capoluogo municipale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	125
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Palazzo Adriano
CTSF - Foglio/Data	M.U./ 1929
CTSN - Particelle	A
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	145-148, 160, 161, 143, 144
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.380524
GPDPY - Coordinata Y	37.680113
GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO	
GPCT - Tipo	ingresso prospetto principale
GPCL - Quota s.l.m.	695
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google heart pro
GPBT - Data	2018/06/11
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	utilizzo
ATBD - Denominazione	ambito greco-latino
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** fruizione**RENN - Notizia**

La chiesa di Maria SS. del Carmelo può essere considerata come la prima chiesa di rito latino di Palazzo Adriano, anche se si ha notizia che nel 1553 saltuariamente venivano amministrati i sacramenti ai fedeli di rito latino nella cappella del locale castello.

RENF - Fonte SNP1**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVI**RELF - Frazione di secolo** terzo quarto**RELI - Data** 1553/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVI**REVF - Frazione di secolo** terzo quarto**REVI - Data** 1553/00/00**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** passaggio di proprietà**RENN - Notizia**

Il 12 novembre 1561, il barone Vincenzo Oppezzinghi, autorizzato da una bolla di Papa Pio IV, ottenne che i greci concedessero ai frati carmelitani di un piccolo convento fatto edificare dallo stesso Oppezzinghi di amministrare i sacramenti secondo il rito latino entro la chiesa dell'Annunziata, che in origine era stata di rito greco.

RENF - Fonte CB000095**RENF - Fonte** CB000096**RENF - Fonte** CB000097**RENF - Fonte** CB000098**RENF - Fonte** CB000099**RENF - Fonte** CB000084**RENF - Fonte** SNP1**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVI**RELF - Frazione di secolo** terzo quarto**RELI - Data** 1561/11/12**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVI**REVF - Frazione di secolo** terzo quarto**REVI - Data** 1561/11/12**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene

RENS - Notizia sintetica	preesistenze
RENN - Notizia	La chiesa di Maria SS. del Carmelo era anticamente chiamata chiesa dell'Annunziata, essa era aggregata al Convento dei Padri Carmelitani di Palazzo Adriano. Esisteva già nel 1576, infatti nell'atto notarile di questo anno il signor Nicola Camizzi lasciava alla chiesa onze 12. Possiamo affermare senz'altro che fu la prima Chiesa utilizzata dai Latini di Palazzo Adriano; essa doveva fungere da Chiesa Parrocchiale.
RENF - Fonte	SNP3

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1576/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1576/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	vano attiguo alla parete W-SW
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	A seguito di un colloquio svoltosi a Palazzo Adriano con Mons. Pizzitola, ex parroco della Chiesa del Carmelo, si è appurato che il vano attiguo alla parete W-SW della chiesa (attualmente utilizzato come deposito) fu probabilmente edificato nel secolo XVI come piccola chiesa intitolata alla SS. Annunziata. A partire dal secolo XVIII questa fu presumibilmente adibita a sepolcreto: le lapidi, le nicchie e l'ossario, oggi interrato, ne sono chiara testimonianza.
RENF - Fonte	oralmente comunicata

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
----------------------	-----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	fruizione
RENN - Notizia	Una supplica fatta nel 1632 dai latini al Cardinale Abate Commendatario di Palazzo Adriano documenta che i sacramenti erano amministrati da un frate carmelitano, il quale abitava in una casa attaccata alla chiesa dell'Annunziata, consegnata dai sacerdoti greci al detto padre carmelitano.
RENF - Fonte	CB000095
RENF - Fonte	CB000098

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1632/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1632/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
RENN - Notizia	I frati carmelitani restarono nella chiesa dell'Annunziata sino al 1638, quando il conventino fu soppresso, e la chiesa passò ad una confraternita sotto il titolo della Madonna del Carmine.
RENF - Fonte	CB000095

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1638/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1638/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	fruizione
RENN - Notizia	Secondo il Barbata i frati carmelitani tennero la chiesa fino al 1659, anno in cui lasciarono Palazzo Adriano.
RENF - Fonte	SNP1

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1659/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1659/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	finanziamento
RENN - Notizia	"Intorno al 1680 fu abolito il Convento dei Padri Carmelitani di Palazzo Adriano, Le cui rendite, per ordine della Sacra Congregazione, furono aggregate al Seminario dei Chierici di Agrigento. Poiché la chiesa del Carmelo, chiamata allora Chiesa dell'Annunziata, era aggregata al Convento, ad essa fu concessa la

somma di onze 6 annuali", di cui 4 per Le riparazioni necessarie alla Chiesa.

RENF - Fonte SNP3

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVII

RELF - Frazione di secolo ultimo quarto

RELI - Data 1680/00/00

RELX - Validità ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVII

REVF - Frazione di secolo ultimo quarto

REVI - Data 1680/00/00

REVX - Validità ca

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica descrizione

RENN - Notizia L'architettura della chiesa del Carmine, già dell'Annunziata, "mostra l'epoca del decadimento, ed il secolo XVII inoltrato verso la metà".

RENF - Fonte CB000096

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVII

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVII

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica fruizione

RENN - Notizia "Nell'anno 1727 incirca si precipitò la (...) chiesa di San Sebastiano sicché il nuovo parroco e il clero Latino trasferì li Sacramenti nel convento della chiesa del Carmine già soppresso".

RENF - Fonte SNP2

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVIII

RELF - Frazione di secolo secondo quarto

RELI - Data 1727/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVIII

REVF - Frazione di secolo secondo quarto

REVI - Data 1727/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica fruizione

RENN - Notizia	"La chiesa del Carmine, in diverse date, ha funzionato come parrocchia latina, specie nel periodo 1735-1740, quando nella chiesa di Maria SS. del Lume si eseguivano lavori per la ricostruzione".
RENF - Fonte	SNP1
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1735/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1740/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	fruizione
RENN - Notizia	Il 17 luglio del 1748 il vescovo di Agrigento ordina "che si trasferisca dalla (...) nuova chiesa latina sotto titolo della Madonna del Lume, qualsiasi funzione parrocchiale una con tutti i sacramenti nella chiesa di S. Maria del Carmine ove prima era la parrocchia latina". Ordina inoltre che "la riferita chiesa del Carmine goda come ha goduto per il passato il titolo di parrocchiale ove il parroco e il clero latino devono esercitare le loro funzioni (...)".
RENF - Fonte	SNP2
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1748/07/17
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1748/07/17
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Il 31 gennaio 1749 i giurati civili di Palazzo Adriano testimoniano che la "moderna Chiesa del Carmine è situata in finibus cioè nelli confini delle terre ed è una chiesuola fabbricata a spese della confraternita e non capisce se non che 200 persone in ginocchioni all'incirca appena (...)". Essi affermano inoltre che la chiesa era stata fabbricata a spese della confraternita del Carmelo. "Da ciò si deduce che l'antica Chiesa dell'Annunziata dovette andare in rovina e i Confrati la costruirono a loro spese e la denominarono Chiesa e Confraternita di Maria SS. del Carmelo. Con il passare del tempo, ingranditosi il paese la Chiesa non si trovò più fuori dell'abitato ma, come attesta un documento del 1876, essa era posta in una zona centrale del paese (...)".

RENF - Fonte	SNP3
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1749/01/31
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1876/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	abside
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	In un atto notarile del 6 gennaio 1774 si dichiara "che le onze 34.3.16.3 dovute da Ignazio Vajana al Barone Schirò venissero da questi lasciate per stocchiare, ed imbiancare il cappellone della Chiesa di Maria SS. del Carmine".
RENF - Fonte	SNP3
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1774/01/06
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1774/01/06
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	infissi
RENS - Notizia sintetica	richiesta pagamento
RENN - Notizia	"Supplica del Mastro Leonardo Candilora, inviata al v. f. di P. Adriano, che gli chiedeva che venisse nominato un mastro perito per osservare e stimare il valore del lavoro da lui eseguito, per disposizione del Governatore Giovanni Vara e del Cappellano Filippo Monteleone, nella porta della Chiesa per cui aveva chiesto onze 1.6 che i committenti non volevano pagare".
RENF - Fonte	SNP3
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1778/11/08
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1778/11/08

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** fruizione**RENN - Notizia** Il Millunzi così scrive riferendosi alla chiesa di Maria SS. del Carmelo: "Un tempo (...) fu chiesa parrocchiale. Ebbe una Confraternita in antico sotto titolo della Nunziata, e poi nel 1851 sotto titolo del Carmelo. Il suo patrimonio oggi è concentrato alla Congregazione di Carità".**RENF - Fonte** CB000084**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**RELF - Frazione di secolo** terzo quarto**RELI - Data** 1851/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** descrizione**RENN - Notizia** "Testimonianza dell'Arc. Sireci, in cui affermava che la chiesa del Carmine era povera, possedeva pochi monumenti sacri di scarso valore, e di recente data, pochissimi vasi di argento non sufficienti ai bisogni ordinari del culto. Riguardo i quadri e le statue alcune erano antiche altre di recente data".**RENF - Fonte** SNP3**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELF - Frazione di secolo** primo quarto**RELI - Data** 1908/02/25**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVF - Frazione di secolo** primo quarto**REVI - Data** 1908/02/25**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** fruizione**RENN - Notizia** "Permesso accordato dall'Amministrazione Apostolica di Monreale all'Arc. Pietro Sireci di Palazzo Adriano per potere riaprire al culto la Chiesa del Carmine, a condizione che in essa non si verificassero gravi e straordinarie profanazioni".**RENF - Fonte** SNP3**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX

RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1913/12/04
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1913/12/04
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	Gaetano Millunzi scrive che la chiesa di Maria SS. del Carmelo "è ad una navata, ed ha un vano di m. 26x10". Sorge in un punto assai eminente , e "domina di prospetto la strada principale del paese, a cui dà il nome. E' ufficiata dal clero latino".
RENF - Fonte	CB000084
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
PE - PREESISTENZE	
PRE - PREESISTENZE	
PREU - Ubicazione	interno, vano attiguo W-SW
PREI - Individuazione	chiesa della SS. Annunziata, cappella funeraria
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	+1
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La struttura portante dell'edificio è costituita da una muratura continua portante, realizzata in pietrame appena sbizzato allettato con malta, perfettamente visibile all'esterno. Catene metalliche di irrigidimento, poste all'interno dell'aula, partecipano alla solidità strutturale della volta, anch'essa realizzata in muratura.
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	aula, falso attico/ abside, falso attico
ISST - Tipo	catena
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	cm 290
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	rettangolare

PNTE - Dati icnografici significativi	sagrato
PNTE - Dati icnografici significativi	aula
PNTE - Dati icnografici significativi	abside
PNTE - Dati icnografici significativi	campanile

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	il terreno è costituito da: 1) coltri di detrito individuate da terreni sciolti, per lo più scarsamente addensati. 2) rocce argillose in facies di flysch, di età triassica. Formazione alquanto complessa in cui prevale la componente argillosa.
--	--

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	continua
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura (?)
FNSM - Materiali	materiali di riporto

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	mista
SVCM - Materiali	calcare

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	aula
-------------------------	------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte/ lunettata
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	abside
-------------------------	--------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte/ lunettata
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento parte

SOEC - Tecnica costruttiva muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione sagrestia

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a schifo/ lunettata

SOFQ - Qualificazione della forma rettangolare

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento intera

SOEC - Tecnica costruttiva muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione vano attiguo W-SW

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta (?)

SOFF - Forma a botte con testate di padiglione

SOFQ - Qualificazione della forma lunettata

SOFQ - Qualificazione della forma rettangolare

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento intera

SOEC - Tecnica costruttiva muratura (?)

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione intero bene

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere a tetto

CPFF - Forma a capanna

CPFQ - Qualificazione della forma a pianta rettangolare

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria travatura

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento intera copertura

CPMT - Tipo tegole

CPMQ - Qualificazione del tipo marsigliesi

CPMM - Materiali laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione campanile

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere a volta

CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta quadrata
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	volta
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMT - Tipo	a vista
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	sagrestia/ vano attiguo W-SW
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falda unica
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppi
CPMM - Materiali	cotto
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	perpendicolare al prospetto principale
SCLF - Forma planimetrica	rettangolare
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	rampa e tavoliere poligonale/ dal sagrato alla chiesa
SCST - Tipo	su terrapieno
SCSM - Materiali	calcarenite
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna/ torre campanaria
SCLG - Genere	scaletta
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	disposta lungo le pareti
SCLF - Forma planimetrica	a pianta quadrata
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	a sbalzo dai muri d'ambito
SCSM - Materiali	acciaio

SCSM - Materiali	cemento armato
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scaletta
SCLO - Categoria	di accesso
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	adiacente alla parete W-SW
SCLF - Forma planimetrica	rettangolare
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	rampa rettangolare/ dal piano della chiesa al piano del vano attiguo
SCST - Tipo	su terrapieno
SCSM - Materiali	marmo
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	lastricato
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	sagrestia
PVMG - Genere	ammattionato
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	vano attiguo W-SW
PVMG - Genere	ammattionato
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	stemma
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto W-SW/ finestra cieca
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	modiglione
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo ondulato
DECM - Materiali	calcare
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula/ arco trionfale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cartiglio
DECQ - Qualificazione del	

tipo	a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfi
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	vano attiguo W-SW/ intradosso volta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	mascherone
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivo antropomorfo
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	vano attiguo W-SW/ intradosso volta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	motivo fitomorfo
DECM - Materiali	stucco

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	vano attiguo W-SW, parete W-SW, I da sinistra
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	didascalica
LSII - Trascrizione testo	"IMAGINE SCULTILE DI S.LUCIA/CON NICCHIA CORNICE E CRISTALLO/PER COOPERAZIONE/DEI SIGNORI/SALVATORE CANDILORA TUTTOILMONDO/MICHELE RIZZA FU GIUSEPPE ANTONIO/SALVATORE BONANNO FU GIUSEPPE /GIUSEPPE VANELLA FU SALVATORE/1903".
LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	colore

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	vano attiguo W-SW, parete W-SW, II da sinistra
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	commemorativa
LSII - Trascrizione testo	"ORATE PRO/ALBERTA VARA/1814./ORATE ETIAM/PRO FILIIS /EIUS."
LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	colore

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	vano attiguo W-SW, parete W-SW, III da sinistra
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	commemorativa
LSII - Trascrizione testo	"ORATE PRO/D:IOSEPHO/ET MARIANA/GLAVIANO/SICUTI /PRO ALBERTA/VARA/EORUM MATRE/ORATE 1820."
LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	colore

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	dedicatoria/ religiosa
LSII - Trascrizione testo	"VIRGO/SINGULARIS/CARMELITIS/DA/PRIVILEGIA"
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	vano attiguo W-SW, parete W-NW
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	funeraria
LSII - Trascrizione testo	"E... EOMNI/ME... NT.O/.ACRYMANS../XII IUNIJ..."
LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	vano attiguo W-SW, parete W-NW, II da sinistra
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	documentaria
LSII - Trascrizione testo	"NEL 1902 FU COLLOCATO IL PRESENTE/PAVIMENTO PER DEVOZIONE DEL FU/ CARMELO LA CORTE, E/DEL FIGLIO VINCENZO ATTUATO".
LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	vano attiguo W-SW, parete E-NE, I da sinistra
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	commemorativa
LSII - Trascrizione testo	"CRISCI GIUSEPPE E MOGLIE/QUALI EREDI/DEL FU GIACOMO FRANCAVIGLIA/ FECERO NEL 1883".
LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	vano attiguo W-SW, parete E-NE, II da sinistra
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	commemorativa
LSII - Trascrizione testo	"AL SERGENTE/BARTOLOMEO DINGRAUDO FERRARA /FIGLIO ESEMPLARE E CARO/ALLA FAMIGLIA/NATO IL 10 APRILE 1890/CHE/ALL'ALBA DELLA SUA VITA/TRANQUILLA E CORRETTA/MORIVA IL 15 LUGLIO 1918/COMBATTENDO CONTRO L'AUSTRIA/I GENITORI AFFRANTI DAL DOLORE/Q. M. P.".
LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	vano attiguo W-SW, parete E-NE, III da sinistra
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	commemorativa

LSII - Trascrizione testo	"NELL'APRILE DEGLI ANNI/QUANDO TUTTO LE SORRIDEA D'INTORNO/CARMELA TITOLO/SPOSA DILETTA A GIUSEPPE VANELLA/VENIVA/CON LA RASSEGNAZIONE D'UNA MARTIRE/DA CRUDO E LETALE MORBO RAPITA/ADDI 4 DICEMBRE 1896/DALLA MAGIONE DEGLI ANGELI MIRA O GIOVINETTA/CHI TI AMO', TECO FEDELMENTE VISSE/ED INCONSOLABILE RIMPIANGE/LA TUA DIPARTITA".
LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	vano attiguo W-SW, parete E-NE, IV da sinistra
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	commemorativa
LSII - Trascrizione testo	"AD ANNA TUZZOLINO IN LISI/DONNA SINGOLARE/PIA PIENA DI RELIGIONE/E DI UMILTA PROFONDA/CUSTODE E CONFORTO DI SUA FAMIGLIA/RISORGIMENTO DEL SUO UNICO RAMPOLLO/NATA AL 24 NOVEMBRE 1819 /CRUDELMENTE RAPITA/D'IMPROVVISA MORTE/IL DI' 5 MAGGIO 1873/IL FIGLIO SALVATORE LISI/IN SEGNO DI RICONOSCENZA/E D'AMOR FILIALE/QUESTA PIETRA CONSACRA".
LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	vano attiguo W-SW, parete E-NE, V da sinistra
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	commemorativa
LSII - Trascrizione testo	"BARONE/VINCENZO MANCUSO/NATO NEL MAGGIO 1802 /MORTO NEL MESE STESSO DEL 1859/MOSTRO' NELLA DIREZIONE DELLE INDUSTRIE AGRARIE/E DI PASTORIZIA /QUANTO PUO'/UNA COMPLESSIONE VIGOROSA/UNITA AD UN INGEGNO/ADEGUATO E PERSPICACE/E AD UN INDECLINABILE VOLERE/OR QUI RIPOSA/NELLA PACE DEL SIGNORE/COL FIGLIO ANTONIO DICOTTENNE/MORTO A 4 GENNARO 1850".
LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	documentaria
LSII - Trascrizione testo	"1818".
LSIM - Materiali	pietra
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	documentaria
LSII - Trascrizione testo	"1772".

LSIM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Il prospetto principale, in muratura in pietrame informe di calcare e calcare marnoso con liste di selce allettato con malta, non presenta grande fenomenologia di alterazioni. Si notano accumuli di materiali estranei di varia natura, assimilabili a guano di piccione, polveri, microrganismi sia sulle cornici marcapiano che sulle cornici di coronamento che lungo i risalti. Anche la parte inferiore delle nicchie è interessata dallo stesso tipo di degrado. Tracce di dilavamento si manifestano sulle superfici poste oltre la cornice di coronamento del prospetto.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	portale
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Il portale, in calcare compatto microcristallino, è interessato da vari tipi di degrado. Il frontone spezzato presenta depositi, per lo più stratiformi, compatti di colore nero, riconoscibili come croste; lo stemma è avvolto da una sottile patina che non sembra collegabile a manifesti fenomeni di degrado, ma è percepibile come una variazione del colore originario del marmo; depositi superficiali sono visibili un pò su tutte le superfici del portale, mentre le colonne e parte del basamento sono interessati da colonie di microrganismi che riescono ad assicurare il loro ciclo vitale sul calcare, introducendo nelle microfratture prodotte, soluzioni chimiche corrosive. L'altezza di attecchimento delle suddette colonie è quantificabile a circa 2 mt dal basamento.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale, portale, scala
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	La scala prospiciente il portale presenta piante infestanti, le cui radici hanno causato soluzioni di continuità nella superficie e nella struttura del calcare. Distacchi di materiale lapideo sono riconducibili ad azione antropica.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	navata centrale
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	La parete in esame presenta una lesione che interessa il falso attico e arriva fino alla trabeazione; tale lesione ha un andamento verticale. In corrispondenza della zona di congiunzione tra la volta e la parete si ha una lesione di tipo orizzontale. Un tirante in acciaio, quasi in

corrispondenza del piano di imposta della volta, contrasta la spinta della struttura.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte

aula, intradosso volta

STCC - Stato di conservazione

mediocre

STCO - Indicazioni specifiche

La volta presenta nella parte N-NW una lesione che interessa la zona di ammassamento tra la volta stessa e il muro interno del prospetto principale.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte

aula

STCC - Stato di conservazione

mediocre

STCO - Indicazioni specifiche

La volta in esame è a botte con lunette; essa presenta diverse lesioni localizzate parte in corrispondenza dei giunti intradossali tra la volta stessa e le lunette e parte in corrispondenza degli architravi delle finestre ubicate nelle lunette stesse. La volta è stata rinforzata con cinque tiranti messi in direzione trasversale rispetto all'aula e precisamente sulla parte superiore delle colonne portanti della volta stessa.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte

navata centrale, cappelle laterali

STCC - Stato di conservazione

mediocre

STCO - Indicazioni specifiche

Le pareti degli archi ciechi presentano fessurazioni di andamento verticale che si estendono fino alle lunette del falso attico. Le aperture sotto le lunette sono i punti deboli della struttura e sono le zone maggiormente dissestate per le cause sopraindicate

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte

vano attiguo W-SW, pareti

STCC - Stato di conservazione

mediocre

STCO - Indicazioni specifiche

Il vano in esame presenta lesioni che si manifestano sulla volta a botte lunettata ed in particolare lungo i muri perimetrali. La volta presenta lesioni trasversali.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte

navata centrale/ transetto

STCC - Stato di conservazione

mediocre

STCO - Indicazioni specifiche

Dissesto di orizzontamenti con fessurazioni dovuto a cedimenti differenziali del terreno e fenomeni vibratorii di origine sismica.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte

sagrestia

STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	La sagrestia presenta un alto tasso di umidità dovuta probabilmente all'infiltrazione dell'acqua non regimata dai pluviali a cielo aperto, siti nel prospetto esterno E-NE.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	vano attiguo W-SW
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Intenso è il fenomeno delle efflorescenze, formazioni cristalline di sali solubili sulla superficie dell'intonaco prodotte dalla migrazione ed evaporazione dell'acqua che, come si evince dagli allegati fotografici, si presenta sotto forma di pseudo batuffoli impalpabili e biancastri, sub-rotondeggianti. Buona parte dell'intonaco e del pietrame costituente la muratura ha subito erosione e gli stucchi e l'intonaco della volta hanno perso la loro interezza originaria.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	aula
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	L'intera aula è interessata da macchie di umidità, per un'altezza di circa mt 1.8, che hanno alterato cromaticamente l'intonaco in macchie di colore giallastro. Probabilmente, i pluviali scoperti all'esterno della parete E-NE, sono la causa della suddetta umidità. Il controllo dell'umidità è stato condotto sulla parete E-NE, delimitata dalla prima arcata cieca che ospita il primo altare. L'intonaco dell'abside ha subito un rigonfiamento dovuto alle esalazioni di gas venefici provenienti dagli ossari all'interno della muratura.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1960/03/07
RSTF - Data fine	1960/07/31
RSTT - Tipo di intervento	L'intervento di restauro in esame ha previsto la realizzazione di una muratura, parte a sviluppo lineare, parte a sviluppo curvo, in mattoni pieni allettati con malta cementizia per la sarcitura delle Lesioni. Inoltre è stata tamponata una porta adiacente al prospetto principale, nella parete W-SW; la suddetta porta consentiva l'accesso, tramite una piccola scala, alla chiesa. L'intervento si è reso necessario a causa dello scollamento in atto, per motivi bellici, del prospetto principale e del prospetto W-SW e la porta costituiva un punto di debolezza della struttura.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	sagrestia
RSTI - Data inizio	1960/03/07
RSTF - Data fine	1960/07/31

RSTT - Tipo di intervento	Rifacimento della copertura.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	pavimenti
RSTI - Data inizio	1960/03/07
RSTF - Data fine	1960/07/31
RSTT - Tipo di intervento	Solai latero-cementizi sono stati realizzati a copertura degli ossari rinvenuti sotto l'antico pavimento. Inoltre, il pavimento è stato realizzato in mattonelle di marmo bianco dello spessore di cm 2, in opera con malta bastarda; lastre di Billiemi, sempre dello stesso spessore, sono state utilizzate per i rivestimenti dei gradini. Il tutto è stato poi levigato meccanicamente.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	prospetto principale, cornice
RSTI - Data inizio	1960/03/07
RSTF - Data fine	1960/07/31
RSTT - Tipo di intervento	Rifacimento di cornici esterne con lastroni di calcare murati con malta cementizia.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	infissi
RSTI - Data inizio	1960/03/07
RSTF - Data fine	1960/07/31
RSTT - Tipo di intervento	L'intervento in esame ha previsto la riparazione e La sistemazione di infissi interni di qualsiasi forma e dimensione. Inoltre, si è provveduto alla tinteggiatura degli stessi con olio di lino leggermente colorato e strato di mastice di creta di Sgiacca e Levigatura con pietra pomice a strato argentino.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	aula
RSTI - Data inizio	1960/03/07
RSTF - Data fine	1960/07/31
RSTT - Tipo di intervento	Rifacimento del manto di copertura con tegole marsigliesi.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	scalinata
RSTI - Data inizio	1960/03/07
RSTF - Data fine	1960/07/31
RSTT - Tipo di intervento	La scalinata di accesso del sagrato, precedentemente rivestita da acciottolato per le pedate e da calcare grigio per le alzate, è stata riconfigurata in calcare compatto microcristallino.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	coperture/ prospetti E-NE e W-SW
RSTI - Data inizio	1960/03/07

RSTF - Data fine	1960/07/31
RSTT - Tipo di intervento	I canali di gronda sono stati realizzati in lamiera zincata, mentre i pluviali di scarico in ghisa, con giunti e staffe metalliche piane sigillati con malta cementizia.

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	curia vescovile di Piana degli Albanesi

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	programma di fabbricazione
-----------------------------------	----------------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	1900115173_201
FTAT - Note	veduta esterna d'insieme
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	1900115173_202
FTAT - Note	esterno - prospetto principale
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	1900115173_203
FTAT - Note	interno
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	1900115173_206
FTAT - Note	esterno - prospetto principale - portale
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	1900115173_211
FTAT - Note	interno - aula
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	1900115173_212
FTAT - Note	interno - aula
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	1900115173_215
FTAT - Note	interno - abside
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	1900115173_217
FTAT - Note	interno - aula - intradosso volta

FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	1900115173_218
FTAT - Note	interno - abside - intradosso volta
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	1900115173_214
FTAT - Note	interno - aula - falso attico
FTAF - Formato	jpeg
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	Pianta a quota +00290 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	1900115173_100A
DRAA - Autore	D'Arpa - D'Arrigo - Gatto - Rizzo
DRAD - Data	1992/05/29
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta proiezioni a quota +00290 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	1900115173_101A
DRAA - Autore	D'Arpa - D'Arrigo - Gatto - Rizzo
DRAD - Data	1992/05/29
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta quotata a quota +00290 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	1900115173_102A
DRAA - Autore	D'Arpa - D'Arrigo - Gatto - Rizzo
DRAD - Data	1992/05/29
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	1900115173_103A
DRAA - Autore	D'Arpa - D'Arrigo - Gatto - Rizzo
DRAD - Data	1992/05/29
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	sezione longitudinale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	1900115173_104A
DRAA - Autore	D'Arpa - D'Arrigo - Gatto - Rizzo
DRAD - Data	1992/05/29
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	sezione longitudinale quotata
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	1900115173_105A

DRAA - Autore	D'Arpa - D'Arrigo - Gatto - Rizzo
DRAD - Data	1992/05/29
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale - Carta dei materiali
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	1900115173_106A
DRAA - Autore	D'Arpa - D'Arrigo - Gatto - Rizzo
DRAD - Data	1992/05/29
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale - Carta dei degradi e dei dissesti
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	1900115173_107A
DRAA - Autore	D'Arpa - D'Arrigo - Gatto - Rizzo
DRAD - Data	1992/05/29
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Crispi Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1827
BIBH - Sigla per citazione	CB000095
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Buscemi Nicolò
BIBD - Anno di edizione	1842
BIBH - Sigla per citazione	CB000096
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Crispi Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1842
BIBH - Sigla per citazione	CB000097
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica

BIBA - Autore	Crispi Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1857
BIBH - Sigla per citazione	CB000098
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Starrabba Raffaele
BIBD - Anno di edizione	1867
BIBH - Sigla per citazione	CB000099
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	COSENTINO P./ Luzio D.
BIBD - Anno di edizione	1977
BIBH - Sigla per citazione	CB000019
BIBN - V., pp., nn.	pp. 221-228
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	BOTTARI A.
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	CB000020
BIBN - V., pp., nn.	pp. 625-633
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	COSENTINO P.
BIBD - Anno di edizione	1985
BIBH - Sigla per citazione	CB000021
BIBN - V., pp., nn.	pp. 1113-1129
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Masclé Georges
BIBD - Anno di edizione	1967
BIBH - Sigla per citazione	CB000085
BIBN - V., pp., nn.	pp. 104-110
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Masclé Georges
BIBD - Anno di edizione	1979
BIBH - Sigla per citazione	CB000086
BIBN - V., pp., nn.	pp. 1-431
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Cosentino P.
BIBD - Anno di edizione	1982

BIBH - Sigla per citazione	CB000025
BIBN - V., pp., nn.	pp. 177-203
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Millunzi Gaetano
BIBD - Anno di edizione	1909
BIBH - Sigla per citazione	CB000084
BIBN - V., pp., nn.	pp. 87-88
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1992
CMPN - Nome	Castiglia, Maria Stella
CMPN - Nome	D'Arpa, Ciro
CMPN - Nome	D'Arrigo, Antonino
CMPN - Nome	Galluzzo, Silvia
CMPN - Nome	Gatto, Giovanna
CMPN - Nome	Giusino, Benedetto
CMPN - Nome	Lo Presti, Patrizia
CMPN - Nome	Martorana Tusa, Rita
CMPN - Nome	Najar, Nabil
CMPN - Nome	Rizzo, Elisa
CMPN - Nome	Giudice, Maria Rosa
RSR - Referente scientifico	Giudice, Maria Rosa
FUR - Funzionario responsabile	Giudice, Maria Rosa
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2019
RVMN - Nome	Vitale, Antonino
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Bresciano, Donatella
AGGE - Ente	R19CRICD
AGGR - Referente scientifico	Giuliano, Selima Giorgia
AGGF - Funzionario responsabile	Giuliano, Selima Giorgia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Vitale, Antonino

AGGE - Ente	R19CRICD
AGGR - Referente scientifico	Giuliano, Selima Giorgia
AGGF - Funzionario responsabile	Giuliano, Selima Giorgia