

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00115175
ESC - Ente schedatore	R19CRICD
ECP - Ente competente	R19CRICD

AC - ALTRI CODICI

ACC - Altro codice bene	R19A000184BB.CC.AA./ R19
-------------------------	--------------------------

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTN - Denominazione	Maria SS. Assunta

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	PA
PVCC - Comune	Palazzo Adriano
PVCL - Località	PALAZZO ADRIANO
PVCI - Indirizzo	Piazza Umberto I

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Palazzo Adriano
CSTA	capoluogo municipale

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	58

SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Palazzo Adriano
CTSF - Foglio/Data	M.U. 1/ 1929
CTSN - Particelle	H
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	1413, 1415, 1416, 1411, 1409, 1408
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.378800
GPDPY - Coordinata Y	37.681855
GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO	
GPCT - Tipo	ingresso prospetto principale
GPCL - Quota s.l.m.	683
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google heart pro
GPBT - Data	2018/06/11
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	utilizzo
ATBD - Denominazione	ambito greco-bizantino
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	indicazione di esistenza
RENN - Notizia	Già nel 1532 si ha notizia di chiese greche esistenti nel territorio di Palazzo Adriano. La tradizione locale vuole che la Chiesa sia stata fondata nel 1500 da San Nicolò di Mira, e consacrata a "Maria SS. Assunta". Sebbene nell'Archivio Parrocchiale non sia stato rinvenuto alcun documento relativo all'erezione della Chiesa, si sa con certezza

che essa esisteva già nel 1553, poiché viene ricordata nel verbale della visita fatta in Palazzo Adriano dal Vicario Generale di Girgenti, Monsignore Giuliano Cibò, il 18 ottobre 1553.

RENF - Fonte	CB000095
RENF - Fonte	CB000098
RENF - Fonte	CB000302
RENF - Fonte	CB000300
RENF - Fonte	SNP3
RENF - Fonte	CA00115175_SNP4

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1532/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1553/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	descrizione

RENN - Notizia

La chiesa maggiore del rito greco, dedicata all'Assunta, "sembra non più antica della metà del secolo XVI, e non più moderna dei primi anni del secolo XVII. Vi è impiegata nel frontispizio la buona architettura, che comincia a dare nel barocchismo. Le altre mura sono di pietra rotta senza veruno ornamento architettonico. L'interno fu intonato recentemente. Nella pianta presenta la forma comune delle chiese moderne di occidente: nulla avvi che possa richiamare l'idea delle chiese di forma greca, se non la sua situazione verso il levante (...). Sopra la porta maggiore di questa chiesa si vede scolpito in uno scudo un'aquila, stemma del fondatore".

RENF - Fonte	CB000096
---------------------	----------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELW - Validità	ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
RE VW - Validità	ca

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	indicazione di esistenza

Un documento del 7 maggio 1554 comprova l'esistenza della chiesa Matrice di Palazzo Adriano. In quel giorno gli abitanti del paese

RENN - Notizia	tennero consiglio "Intus Maiorem Ecclesiam" per deliberare riguardo ad una lite contro Vincenzo Oppezzinghi e per nominare i loro procuratori: "Fuit promulgatum publicum proclama in platea pubblica dicte terre et pulzata campana maioris Ecclesie, more solito dicte terre". Il Consiglio potè essere riunito dentro la Chiesa Madre poiché risulta che l'Università aveva su di essa lo "jus patronatus".
-----------------------	--

RENF - Fonte	SNP3
---------------------	------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
----------------------	-----

RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
----------------------------------	--------------

RELI - Data	1554/05/07
--------------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
----------------------	-----

REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
----------------------------------	--------------

REVI - Data	1554/05/07
--------------------	------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento	cappelle
---------------------------	----------

RENS - Notizia sintetica	descrizione
---------------------------------	-------------

RENN - Notizia	Tra le più antiche cappelle della chiesa madre, vi sono quella del SS. Crocifisso, di cui si fa cenno in un resoconto del 1558 dell'Arciprete Martino Collidà, e l'altra di S. Michele per la quale il 15 luglio 1659 nelle sue disposizioni il Vescovo di Girgenti ordinava: "si comodi lo scalino sotto lo quadro della cappella di S. Michele".
-----------------------	--

RENF - Fonte	SNP3
---------------------	------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
----------------------	-----

RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
----------------------------------	--------------

RELI - Data	1558/00/00
--------------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
----------------------	------

REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
----------------------------------	--------------

REVI - Data	1659/07/15
--------------------	------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	elezione a collegiata
---------------------------------	-----------------------

RENN - Notizia	Il Cardinale Ludovisi la dichiarò Collegiata, composta di sacerdoti greci sotto la direzione dell'arciprete a cui venne affidato l'incarico della cura delle anime dei fedeli di rito greco.
-----------------------	--

RENF - Fonte	CB000302
---------------------	----------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
----------------------	-----

RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
----------------------------------	--------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	arredi
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	"La bara processionale del SS. Crocifisso di Palazzo Adriano, già nella Chiesa di San Nicola ed ora nell'absidiola della navata destra di Maria SS. Assunta (...), fu eseguita da Benedetto Marabitti, come evince da un atto del notaio Teodoro Bidera del 21 agosto 1639 nel quale si legge che lo scultore di Chiusa «si obbligava a diverse persone di fare una vara giusta il disegno di legno di selcio, compita d'intagli, colori, ed indoratura d'oro per oncie 90 da ricavarsi dalle lemosine e contribuzioni delle persone suddette>>. Il basamento è sorretto da quattro leoni appollaiati. Ai quattro angoli si elevano svelte colonne, con capitelli corinzi, riccamente fasciate a rilievo con angeli e putti, sorreggenti una solenne cimasa finemente intagliata. La bara è stata restaurata nel 1906 (...)"
RENF - Fonte	CB000089
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1639/08/21
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1906/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	campanile
RENS - Notizia sintetica	danneggiamento/ crollo
RENN - Notizia	Verso la metà del secolo XVII il campanile della chiesa madre versava in pessime condizioni; così si legge infatti nelle ordinazioni disposte dal Vescovo di Girgenti nella sua Visita del 15 luglio 1659: "il campanile sta per cascare e fare gran danno alla chiesa. Si ordina li Giurati sotto pena d'ubidienza che lo vogliano far riconoscere da mastri ed essendoci pericolo, farlo riparare parchè non ne segui maggior danno". Indubbiamente quel'ordine non fu eseguito poiché a pag. 122 del Registro B dei matrimoni (1651-1674) risulta quanto segue: "A dì 19 gennaio prima Indizione 1663 giorno di venerdì si dirupao il campanile della Maggiore Ecclesia di questa terra del Palazzo Adriano il quale Campanile avendosi misurato era di altezza canni diece dico 10. Con tutti li mergoli canni diece".
RENF - Fonte	SNP3
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1659/07/15
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1663/01/19
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	elezione a matrice
RENN - Notizia	Il 15 maggio 1660, attraverso un accordo stipulato tra il clero greco e quello latino, si stabilisce che "alla chiesa di rito greco sotto il titolo di Maria SS. Assunta spettano tutte le preminenze e le prerogative di matrice".
RENF - Fonte	SNP2
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1660/05/16
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1660/05/16
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Nei primi decenni del XVII secolo la Chiesa Madre necessitava di restauri, ed essendo la terra di Palazzo Grancia della Abbazia di Fossanova, il Cardinale Francesco Barberini, Abbate Commendatario di quella Abbazia, nel 1638 "contribuì generosamente grossa somma di denaro pel suo stabilimento". Mancano purtroppo documenti con notizie relative a tali interventi di restauro.
RENF - Fonte	SNP3
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1638/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	cappelle
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	Dal legato di Andrea Masaracchia del 1711 in favore della Chiesa Madre, si ricava la notizia che nella Cappella del Sacramento occorresse rifare la volta. Ma, il capomastro Giuseppe Busacca di Chiusa Sclafani, in una relazione dell'8 maggio 1711, "attestava che le mura della Cappella non erano in grado di sostenere una nuova volta, e

proponeva di rinforzare le dette mura, le quali, poi, avrebbero consentito di sostenere, in luogo della volta, una cupola per potervi aprire una finestra che migliorasse l'illuminazione attuale della cappella".

RENF - Fonte SNP3

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVIII

RELF - Frazione di secolo primo quarto

RELI - Data 1711/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVIII

REVF - Frazione di secolo primo quarto

REVI - Data 1711/05/08

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica costruzione di abitati limitrofi

RENN - Notizia "Da un documento del 1735 risulta che la Chiesa era isolata mentre ora non lo è più perchè sono state costruite limitrofe ad essa, case di abitazione nel lato nord - est".

RENF - Fonte CA00115175_SNP4

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVIII

RELF - Frazione di secolo secondo quarto

RELI - Data 1735/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento pavimento

RENS - Notizia sintetica descrizione

RENN - Notizia Nel 1735 nel pavimento, in mattoni stagnati di vari colori, vi erano ventidue sepolture.

RENF - Fonte CA00115175_SNP1

RENF - Fonte SNP3

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVIII

RELF - Frazione di secolo secondo quarto

RELI - Data 1735/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVIII

REVF - Frazione di secolo secondo quarto

REVI - Data 1735/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ampliamento
RENN - Notizia	I lavori di ampliamento della chiesa, iniziati intorno al 1735, si conclusero alla fine dello stesso secolo. Il 4 novembre 1796 la chiesa fu aperta al culto nonostante non fossero stati ultimati i lavori di pavimentazione.
RENF - Fonte	CA00115175_SNP1
RENF - Fonte	SNP3

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1735/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1796/11/04

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	strutture verticali
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	Nel 1735 Le pareti esterne della chiesa greca erano intonacate con calce e sabbia, quelle interne erano adorne di stucchi.
RENF - Fonte	CA00115175_SNP1
RENF - Fonte	SNP3

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1735/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1735/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	cupola
RENS - Notizia sintetica	realizzazione di aperture
RENN - Notizia	Nel 1735 l'illuminazione all'interno della chiesa greca lasciava a desiderare a tal punto da spingere alcuni mastri a tentare di consigliare la costruzione di una cupola con finestre nella cappella del SS. Sacramento. Le finestre, in numero di nove, erano così ubicate: tre nella cupola, tre nel lanternino, tre ancora su un'unica parete mentre le due cappelle laterali all'altare maggiore ricevevano luce da un rispettivo occhio.
RENF - Fonte	CA00115175_SNP1

RENF - Fonte	SNP3
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1735/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1735/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	campanile
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	Sino al 1735 il campanile della chiesa greca, privo di copertura, confinava con la navata destra della chiesa, con la quale non aveva comunicazione. Attraverso una porta, ubicata nel campanile, era invece possibile accedere ad un cimitero annesso alla chiesa.
RENF - Fonte	CA00115175_SNP1
RENF - Fonte	SNP3
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1735/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1735/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	coperture
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	Da un documento datato 27 aprile 1735, apprendiamo che in quell'anno il tetto della chiesa greca era "a soffitta di tavole invironate" e le due navate laterali in prossimità della cupola, avevano "la soffitta piana incorniciata a quadretti di color turchino con a centro di ognuno di essi un rosone indorato".
RENF - Fonte	CA00115175_SNP1
RENF - Fonte	CA00115175_SNP4
RENF - Fonte	SNP3
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1735/04/27
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1735/04/27
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	cupola
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	Da un documento del 27 aprile 1735 apprendiamo che la cupola della chiesa greca era allora adorna di pittura ed era sostenuta da quattro pilastri; in cima ad essa vi era un lanternino con tre finestre.
RENF - Fonte	CA00115175_SNP1
RENF - Fonte	CA00115175_SNP4
RENF - Fonte	SNP3
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1735/04/27
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1735/04/27
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	Da una relazione, datata 27 aprile 1735, scritta dal sacerdote economo Don Francesco Alesio, risulta che la chiesa greca, a quell'epoca, era già a tre navate ma era più piccola di come è ora. La navata centrale era sorretta da tre colonne per parte, oggi sostituite da cinque pilastri.
RENF - Fonte	CA00115175_SNP1
RENF - Fonte	CA00115175_SNP4
RENF - Fonte	SNP3
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1735/04/27
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1735/04/27
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro

RENN - Notizia	Tra il 1736 ed il 1737 furono effettuati numerosi interventi sulla sagrestia della Chiesa Madre. Lo attestano il bando d'appalto del 5 febbraio 1736, privo di specifiche indicazioni sui lavori da effettuarsi, ed uno del 24 agosto 1737 in cui si legge che era necessario rifare il tetto e "bianchiari et arrizzari la sacrestia dentru e fori".
RENF - Fonte	SNP3
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1736/02/05
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1737/08/24
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	cupola
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Da una relazione del 17 agosto 1739 del capomastro di Bisacquino Giuseppe Nicolosi, apprendiamo che la cupola della Matrice minacciava di rovinare perchè i pilastri non erano più in grado di sostenerla, e già vi si notavano diverse fessure. Preventivava pertanto una spesa di 40 onze per fortificare i pilastri, costruire due sott'archi, incatenare la cupola con quattro catene di ferro e riparare le lesioni.
RENF - Fonte	CA00115175_SNP1
RENF - Fonte	SNP3
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1739/08/17
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1739/08/17
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	arredi
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	Sino al 1735 nella chiesa greca vi erano 9 altari, con una ubicazione diversa da quella attuale. L'altare maggiore era anche allora dedicato a Maria SS. Assunta. La cappella a destra dell'abside era dedicata al SS. Sacramento, quella a sinistra a S. Antonio Abate. Nella navata destra vi era l'altare della Discesa dalla Croce. Nella parete sinistra vi erano quattro altari, e precisamente: l'altare di S. Michele, quello di S. Trifonio, quello di S. Salvatore e quello del SS. Crocifisso. Nella controfacciata l'altare di S. Ignazio di Lojola. La sagrestia della chiesa era attigua alla cappella di S. Antonio Abate.

RENF - Fonte	CA00115175_SNP1
RENF - Fonte	CA00115175_SNP4
RENF - Fonte	SNP3
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1735/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1735/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Sebbene il 9 marzo 1741 il Vescovo di Agrigento autorizzasse l'arciprete Alessi a restaurare la cupola ed ingrandire la chiesa madre, i lavori iniziarono solo nel 1743. Il 1° ottobre di quell'anno infatti, il sacerdote Giovanni Francesco Schirò dichiarava di voler impiegare la somma di onze 176 e tarì 26 per "dirupare e novamente fabricare il cappellone di detta Madrice Chiesa che è talmente fracassato e aperto che a momenti minaccia rovina secondo la relazione di più capimastri (...)".
RENF - Fonte	CA00115175_SNP1
RENF - Fonte	SNP3
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1741/03/09
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1743/10/01
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	cupola
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	La data esatta in cui vennero effettuati i lavori di restauro della cupola si desume da due documenti relativi alla richiesta di indennizzo per i danni che alcune case avevano subito in seguito a tale intervento. Il primo, del 17 febbraio 1759, consiste in una relazione dei muratori Ignazio e Iacopo Vaiana i quali attestano che le case di Antonio Schirò: "di undici o duodici anni in qua dopo l'essere girati e incortigliati dal nuovo cappellone della Madre Chiesa, non si possono locare più di due scudi annualmente a motivo che per la suddetta Chiesa Madre non vedono sole, non hanno più strada, non hanno convicini (...)". Dal secondo documento, del 16 maggio 1763, si ricava

che, ampliando la cupola, si danneggiarono abitazioni vicine: "con avendo ristretto li casi (...)".

RENF - Fonte SNP3

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVIII

RELF - Frazione di secolo terzo quarto

RELI - Data 1759/02/17

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVIII

REVF - Frazione di secolo terzo quarto

REVI - Data 1763/05/16

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento cappella

RENS - Notizia sintetica danneggiamento

RENN - Notizia

Nel 1764 le condizioni della Cappella del Crocifisso erano del tutto precarie. Il perito incaricato di progettarvi un'apertura, secondo il volere dell'Arciprete Nicolò Bidera, scrive infatti di non aver trovato "fomme ne mezzo alcuno di potersi fare detta apertura o finestrino per ritrovarsi di detta cappella sconquassata e rovinosa che se si farebbe detta apertura sarebbe il caso di non men precipitarsi la detta cappella che tirarsi seco tutta la nave della chiesa, e perciò ne pur si può rischiare di porci un chiodo". Ed aggiunge ancora: "in effetto per il sicuro dubbio di rovinarsi detta cappella fu necessaria da circa anni due a questa parte di porsi come attualmente si ritrovano posti due pontili nella parte laterale di fuori di detta cappella, siccome nell'arco innanzi la detta venerabile cappella perchè minacciava rovina si bisognò porre un altro pontillo".

RENF - Fonte SNP3

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVIII

RELF - Frazione di secolo terzo quarto

RELI - Data 1764/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVIII

REVF - Frazione di secolo terzo quarto

REVI - Data 1764/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento cappella

RENS - Notizia sintetica danneggiamento

RENN - Notizia

Da alcuni documenti, datati 1764, è possibile ricavare che anche la cappella di S. Francesco, all'interno della Chiesa di Maria SS. Assunta, versava in pessime condizioni.

RENF - Fonte SNP3

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVIII

RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1764/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1764/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	cappella
RENS - Notizia sintetica	lavori di apertura
RENN - Notizia	Il 20 febbraio 1764 il maestro Giuseppe Nicolò Di Giovanni scrisse una relazione su ordine dell'Arciprete Nicolò Bidera relativa all'apertura di un finestrino nella Cappella del SS. Crocifisso, allora denominata Crocifisso della Piazza, "per potere entrare lume e quindi illuminare la suddetta venerabile Cappella".
RENF - Fonte	SNP3
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1764/02/20
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1764/02/20
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	arredi
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	"Da sempre dall'abside domina il tempio il dipinto raffigurante Maria S.S. Assunta, eseguito nel 1766 da Carlo Marsigli e donato dall'abate Conti".
RENF - Fonte	CA00115175_SNP1
RENF - Fonte	CA00115175_SNP4
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1766/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1766/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene

RENS - Notizia sintetica	ampliamento
RENN - Notizia	Da alcune pagine del "Nuovo Assento della Madrice Chiesa" riguardo alle spese effettuate con finanziamenti erogati dal Re, si ricavano i lavori particolareggiati ed i relativi costi per la costruzione dei dieci pilastri che attualmente sostengono la volta della Chiesa Madre. Risulta infatti che il 9 maggio 1795 Carlo Chenchi riscosse onze 73 per avere ultimato i lavori commissionatigli, e cinè: "per li pedamenti, pilastri di smarrato e 34 pezzi di quadratini di legname di castagno". Si legge ancora in una nota successiva che: "nel mese di maggio 1795 s'incominciò dalli deputati a fabbricare in economia. Sopra li pilastri di smarrato si fece tutta la intera navata l'archi e un pilastro nelle cappelle del lato destro, si arrassarono tutte le mura, si fecero tutti li copertoni delle due ali, e quello della navata con sue correnti ben grossi, forbici e tutt'altro, si fecero tutte le vitrate nuove, si decorarono le tabie negli archi maggiori, si spianò il pavimento (...)".
RENF - Fonte	SNP3
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1795/05/09
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1795/05/09
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	La chiesa di rito greco di Maria SS. Assunta, a tre navate, fu ristrutturata ed ingrandita nel 1796. I materiali impiegati per il rifacimento del prospetto furono: pietra squadrata nel primo livello, pietra e malta nel secondo livello.
RENF - Fonte	CB000301
RENF - Fonte	SNP3
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1796/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1796/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	pavimento
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
	Da alcuni documenti relativi ai lavori di ampliamento della Chiesa

RENN - Notizia	Madre, si ricava che il pavimento fu rifatto nel 1804, e che i mattoni, forniti da maestro Giovanni Casero da Burgio, costarono onze 58 e tarì 2.
RENF - Fonte	CA00115175_SNP1
RENF - Fonte	SNP3
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1804/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1804/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	In una relazione del 18 dicembre 1824 il capomastro Domenico Di Giovanni scriveva: "risulta che ad eccezione del cappellone e della crociera che sono disbrigati, il resto del tempio e le tre navate sotto il tè e la cupola son rimasti di rustico".
RENF - Fonte	SNP3
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1824/12/18
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1824/12/18
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	In una lettera del 25 marzo 1825, scritta dall'amministratore dei beni del Principe di Salerno in Sicilia, si legge quanto segue: "rilevai che la fabbrica di questa chiesa trovava ancora imperfetta (...) e che calamità dei tempi, Le tenue rendite, le continue liti sostenute coi latini, e la povertà di quel clero non hanno potuto contribuire a perfezionarlo nella intera fabbrica, negli ornamenti di stucchi, ed in ogni altro necessario, mancate essendole le limosine popolari (...)".
RENF - Fonte	SNP3
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto

RELI - Data	1825/03/25
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1825/03/25

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	A seguito di una perizia effettuata dal capomastro Domenico Di Giovanni nei primi anni del secolo XIX si legge che: "trovasi di rustico il frontispizio della chiesa, la navata, ed i pilastri dell'interno della chiesa stessa e che bisogna ripararsi la sacrestia lesionata (...)".
RENF - Fonte	SNP3

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	arredi
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	Nella Chiesa si trovano dieci grandi dipinti su tela, eseguiti fra il 1835 e il 1869 da diversi autori tra cui Patania, Di Giovanni, Carta e Bagnasco; essi raffigurano: San Marco Evangelista, Sant'Atanasio, San Giovanni Grisostomo, San Nicola, Sant'Antonio Abbate, il Battesimo di Cristo, il Giudizio Universale, San Basilio e le Anime Sante. Nell'abside un grande dipinto raffigurante Maria Santissima Assunta.
RENF - Fonte	CB000302

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1835/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1869/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	pavimento
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
	In una relazione del 21 ottobre 1866 si legge che la chiesa è stata

RENN - Notizia	pavimentata in marmo proprio in quell'anno: "(...) perciò l'Arciprete avuta la maggioranza ha ordinato al Sig. Don Ferdinando Messina di Palermo marmettiere appaltatore d'incominciare il pavimento suddetto sopra quello antico (...)".
RENF - Fonte	SNP3
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1866/10/21
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1866/10/21
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	sagrestia
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	Da una relazione del 1852 si ricava la descrizione dei locali della sagrestia che consistevano in una antisagrestia, una sagrestia, due stanze di rustico per uso di sagrestia ed un'altra stanza, denominata "biblioteca", ricchissima di libri.
RENF - Fonte	SNP3
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1852/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1852/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Dalla metà del XIX secolo fino ai giorni nostri sono stati effettuati diversi restauri sulla Chiesa. Tra i più impegnativi si ricordano quelli del 1866 e quelli realizzati intorno alla metà degli anni Cinquanta relativi, questi ultimi, a lavori di doratura e di pittura e ad altri interventi riguardanti l'interno della Chiesa.
RENF - Fonte	CA00115175_SNP4
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1866/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1956/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	sagrestia
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	In una nota del 14 ottobre 1911 si legge che i lavori di intonaco, di pavimentazione ed altro da effettuarsi nei locali della sagrestia ammontavano ad una somma di Lire 642,14.
RENF - Fonte	SNP3
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1911/10/14
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1911/10/14
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	Relativamente alla stabilità della struttura ed allo stato di conservazione della Chiesa Madre, in una relazione del 1926 si legge quanto segue: "in buono stato, eccetto la tettoia". In una successiva relazione del 1930 si trova difatti che il tetto fu dismesso e riparato nel 1927 con una spesa di Lire 20.000.
RENF - Fonte	SNP3
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1926/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1930/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	Da una relazione del 1930 si ricava che, essendo state costruite parecchie case limitrofe alla Chiesa di Maria SS. Assunta sul versante NE, questa ne venne fortemente danneggiata ed in particolare le cappelle di S. Nicolo', di S. Antonio e del Buonconsiglio che

riportarono seri danni agli stucchi ed alle decorazioni a causa dell'umidità.

RENF - Fonte

SNP3

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XX

RELF - Frazione di secolo

secondo quarto

RELI - Data

1930/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XX

REVF - Frazione di secolo

secondo quarto

REVI - Data

1930/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento

abside/ navate

RENS - Notizia sintetica

danneggiamento

RENN - Notizia

Nel corso degli anni le infiltrazioni d'acqua avevano danneggiato sia la struttura dell'abside che quella delle volte; anche il prospetto appariva seriamente danneggiato a causa delle intemperie. Ciò portò alla determinazione di effettuare alcuni restauri intorno alla metà del nostro secolo.

RENF - Fonte

CB000302

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XX

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XX

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento

intero bene

RENS - Notizia sintetica

descrizione

RENN - Notizia

"Attualmente [La chiesa] si presenta come un grande tempio a tre navate sostenute da cinque pilastri da ogni lato oltre i pilastri maggiori che sostengono La cupola (...). Le due navate contengono ogn cinque cappelle. L'ingresso principale ad ovest è preceduto da una ampia gradinata a forma semiesagonale composta da dieci gradini, esiste un secondo ingresso a sud sul lato destro della chiesa <chiamato porta dello scirocco>. All'ampia sacrestia con annessa casa canonica si accede dalla navata destra vicino all'altare del SS. Crocifisso (...). IL campanile alto venticinque metri è annesso al prospetto anteriore della chiesa, dal quale manca il secondo campanile sulla sinistra abbattuto e non più rifatto".

RENF - Fonte

CA00115175_SNP1

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XX

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XX

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	+1
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	L'impianto strutturale primario è costituito dai muri perimetrali e dai pilastri posti tra la navata centrale e le navate laterali. La tecnica utilizzata per la realizzazione degli elementi strutturali è quella della muratura omogenea costituita da blocchi irregolari di calcare compatto. L'unica eccezione è costituita dal prospetto principale posto ad W, realizzato secondo la tecnica della muratura mista, utilizzando conci squadrate all'esterno e blocchi regolari all'interno. Il sistema di copertura è costituito da una struttura lignea e da un manto realizzato in coppi.
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	presbiterio/ transetto/ navata centrale
ISST - Tipo	tirante
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	esterno, prospetto principale, paramento I ordine
ISST - Tipo	contrafforte
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	cm 240
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	transetto
PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio
PNTE - Dati icnografici significativi	abside
PNTE - Dati icnografici significativi	cappella (11)
PNTE - Dati icnografici significativi	navata (3)
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	Il bene in oggetto poggia, probabilmente, su terreni sciolti grossolani di natura detritica con inclusi frammenti lapidei eterogenei di varie dimensioni in matrice sabbioso-limosa. Tale tipo litologico possiede scarse proprietà meccaniche
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua (?)
FNSQ - Qualificazione del tipo	superficiale
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura omogenea (?)

FNSM - Materiali	calcare (?)
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	prospetto principale, I ordine
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	mista
SVCM - Materiali	calcirudite
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	prospetto principale, II ordine
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	calcare
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	navata laterale N, parete N
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	calcare
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	navata centrale/ transetto/ abside
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	calcare
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	navata laterale S, parete S, parte W
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	mista
SVCM - Materiali	calcare
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	navata laterale N, parete N, parte W
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	mista
SVCM - Materiali	calcare

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione navata laterale N, parete S

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere omogenea (?)

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione navata laterale S, parete N

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere omogenea (?)

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione canonica

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere continua

SVCN - Materiali calcare

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione navata centrale

SOF - TIPO

SOFG - Genere pseudovolta

SOFF - Forma a botte/ lunettata

SOFQ - Qualificazione della forma a tutto sesto

SOFQ - Qualificazione della forma rettangolare

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento intera volta

SOEC - Tecnica costruttiva muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione navate laterali

SOF - TIPO

SOFG - Genere pseudovolta (?)

SOFF - Forma a botte con testate di padiglione

SOFQ - Qualificazione della forma rettangolare

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento intera volta

SOEC - Tecnica costruttiva muratura (?)

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione navate laterali, cappelle

SOF - TIPO

SOFG - Genere	pseudovolta (?)
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	crociera
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	pseudovolta (?)
SOFF - Forma	a padiglione
SOFQ - Qualificazione della forma	ottagonale
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cappella N e S
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	pseudovolta (?)
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	transetto, bracci
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	pseudovolta (?)
SOFF - Forma	a botte/ lunettata
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	

SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	pseudovolta (?)
SOFF - Forma	a botte/ lunettata
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	pseudovolta (?)
SOFF - Forma	a catino/ lunettato
SOFQ - Qualificazione della forma	semicircolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura (?)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	vano accessorio SE, lato W
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	finta volta (?)
SOFF - Forma	a botte con testate di padiglione
SOFQ - Qualificazione della forma	poligonale
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	incannicciatura (?)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	vano accessorio SE, lato E
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	finta volta (?)
SOFF - Forma	a botte con testate di padiglione
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	incannicciatura (?)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	sagrestia vecchia
SOF - TIPO	

SOFG - Genere	soffitto
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero soffitto
SOEC - Tecnica costruttiva	intelaiatura e riempimento
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	sagrestia/ foresteria/ vani accessori
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero soffitto
SOEC - Tecnica costruttiva	intelaiatura e riempimento
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navata centrale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppo-canale
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navate laterali
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmo unico
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppo-canale

CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	tiburio
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta ottagonale
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura (?)
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMT - Tipo	tegole
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	presbiterio
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmo unico
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura (?)
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppo-canale
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	abside
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a tre falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta poligonale
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura (?)
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppo-canale
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	campanile
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura (?)
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppo-canale
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	canonica
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta poligonale
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura (?)
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	marsigliesi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navata laterale N, sopraelevazione
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmo unico
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura (?)
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppo-canale
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale

SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	perpendicolare al prospetto principale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su terrapieno
SCSM - Materiali	calcare
SCSM - Materiali	breccia calcarea
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	secondaria
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	adiacente alla parete S
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su terrapieno
SCSM - Materiali	calcare
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	adiacente alla parete S del presbiterio e alla parete E della cappella S
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea spezzata
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCSM - Materiali	calcare
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna/ campanile
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	secondaria
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	Adiacente alle pareti
SCLF - Forma planimetrica	vano a pianta quadrata
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	su volta rampante

SCSC - Tecnica	su volta a botte rampante
-----------------------	---------------------------

SCSM - Materiali	calcare
-------------------------	---------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	navate
--------------------------	--------

PVMG - Genere	a lastre
----------------------	----------

PVMS - Schema del disegno	a fasce con inserti marmorei
----------------------------------	------------------------------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	cappella S
--------------------------	------------

PVMG - Genere	a lastre
----------------------	----------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	cappella N
--------------------------	------------

PVMG - Genere	a lastre
----------------------	----------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	transetto
--------------------------	-----------

PVMG - Genere	a lastre
----------------------	----------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	presbiterio/ abside
--------------------------	---------------------

PVMG - Genere	a lastre
----------------------	----------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	vano accessorio SE, lato E/ vano accessorio SE, lato W/ vano scala
--------------------------	--

PVMG - Genere	ammattionato
----------------------	--------------

PVMS - Schema del disegno	a scacchiera
----------------------------------	--------------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	sagrestia vecchia
--------------------------	-------------------

PVMG - Genere	ammattionato
----------------------	--------------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	sagrestia/ vani di servizio
--------------------------	-----------------------------

PVMG - Genere	ammattionato
----------------------	--------------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	foresteria
--------------------------	------------

PVMG - Genere	in ceramica
----------------------	-------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I ordine, membrature dell'ordine architettonico
--------------------------	---

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	specchiatura
--------------------	--------------

DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
---------------------------------------	----------------------

DECM - Materiali	calcirudite
-------------------------	-------------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I ordine, partito centrale, sovrastante il portale
--------------------------	--

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	stemma vescovile
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	con volute
DECM - Materiali	calcirudite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I ordine, partiti di estremità
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECM - Materiali	calcirudite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale/ I ordine, partiti di estremità, specchiature
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo ondulato
DECM - Materiali	calcirudite
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ intradosso volta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	fascia
DECQ - Qualificazione del tipo	con rosette
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	foglia oro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ intradosso volta, riquadri
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	con rosette
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo rettangolare
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	foglia oro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ intradosso volta, lunette/ intradosso volta, ai lati delle lunette

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	policromi
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo triangolare
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ intradosso volta, lunette, specchiature
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi vegetali
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ Intradosso volta, lunette, sovrastante la cornice dell'apertura
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	decorazione plastica
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	con rosette
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivo nastroforme
DECQ - Qualificazione del tipo	con angelo
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	foglia oro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navate laterali/ intradosso volta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo rettangolare
DECQ - Qualificazione del tipo	policromi
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navate laterali/ intradosso volta, archi di volta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del	

tipo	a profilo rettangolare
DECQ - Qualificazione del tipo	policromi
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navate laterali/ intradosso volta, archi di volta, specchiatura
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivo nastriforme
DECQ - Qualificazione del tipo	con rosette
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	crociera/ intradosso volta, spicchi
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	policromi
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	crociera/ intradosso volta, spicchi, specchiature
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi vegetali
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	crociera/ pennacchi
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo triangolare
DECQ - Qualificazione del tipo	policromi
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	crociera/ pennacchi, specchiature/ intradosso archi
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato

DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi vegetali
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	crociera
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cartiglio
DECQ - Qualificazione del tipo	con iscrizione
DECQ - Qualificazione del tipo	con festoni
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	foglia oro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	crociera/ arco trionfale, fronte dell'arco
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cartiglio
DECQ - Qualificazione del tipo	con iscrizione
DECQ - Qualificazione del tipo	con festoni
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	foglia oro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	transetto/ intradosso volta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	transetto/ presbiterio/ abside
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura

DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo triangolare
DECQ - Qualificazione del tipo	policromi
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	transetto/ presbiterio/ abside/ intradosso volta, lunette, specchiature
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	transetto/ presbiterio/ abside/ intradosso volta, lungo gli spigoli delle lunette
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	con volute
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	foglia oro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	transetto/ presbiterio/ abside/ intradosso volta, lunette, sull'architrave della finestra, e al disotto degli orecchioni
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	decorazione plastica
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	con volute
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	foglia oro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ pareti N e S, intradosso archi
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	corridietro a greca
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	

DECU - Ubicazione	navata centrale/ pareti N e S
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	serafino
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ parete W, sovrastante il portale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	sopraporta
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	con volute
DECQ - Qualificazione del tipo	con vasi
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DECM - Materiali	foglia oro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ parete W, sovrapporta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	stemma
DECQ - Qualificazione del tipo	con croce greca
DECQ - Qualificazione del tipo	policromi
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ parete W, sovrastante il portale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	gruppo scultoreo
DECQ - Qualificazione del tipo	con angelo
DECQ - Qualificazione del tipo	con ghirlanda
DECQ - Qualificazione del tipo	con rosette
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	foglia oro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale/ parete E, arco
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	gruppo scultoreo

DECQ - Qualificazione del tipo	con angelo
DECQ - Qualificazione del tipo	con cartiglio
DECQ - Qualificazione del tipo	con volute
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	policromi
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	foglia oro
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navate laterali/ navata laterale N, parete N, lesene/ navata laterale S, parete S, lesene
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	rosetta
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	foglia oro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navate laterali/ Navata laterale N, parete N, arcate, intradosso/ navata laterale S, parete S, arcate, intradosso
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo geometrico
DECQ - Qualificazione del tipo	policromi
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navate laterali/ navata laterale N, parete N, arcate, intradosso, specchiature/ navata laterale S, parete S, arcate, intradosso, specchiature
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navate laterali/ cappelle, intradosso volta/ cappelle, pareti
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo rettangolare

DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navate laterali/ navata laterale S, IV cappella da sinistra, parete S/ navata laterale N, I cappella da sinistra, parete N
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	policromi
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DECM - Materiali	foglia oro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navate laterali/ navata laterale S, IV cappella da sinistra, parete S/ navata laterale N, II e V cappella da sinistra, parete N
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	policromi
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	foglia oro
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata laterale N/ IV cappella da sinistra, parete N
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	edicola
DECQ - Qualificazione del tipo	con cherubini
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata laterale N/ III cappella da sinistra, parete N
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	edicola
DECQ - Qualificazione del tipo	policromi
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	transetto/ presbiterio/ abside/ membrature ordine architettonico

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo geometrico
DECQ - Qualificazione del tipo	policromi
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	transetto/ presbiterio/ abside/ membrature ordine architettonico, capitello
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ghirlanda
DECQ - Qualificazione del tipo	con rosette
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	foglia oro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	transetto/ presbiterio/ abside
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	transetto/ pareti N e S
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo rettangolare
DECQ - Qualificazione del tipo	policromi
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	transetto/ cappella S, arco, ghiera
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	gruppo scultoreo
DECQ - Qualificazione del tipo	con serafini
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivo nastriforme
DECQ - Qualificazione del tipo	con iscrizione
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	cappella S/ intradosso volta/ lesene/ partiti murari
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	policromi
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	cappella S/ parete E, lesene
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	altorilievo
DECQ - Qualificazione del tipo	con puttini
DECQ - Qualificazione del tipo	con drappeggio
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	cappella S/ parete E, partiti laterali
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	bassorilievo
DECQ - Qualificazione del tipo	con serafini
DECQ - Qualificazione del tipo	a bassorilievo
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	transetto/ cappella N, fronte dell'arco
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cartiglio
DECQ - Qualificazione del tipo	con ghirlanda
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	foglia oro

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	cappella N/ intradosso volta/ pareti
DECL - Collocazione	interna

DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo rettangolare
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo quadrato
DECQ - Qualificazione del tipo	policromi
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella N/ intradosso volta, specchiature/ pareti N e S, specchiature
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	rosetta
DECQ - Qualificazione del tipo	policromi
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	foglia oro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cappella N/ parete E, partiti laterali
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo rettangolare
DECQ - Qualificazione del tipo	policromi
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio/ abside/ partiti murari
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	specchiatura
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	policromi
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	colore
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio/ abside/ partiti murari, specchiature
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	con volute

DECQ - Qualificazione del tipo	con girale
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	foglia oro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	abside/ intradosso volta, lunetta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	motivo simbolico
DECQ - Qualificazione del tipo	con aquila
DECQ - Qualificazione del tipo	con raggiera
DECQ - Qualificazione del tipo	con serafini
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	foglia oro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio/ parete S, I partito da sinistra
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	formella
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo quadrato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECQ - Qualificazione del tipo	con croce greca
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
DECM - Materiali	marmo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	vano accessorio lato W/ intradosso volta
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo ondulato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	con rosette
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivo nastroforme
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	vano accessorio SE, lato E/ intradosso volta
DECL - Collocazione	interna

DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivo nastriforme
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	vano accessorio SE, lato E/ parete W, nicchia
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	a profilo mistilineo
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi fitomorfici
DECQ - Qualificazione del tipo	con volute
DECM - Materiali	stucco

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	navata laterale N, I cappella da sinistra, parete N
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	documentaria
LSII - Trascrizione testo	"A CURA DEL DOTTORE/AVV. GABRIELE DARA/A SPESE DELLA SIG./FRANCESCA SIRCHIA/6 APRILE A XV/ESEG.NO DURANTE SALV.RE E FIGLIO/PALERMO VIA PATUANO 22".
LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	colore

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	navata laterale N, II cappella da sinistra, parete E
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	documentaria
LSII - Trascrizione testo	"PER DEVOZIONE DI/SCARIANO FRANCO FU ATANASIO/E FAMIGLIA/DA TRINIDAD COLORADO/GENNAIO 1937 A. XV DURANTE SALVATORE E FIGLIO/ESEGUIRONO/VIA PATUANO/PALERMO".
LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	colore

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	navata laterale N, III cappella da sinistra, parete N, decorazione
LSIG - Genere	simbolo
LSIT - Tipo	episcopale
LSIM - Materiali	stucco

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

--	--

LSIU - Ubicazione	navata laterale N, IV cappella da sinistra, parete N
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	documentaria/ commemorativa
LSII - Trascrizione testo	"PER DEVOZIONE/DEI CONSORTI/DOMO TRAMONTANA/E GIUS. MANCUSO/1883".
LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata laterale N, IV cappella da sinistra, balaustra, lato E
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	documentaria
LSII - Trascrizione testo	"I FRATELLI CRISCI FU GIUSEPPE PER VOLONTA' DEL /PADRE FECERO 1909".
LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata laterale N, IV cappella da sinistra, parete E
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	commemorativa
LSII - Trascrizione testo	"A/NICOLO' CRISCI/FIGLIO FRATELLO E ZIO AFFETTUOSO/A POCHI COMPARABILE/RARO ESEMPIO DI VITA OPEROSA /AVVIO' LA FAMIGLIA VERSO LA PROSPERITA'/TENNE CON ONORE PUBBLICI UFFICI/FU CALDO SOSTENITORE DELLE PATRIE TRADIZIONI/PER TUTTI FU AMICO/LASCIO' IN TUTTI LUNGO DESIDERIO DI SE'/NACQUE IL 29 LUGLIO 1841/MORI' TRA L'UNANIME COMPIANTO IL 27 NOVEMBRE 1909/I FRATELLI ADDOLORATISSIMI/Q.M.P.".
LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata laterale N, V cappella da sinistra, parete N, decorazione
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	documentaria
LSII - Trascrizione testo	"M D/...".
LSIM - Materiali	stucco
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata laterale N, parete N, VI parasta da sinistra
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	commemorativa
LSII - Trascrizione testo	"PAPAS VICARIO PIETRO ALESSI/FU PADRE INCOMPARABILE./SACERDOTE MODELLO, CITTADINO INTEGRO./IN CIMA AI SUOI IDEALI EBBE SEMPRE /L'EDUCAZIONE E LA PROSPERITA' DELLA FAMIGLIA./PER LA QUALE EBBE CULTO SPECIALE./SENTIMENTI DELICATISSIMI./IL SACERDOZIO PER LUI FU VERO APOSTOLATO:/NOMINATO VICARIO FORANEO/DALLA FIDUCIA DEL DIOCESANO SIN DAL 1876,/FU COSCIENZIOSO

ED ENERGICO, DA TUTTI AMMIRATO./NON RIFIUTO' LA PROPRIA OPERA/QUANDO I BISOGNI DEL PAESE LO RICHIEDETTERO./NATO IL 3 AGOSTO 1829,/VOLO' AGLI ETERNI RIPOSI/COMPIANTO DALL'INTERA POPOLAZIONE/IL 6 MAGGIO 1895/I FIGLI DOMENICA, BASILIO, FRANCESCO E CIRILLO,/AFFRANTI DAL DOLORE/Q.R.P."

LSIM - Materiali marmo

LSIM - Materiali colore

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione transetto braccio N, cappella N, parete S

LSIG - Genere lapide

LSIT - Tipo documentaria

LSII - Trascrizione testo "PAVIMENTO E PLINTO/DONARONO: LI CURSI/ANTONIO E MARIA BUA/ESEG.NO DURANTE SALV.RE E FIGLIO /PALERMO VIA PATUANO".

LSIM - Materiali marmo

LSIM - Materiali colore

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione crociera, piedritto NE

LSIG - Genere lapide

LSIT - Tipo commemorativa

LSII - Trascrizione testo "IOSEPH CRISPI/PALATI^ ADRIANI PATRICIA ORT' FAMILIA VI ID IUL. A. MDCCCLXXXI INGENIO/MORIB' SEDULITATE EMICUIT LAT. ITAL. SACRIS LITERIS GRAECIS/PRAESERTIM UT NEMO ANTE ILLU. OMNIGENA ERUDITIONE EXIM' HEBR. ARAB. SERMONIS/IPPOCRATICAE ARTIS AUD IGNARI SEVERIORIB' IN DISCIPLINIS NULLI SECUND'/PLURA EDIDIT SCRIPTA SAPIENTER EXARATA PLURA RELIQUIT EDENDA /A VIRIS DOCTIMIS EX LONGINQUIS REGIONIB' AD VISENDUM DEQ; REI LITERARIAE/DIFFILMIS QUA"EBUS CONSULENDU. VENIENTIB' MAXIMI HABIT' A MDCCCXIII/IN PAN. STUD. ATH. PALAESTRAE GRAECAE LINGVAE DOCTOR EVASIT A. MDCCCXXV GRAEC./ALUMNORUM. COLLEGIU. QUORU. INGENIA VEHEMENTER EXERCUIT CONSILIO PRUDENTIA/A. MDCCCXXXIV PAROECIAM D. NICOLAO BAR. DIC. ELOQUIO EXEMPLO GUBERNAVIT/A. MDCCCXXXVI AD SACRA ALB. COLONIS IN SICILIA DEG. CONFERENDA/E. PISC. LAMPS. NUNCUPAT' A. MDCCCLVI IN PAN. LIT. SCIENT. ACAD. SUFFRAGI"S/OMNIB. PRAESIDIS MUNERE CUNCTISQ; IN LIT. REPUB. AUCT' HONORIB' PROH DOLOR!/08. IV ID. SEPT. A. MDCCCLIX. VIX. A. LXXVIII. M. IL TANTO PATRUO FRAN-CUS CRISPI/H.M.P./ROS ANASTASI /SCOL. 1862".

LSIM - Materiali marmo

LSIM - Materiali colore

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione crociera, piedritto SE

LSIG - Genere lapide

LSIT - Tipo commemorativa

"GIUSEPPE CRISPI/FIGLIO FRATELLO MARITO AFFETTUOSO

LSII - Trascrizione testo	/ILLUSTRO' LA SUA FAMIGLIA ONORO' LA PATRIA/COLLA VIRTU' COLL'INGEGNO COLLE OPERE/FU DOTTORE IN LEGGE, LETTERATO, ELLENISTA/MODESTO SCEVRO D'AMBIZIONE/EBBE UN CULTO PER LA VITA PRIVATA/NON LO ILLUSERO IL TUMULTO DEGLI AFFARI/LE LUSINGHE DI PUBBLICHE ONORANZE/CHIAMATO DAL SENTIMENTO DEL DOVERE/E DALLA VOCE UNANIME DEI CONCITTADINI /SUPERO' SE STESSO/IN MOMENTI DIFFICILI RAPPRESENTO' DEGNAMENTE IL PAESE/ NACQUE IN PALAZZO ADRIANO IL XIX MARZO MDCCCXXVIII/MORI' IL XVI LUGLIO MDCCCLXXV/LAVEDOVA INCONSOLABILE ROSARIA MANCUSO/QUESTO TRIBUTO D'AFFETTO DI LACRIME/P/A. DAMORE SCOLPI' 1876".
LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata laterale S, parete S, I parasta da sinistra
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	didascalica
LSII - Trascrizione testo	"BARONESSA/CATERINA DI MAGGIO/NATA SIRCHIA".
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata laterale S, I cappella da sinistra, parete E
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	didascalica
LSII - Trascrizione testo	"S. VALENTI SCULTORE".
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata laterale S, I cappella da sinistra, parete E
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	didascalica
LSII - Trascrizione testo	"CAVALIERE/GIOVANNI DI MAGGIO F. LUIGI DI MAGGIO /DEI PREDICATORI BARONE/FRANCESCO DI MAGGIO".
LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata laterale S, I cappella da sinistra, parete W
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	didascalica
LSII - Trascrizione testo	"BARONE/PIETRO DI MAGGIO BARONESSA/EPIFANIA DI MAGGIO BARONE/FELICE DI MAGGIO".
LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata laterale S, parete S, II parasta da sinistra
LSIG - Genere	iscrizione

LSIT - Tipo	didascalica
LSII - Trascrizione testo	"BARONE/NICOLO' DI MAGGIO".
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata laterale S, III cappella da sinistra, parete W
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	documentaria/ commemorativa
LSII - Trascrizione testo	"ALTARE BALAUSTRATA ED ALTRO/DONARONO I CONIUGI /ANT_NO LICURSI E MARIA BUA/IN MEMORIA DEI PREMORTI FIGLI/CATERINA : E FRANC_SCO MORTO NELLA GUERRA MONDIALE/A. XV".
LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata laterale S, IV cappella da sinistra, parete W
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	documentaria/ commemorativa
LSII - Trascrizione testo	"PER DEVOZIONE DELLA SIG_NA/SCARIANO MARIA FU NICOLO'/APRILE 1937 A. XV/ESEGUIRONO DURANTE SAL_RE E FIGLIO/PALERMO VIA PATUANO 22".
LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata centrale, parete N, II pilastro da sinistra, lato W
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	commemorativa
LSII - Trascrizione testo	"ALLA MEMORIA BENEDETTA/DI/PAPAS NICOLA BASTA /ORNAMENTO INSIGNE DI PALAIO ADRIANO/OVE SORTI I NATALI/IL XIV AGOSTO MDCCCXLVI/NEL COLLEGGIO URBANO DI PROPAGANDA/PERCORSE SPLENDIDAMENTE /LA CARRIERA DEGLI STUDI SACRI E PROFANI/ELETTO MAESTRO NOTARO E AMMINISTRATORE/DI QUESTA CHIESA MADRICE/MOSTROSSI TUTTO INTESO AL DECORO /DELLA CASA DI DIO/PROMOSSE INDEFESSO LA SALVEZZA DEI PROSSIMI/PREDICANDO CON SODA DOTTRINA ED ELEGANZA DI FORMA/LA DIVINA PAROLA/PARROCO DI BADESSA NEGLI ABRUZZI/POCO MANCO' CHE NON LASCIASSE LA VITA/A SUGGELLO DELLA CATTOLICA FEDE /TRAMUTATO ALLA PARROCCHIA GRECA DI MALTA /LASCIO' ORME INDELEBILI/DI SAPERE PROFONDO DI SACERDOTALI VIRTU'/IVI FU SPENTO DA REPENTINA MORTE/LA NOTTE DECIMANONA DI DECEMBRE MCMII /GETTANDO NEL DOLORE/MARIA ANNA VEDOVA INCONSOLABILE/TOMMASINO E CARMELA/PRIVI ANZI TEMPO DELLE PATERNE CURE/IL PAPAS FRANCESCO PARRINO/POSE QUESTA MEMORIA/A TITOLO DI RICONOSCENZA/AL SUO ANTEDECESSORE NELLA PARROCCHIA MELITENSE/BENEFATTORE ED AMICO /VENERATISSIMO".
LSIM - Materiali	marmo

LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata centrale, parete N, III pilastro da sinistra, lato W
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	commemorativa
LSII - Trascrizione testo	"A/GIORGIO SIRCHIA,/BUONO LABORIOSO INDUSTRIOSO;/DEL RITO E DEL CULTO FERVENTE;/RAPITO ALLA FAMIGLIA AGLI AMICI,/IMMATURAMENTE/IL 22 SETTEMBRE 1900/LA VEDOVA MASARACCHIA CATERINA /LA SVENTURATA FIGLIA NICOLINA DI MESI SETTE/IL FRATELLO FRANCESCO,/LA SORELLA FRANCESCA,/IN CONSOLABILI/Q.M.P."
LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata centrale, parete N, IV pilastro da sinistra, lato
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	commemorativa
LSII - Trascrizione testo	"IGNAZIO BIDERA ALESSI/VISSE APPENA SEI LUSTRI/E SI SPENSE LUNGI DAI SUOI/IN PALERMO/A 1 MAGGIO 1882 /MITE E GENTILE/FU DELIZIA DEI PARENTI E DEGLI AMICI /MODESTO E PIETOSO/AMO' I POVERI SOCCORRENDOLI /ALLA BENEDETTA MEMORIA DI LUI/MARIANNA GIACCONE CRISPI/CHE L'EBBE PER SOLI SEI MESI /COMPAGNO AFFETTUOSO E CORTESE/IN SEGNO DI GRATITUDINE E DI AMORE/QUESTO MARMO/P".
LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata centrale, parete N, V pilastro da sinistra, lato W
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	commemorativa
LSII - Trascrizione testo	"QUI SOLAMENTE LE OSSA, IN CIELO L'ANIMA-LA PIETA' IN TUTTI I CUORI-OVUNQUE LA BUONA FAMA DI FRANCESCA DARA-IL MARITO ANDREA DARA E I FIGLI GABRIELE, KOLA, MARIETTA, ANNA E RINA, PIANGENTI E ADDOLORATI POSERO QUESTO RICORDO NEL GIORNO DELLA SUA MORTE 22 GENNAIO 1866".
LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata centrale, parete N, VI pilastro da sinistra, lato W
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	commemorativa
LSII - Trascrizione testo	"QUI RIPOSANO LE OSSA/DI/GABRIELE DARA,/MEDICO SAPIENTE/E UOMO COLTO TRA I COLTI/GENTILUOMO ONORATO TANTO CHE IL SOLO NOME ERA UNA GLORIA FINI' L'ULTIMO GIORNO IL 19 MAGGIO 1882".

LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata laterale N, parete S, VI pilastro da sinistra
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	commemorativa
LSII - Trascrizione testo	"AL/DOTTOR FRANCESCO ALESSI/MEDICO CHIRURGO INTELLIGENTE, ESPERTO,/CHE NEL BREVE ESERCIZIO PROFESSIONALE/EBBE DALL'INTERA CITTADINANZA /AFFETTO E FIDUCIA,/GENTILE DI CUORE, MA FORTE DI MANO,/MODESTO, PIO, CARITATEVOLE,/DI COSTUMI ILLIBATI,/NATO IL 16 MARZO 1866,/RAPITO IMMATURAMENTE AI VIVENTI,/LOGORO DAGLI STUDI/16 MARZO 1899,/LA SORELLA DOMENICA/E I FRATELLI BASILIO E CIRILLO,/ANGOSCIOSAMENTE ADDOLORATI/Q.R. P.".
LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	crociera, piedritto SW
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	commemorativa
LSII - Trascrizione testo	"CAVALIERE/FRANCESCO CRISPI LIOTTA/D'ILLUSTRA STIRPE ALBANESE/AVVOCATO LETTERATO DOTTO /NACQUE IN SCIACCA 19 APRILE 1818/MORI' IN CALTANISSETTA 20 OTTOBRE 1878/REGGENTE LA PREFETTURA".
LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata laterale S, parete N, I pilastro da sinistra
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	commemorativa
LSII - Trascrizione testo	"ALLA VENERATA MEMORIA/DI/GIOVANNA CHIARCHIARO, /DONNA DI ALTI SENTIMENTI,/D'ILLIBATI COSTUMI, /EDUCATRICE SOLERTE DELLE GIOVANETTE/AFFIDATE ALLE SUE CURE,/PIETOSA COI POVERI,/BENEFATTRICE DEI SUOI/NATA L'11 GEN. 1815./MORI' SANTAMENTE /COMPIANTA DA TUTTI/IL 4 OTT. 1896/I RICONOSCENTI NIPOTI/ALFONSA E CARLO CHIARCHIARO/INCONSOLABILI /P.".
LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata centrale, parete S, I pilastro da sinistra, lato W
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	commemorativa
	"LA TOMBA DEI SACERDOTI HA RACCOLTO PER

LSII - Trascrizione testo	INTERESSAMENTO DEL FIGLIO SOTIR ANCHE LE OSSA CHE ALTROVE ERANO SPARSE DELL'ECONOMO FRANCESCO CRISPI, UOMO COLTO, DI BUONA FAMA, SAPIENTE, AMANTE DEL DECORO DELLA CHIESA E DELL'ALBANIA - IL COLERA LO UCCISE IL TERZO GIORNO DI SETTEMBRE DEL 1837".
LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata centrale, parete S, II pilastro da sinistra, lato W
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	commemorativa
LSII - Trascrizione testo	"IRENE DARA DEL FU ANTONIO/VERO MODELLO DI DOMESTICA VIRTU'/MOGLIE IRREPENSIBILE/MADRE SAGGIA/SEPPE COL SUO ESEMPIO/E BUONA DISCIPLINA /EDUCARE A VIRTU' E SODA PIETA'/LA SUA NUMEROSA FAMIGLIA/E BEO' DI SUA CASTA UNIONE/IL MARITO ANTONINO LALA/IL QUALE COI FIGLI GIOVANNI ANTONIO /MARIETTA ELEONORA GIUSEPPINA ANNETTA/IN SEGNO DI GRATITUDINE ED AMORE/NON PERITURO/LE CONSACRANO QUESTA MEMORIA/NATA A 25 GIUGNO 1808/CHIUSE GLI OCCHI ALL'ETERNO SONNO/A 21 DICEMBRE 1871".
LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata centrale, parete S, III pilastro da sinistra, Lato W
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	commemorativa
LSII - Trascrizione testo	"A/ROSARIO DRAGOTTA ALESSI/FIGLIO UBBIDIENTE, SAGGIO/DI CUORE AFFETTUOSO SINCERO/CHE DI MAESTRO ELEMENTARE/CON SOLERZIA, PROBITA' E DECORO/L'UFFICIO NOBILMENTE SOSTENNE/AHI! VITTIMA DI CRUDELE MORBO/INNANZI TEMPO RAPITO/ALLA FAMIGLIA, ALLA PATRIA/DEVOTO RASSEGNA TO COME UN MARTIRE/NELLA GIOVANE ETA' DI ANNI 33/PASSAVA AGLI ETERNI RIPOSI/IL 21 DICEMBRE 1881/I GENITORI/I FRATELLI E LA SORELLA DOLENTISSIMI/QUESTA MEMORIA/P.P.".
LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	navata centrale, parete S, IV pilastro da sinistra, lato W
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	commemorativa
LSII - Trascrizione testo	"A/VINCENZO DARA DI DOMENICO/E DI/ANTONINA DI MAIO /ALUNNO DEL SEMINARIO GRECO DI ROMA/CHE SACRO' LA SUA GIOVANE VITA INTEMERATA/AGLI ARDUI STUDI/CHE PREPARANO AL SACERDOZIO/DI CUI EGLI SENTI/LA MISSIONE GRANDE E IL SAGRIFIZIO SUBLIME/IDDIO CH'EGLI AMO' NELLA FEDE/L'ACCOLGA NELLA SUA PACE /NACQUE IN PALAZZO ADRIANO IL DI 30 APRILE 1887

/CHIUSE GLI OCCHI ALL'ETERNO SONNO IL 20 FEBBRAIO 1908/I GENITORI I FRATELLI E LE SORELLE DOLENTISSIMI/Q. M.P."

LSIM - Materiali marmo

LSIM - Materiali colore

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione navata laterale N, IV campata da W, pavimento

LSIG - Genere lapide

LSIT - Tipo commemorativa

LSII - Trascrizione testo "... D. ANTONIO.../AGRICOLTORI PRODI E.../COL CONS...
/CENTUPLICARONO IL.../ORA LA MORTE CHE PER BREVE...
/QUI CONFO.../LE CONSAGUIN.../MORI' IL PRIMO IL DI 17
MARZO/.../IL SECONDO A DI 29 GENNARO 1848".

LSIM - Materiali marmo

LSIM - Materiali colore

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione navata laterale N, VI campata da W, pavimento

LSIG - Genere lapide

LSIT - Tipo funeraria

LSII - Trascrizione testo "FRATELLI ERAVAMO IN VITA/ORA IN QUESTA TOMBA
SOTTOTERRA/COME CI AVETE PROMESSO IN VERITA'
/PREGATE PER NOI/I PRIMI/MARTINO SPATA, GIUSEPPE
PRIRTI/E PAOLO PRIRTI/POSERO QUESTA TAVOLA
/NELL'ANNO 1867".

LSIM - Materiali marmo

LSIM - Materiali colore

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione navata laterale S, pavimento, estremità E

LSIG - Genere lapide

LSIT - Tipo funeraria

LSII - Trascrizione testo "MEMORIAE ET CINERIBUS/Francisci di maggio et
PIIARAE SCIAMBRA/CONIUCUM/OB PIETATEM ANIMI/ET
EFFUSAM LIBERALITATEM/PERPETUO DESIDERIO OMNIUM
/PRO SE SUISQUE SEPULCRUM/ANNO MDCCCXV".

LSIM - Materiali marmo

LSIM - Materiali colore

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione navata centrale, pavimento, estremità W

LSIT - Tipo funeraria

LSII - Trascrizione testo "A P M/DEL/NOT PIETRO BARCIA/BENEVOLO CITTADINO E
PATRIO DECORO/D'AN: LIII IL VI AGOSTO MDCCCII MORIVA
/ED ORA, IN UNICA FOSSA QUESTO TEMPIO RACCHIUDE
/LUI CON ANTONINA IN SUFFIANA' SORELLA/SPENTA A
XXXI OTT. MDCCCLXXXVII/GLI EREDI Q.L.P./AN
MDCCCLXVI".

LSIM - Materiali marmo

LSIM - Materiali colore

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione navata centrale, pavimento, estremità E

LSIG - Genere lapide

LSIT - Tipo funeraria

LSII - Trascrizione testo "QUI RIPOSANO LE OSSA DEI SACERDOTI I QUALI LASCIARONO L'AVITA PATRIA PER CONSERVARE INCONTAMINATA LA FEDE DI CRISTO. RIPOSANO, ASSIEME A LORO, ALTRI I QUALI, SALDI NELLA STESSA FEDE, CON PREGHIERE E AMORE PRESSO IL SIGNORE, CONTINUAMENTE OTTENNERO LE MISERICORDIE PER I PECCATI DEL POPOLO".

LSIM - Materiali marmo

LSIM - Materiali colore

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione navata laterale S, I cappella da sinistra, parete E

LSIG - Genere stemma

LSIT - Tipo nobiliare

LSIM - Materiali marmo

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione navata laterale S, I cappella da sinistra, parete W

LSIG - Genere stemma

LSIT - Tipo nobiliare

LSIM - Materiali marmo

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione prospetto S, lato W

LSIG - Genere lapide

LSIT - Tipo commemorativa

LSII - Trascrizione testo "PALAZZO ADRIANO/A PERENNE RICORDO DEI FIERI ALBANESI/CHE INSOFFERENTI DI OGNI GIOGO E/PALADINI DELLA LIBERTA' DOPO/UNA LEGGENDARIA MISSIONE IN DIFESA/DELLA CRISTIANITA' DELLA LIBERTA' DEI/POPOLI EUROPEI E DELLA CIVILTA' E/CULTURA OCCIDENTALE IMMIGRARONO/NELL'AGOSTO 1492 IN QUESTA ALTA /VALLE DEL SOSIO CONSERVANDO E/TRASMETTENDO AI POSTERI IL/PREZIOSO PATRIMONIO RELIGIOSO /CULTURALE E FOLCLORISTICO/ED I VALORI STORICI DELL'ETNIA/AGOSTO 1982".

LSIM - Materiali marmo

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione prospetto S, lato E

LSIG - Genere lapide

LSIT - Tipo elogiativa/ dedicatoria

LSII - Trascrizione testo "A/GIORGIO KASTRIOTA SKANDERBERG/LEGGENDARIO EROE E DIFENSORE DELL'ALBANIA/INVITTO BALUARDO DELLA LIBERTA' DELLA CATTOLICA/FEDE E DELLA CIVILTA' CRISTIANA ED EUROPEA/CONTRO I PODEROSI ESERCITI DELL'ISLAM/1468 17 GENNAIO 1968/PALAZZO ADRIANO/NEL V CENTENARIO DELLA MORTE".

LSIM - Materiali	marmo
LSIM - Materiali	colore
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale, partito centrale, portale
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	religioso
LSIM - Materiali	pietra
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto S
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	didascalica
LSII - Trascrizione testo	"IL PERDERE TEMPO A CHI PIU' SA PIU' SPIACE".
LSIM - Materiali	marmo
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ prospetto principale
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Il prospetto principale si presenta nel complesso in buono stato di conservazione, fatta eccezione per alcune manifestazioni di degrado che interessano sia il materiale lapideo che l'intonaco. E' da rilevare la presenza, sotto la trabeazione, di numerosi nidi di rondine e di microrganismi soprattutto nelle parti in rilievo del primo ordine; l'erosione si manifesta alla base della cornice del portale.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	scalinata/ prospetto principale
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Degrado di materiali lapidei con distacco di materiale causato da agenti atmosferici.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ volte
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Le manifestazioni di degrado nella volta della navata centrale si osservano prevalentemente in corrispondenza delle aperture. Le volte delle navate laterali presentano un degrado distribuito su quasi tutta la loro superficie, in particolare nelle lesioni dove si riscontrano evidenti alterazioni cromatiche della tinteggiatura causate dall'umidità. Il degrado dovuto alle efflorescenze si evidenzia in modo particolare nella volta della cappella N.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ intero bene

STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Le manifestazioni di degrado si presentano uniformemente distribuite su tutte le pareti e sono particolarmente evidenti vicino le aperture. Tali manifestazioni non si osservano nell'abside che appare in buono stato di conservazione.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Il pavimento delle navate presenta macchie di umidità causate da fenomeni di risalita capillare e di condensazione, infatti il vapore acqueo a contatto con una superficie più fredda condensa su questa se raggiunge la temperatura di saturazione, generando così il fenomeno della condensazione superficiale. Questo tipo di fenomeno si può manifestare nelle zone più basse della muratura, ma anche sul pavimento. Alcune lastre si presentano, inoltre, mancanti di alcune parti in seguito all'usura e ciò si osserva soprattutto in corrispondenza delle fasce in calcare rosso. Il pavimento di parte del transetto e dell'abside non presenta degradi in quanto più recente.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte/ vano accessorio SE, lato W
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	La volta di questo vano presenta alterazioni cromatiche e distacco dell'intonaco causati da infiltrazioni d'acqua per l'inefficienza degli impianti di smaltimento delle acque piovane.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte/ vano accessorio SE, lato E
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Lo stato di conservazione di questo vano è abbastanza buono, il degrado è, infatti, ad uno stadio iniziale e si manifesta con il rigonfiamento dell'intonaco in prossimità della parete E.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte/ navata centrale
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Il quadro fessurativo è rappresentato da lesioni aventi direzione trasversale in corrispondenza della seconda, terza e quinta campata dal basso. Le cause di tale dissesto sono da imputare ai terremoti che si sono verificati in quest'area, in particolare quello dell'anno 1968, che hanno provocato lesioni, probabilmente, nelle zone di ripresa di getto, essendo queste zone di maggiore debolezza. Altre lesioni si osservano in prossimità delle lunette.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla	

parte	volte/ navate laterali
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Le volte si presentano con fessurazioni prevalentemente longitudinali e con una marcata inflessione in chiave. La linea d'asse della sezione della volta si presenta, inoltre, traslata verso la struttura muraria perimetrale a causa dell'accelerazione d'inerzia subita durante il sisma.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte/ crociera
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Nell'intradosso degli archi S ed E si riscontrano delle lesioni dell'ordine di qualche cm con direzione parallela all'andamento dell'arco. Si osserva, inoltre, uno scollamento tra la parete S e la volta. La causa di tale dissesto è, molto probabilmente, di natura sismica.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte/ vano accessorio SE, lato E
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Fessurazioni evidenti causate probabilmente da fenomeni vibratorii di origine sismica.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte/ vano accessorio SE, lato W
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Fessurazioni evidenti causate probabilmente da fenomeni vibratorii di origine sismica.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	murature/ chiesa
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Il dissesto che interessa le strutture verticali è rappresentato da fessure in corrispondenza delle cornici e degli architravi delle finestre, altre se ne osservano in chiave in corrispondenza di alcune cappelle. La localizzazione delle lesioni fa supporre che il dissesto sia da imputare a fenomeni sismici. Lo spanciamiento che si osserva nel primo partito da sinistra della parete N e nel sesto di quella S è dovuto, invece, ad un fenomeno di trazione provocato dal movimento della volta per effetto del sisma, che ha trascinato con sé la struttura muraria per un'area, tuttavia, di piccola entità.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	rivestimenti/ volte/ pavimenti
RSTF - Data fine	1987/05/21

RSTT - Tipo di intervento	Spicconamento dell'intonaco delle pareti e della volta, svellimento del pavimento esistente in graniglia di cemento e del relativo sottofondo, realizzazione di un vespaio in pietra calcarea per isolare la nuova pavimentazione in lastre di pietra calcarea naturale bocciardata e di un massetto con rete elettrosaldata.
----------------------------------	---

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	Originario
USOD - Uso	chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	curia vescovile di Piana degli Albanesi

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	programma di fabbricazione
-----------------------------------	----------------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	1900115175_204
FTAT - Note	esterno - prospetto principale
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	1900115175_205
FTAT - Note	esterno - prospetto S
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	1900115175_212
FTAT - Note	esterno
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	1900115175_220
FTAT - Note	interno - navata centrale
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	1900115175_221
FTAT - Note	interno - navata centrale - parete N
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	1900115175_222
FTAT - Note	interno - navata centrale - parete W
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	1900115175_223
FTAT - Note	interno - navata centrale - parete S
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	1900115175_225
FTAT - Note	interno - navata centrale - intradosso volta
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	1900115175_228
FTAT - Note	interno - navata laterale S
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	1900115175_233
FTAT - Note	interno - transetto: braccio S - parete N
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	1900115175_237
FTAT - Note	interno - cappella N - intradosso volta
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
FTAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
FTAN - Codice identificativo	1900115175_240
FTAT - Note	interno - crociera - pavimento
FTAF - Formato	jpeg

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta a quota +00240 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115175_100A
DRAA - Autore	Compagno - Di Franco - Pandolfo - Sabella
DRAD - Data	1992/07/31

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta quotata a quota +00240 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115175_101A
DRAA - Autore	Compagno - Di Franco - Pandolfo - Sabella
DRAD - Data	1992/07/31

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	pianta proiezioni a quota +00240 cm
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115175_102A
DRAA - Autore	Compagno - Di Franco - Pandolfo - Sabella
DRAD - Data	1992/07/31

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD

DRAN - Codice identificativo	R1900115175_103A
DRAA - Autore	Compagno - Di Franco - Pandolfo - Sabella
DRAD - Data	1992/07/31
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	sezione Longitudinale
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115175_104A
DRAA - Autore	Compagno - Di Franco - Pandolfo - Sabella
DRAD - Data	1992/07/31
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	sezione longitudinale quotata
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115175_105A
DRAA - Autore	Compagno - Di Franco - Pandolfo - Sabella
DRAD - Data	1992/07/31
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	Prospetto principale - Carta dei materiali
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115175_106A
DRAA - Autore	Compagno - Di Franco - Pandolfo - Sabella
DRAD - Data	1992/07/31
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto principale - Carta dei degradi e dei dissesti

DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	CRICD - Centro Regionale per l'Inventario, Catalogazione e Documentazione
DRAC - Collocazione	archivio cartaceo/ digitale CRICD
DRAN - Codice identificativo	R1900115175_107A
DRAA - Autore	Compagno - Di Franco - Pandolfo - Sabella
DRAD - Data	1992/07/31
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTA - Autore	Barbata Giovanni
FNTT - Denominazione	Notizie storiche su Palazzo Adriano
FNTD - Data	0000/00/00
FNTN - Nome archivio	Biblioteca Comunale di Palazzo Adriano (PA)
FNTS - Posizione	dato non presente
FNTI - Codice identificativo	CA00115175_SNP1
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTA - Autore	s.n.
FNTT - Denominazione	Le chiese di Palazzo Adriano
FNTD - Data	0000/00/00
FNTN - Nome archivio	Biblioteca Comunale di Palazzo Adriano (PA)
FNTS - Posizione	dato non presente
FNTI - Codice identificativo	CA00115175_SNP4
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTA - Autore	Giunta G.
FNTT - Denominazione	La Geologia dei M.ti Sicani
FNTD - Data	0000/00/00
FNTN - Nome archivio	Biblioteca dell'Istituto di Geologia dell'Università degli Studi di Palermo
FNTS - Posizione	dato non presente
FNTI - Codice identificativo	CA00115175_SNP5
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTD - Data	0000/00/00
FNTN - Nome archivio	Archivio Soprintendenza BB.CC.AA. (PA)
FNTS - Posizione	Mon. 2722/Protocollo 21998
FNTI - Codice identificativo	CA00115175_A1
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Crispi Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1827

BIBH - Sigla per citazione	CB000095
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Buscemi Nicolò
BIBD - Anno di edizione	1842
BIBH - Sigla per citazione	CB000096
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Crispi Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1857
BIBH - Sigla per citazione	CB000098
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	COSENTINO P./ Luzio D.
BIBD - Anno di edizione	1977
BIBH - Sigla per citazione	CB000019
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	BOTTARI A.
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	CB000020
BIBN - V., pp., nn.	pp. 625-633
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	COSENTINO P.
BIBD - Anno di edizione	1985
BIBH - Sigla per citazione	CB000021
BIBN - V., pp., nn.	pp. 113-1129
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Marchese Antonino Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	CB000089
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Oliveri Fabio
BIBD - Anno di edizione	1991
BIBH - Sigla per citazione	CB000300
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Masclé Georges
BIBD - Anno di edizione	1967

BIBH - Sigla per citazione	CB000085
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Masclé Georges
BIBD - Anno di edizione	1979
BIBH - Sigla per citazione	CB000086
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Cosentino P.
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	CB000025
BIBN - V., pp., nn.	pp. 177-203
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Fanelli Giuditta
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	CB000301
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Salamone Rosanna
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	CB000302
BIBN - V., pp., nn.	pp. 27-29
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1992
CMPN - Nome	Castiglia, Maria Stella
CMPN - Nome	Compagno, Francesco
CMPN - Nome	Di Franco, Carla
CMPN - Nome	Galluzzo, Silvia
CMPN - Nome	Giusino, Benedetto
CMPN - Nome	Lo Verde, Antonietta
CMPN - Nome	Martorana Tusa, Rita
CMPN - Nome	Pandolfo, Sabrina
CMPN - Nome	Sabella, Valentina
CMPN - Nome	Spinnato, Giuseppina
CMPN - Nome	Giudice, Maria Rosa
RSR - Referente scientifico	Giudice, Maria Rosa

FUR - Funzionario responsabile	Giudice, Maria Rosa
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2019
RVMN - Nome	Vitale, Antonino
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Bresciano, Donatella
AGGE - Ente	R19CRICD
AGGR - Referente scientifico	Giuliano, Selima Giorgia
AGGF - Funzionario responsabile	Giuliano, Selima Giorgia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Vitale, Antonino
AGGE - Ente	R19CRICD
AGGR - Referente scientifico	Giuliano, Selima Giorgia
AGGF - Funzionario responsabile	Giuliano, Selima Giorgia