

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00211825
ESC - Ente schedatore	S81
ECP - Ente competente	S81

AC - ALTRI CODICI

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente	ISCR
ACSC - Codice	93922
ACSS - Specifiche	scheda realizzata nell'ambito della Carta del Rischio gestita dall'ISCR

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	madre
OGTN - Denominazione	Chiesa di S.Maria della Misericordia
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	CE
PVCC - Comune	Pignataro Maggiore
PVCI - Indirizzo	Piazza Umberto I, 0 (p)
CST - CENTRO STORICO	
CSTD - Denominazione	Pignataro Maggiore
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	0
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Pignataro Maggiore
CTSF - Foglio/Data	6/1957
CTSN - Particelle	A
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	Curia Vescovile Teano- Calvi
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.172803
GPDPY - Coordinata Y	41.191206
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4383006) https://www.google.it/maps

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi tipologica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	In origine esisteva una piccola cappella, annessa alla Casa Vescovile, sul lato sinistro dell'attuale chiesa dove si conserva un affresco di "Madonna con bambino tra due santi" datato 1500 circa ma rimaneggiato nel corso dei secoli. In seguito nel 1742 la cappella diventò chiesa parrocchiale e per maggiore comodità del popolo e del Clero si ebbe il trasferimento dei Sacramenti dalla Chiesa di San Giorgio Martire, sul colle, alla cappella di S. Maria della Misericordia al centro del paese. I lavori della chiesa, come si evince dalla targa al suo interno, iniziarono nel 1766 per terminare definitivamente nel 1913. L'interno della chiesa, ad unica navata con 5 cappelle per lato, è riccamente decorato con stucchi mentre la facciata esterna è povera di decorazioni. L'unico motivo decorativo rilevante è il portale in pietra. All'interno si conserva una tavola cinquecentesca (secolo XVI) raffigurante la Vergine del Rosario circondata dai quindici Misteri, un piccolo bassorilievo sulla facciata del pulpito con soggetto la Flagellazione e la moderna tavola d'altare rappresentante il patrono San Giorgio Martire.
RENF - Fonte	bibliografica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1766

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1772

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	con cappelle laterali
PNTE - Dati icnografici significativi	abside semicircolare
PNTE - Dati icnografici	

significativi	facciata semicircolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	tufo
SVCM - Materiali	pietra
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFP - Caratteristiche	con nervature
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde simmetriche
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	marsigliesi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	gradini d'accesso
SCLN - Quantità	1
SCLF - Forma planimetrica	a tre gradini
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSM - Materiali	pietra
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene

PVMG - Genere	a tarsia
PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	paraste
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECQ - Qualificazione del tipo	a riquadri
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	paraste/riquadri/stucchi/cornice/trabeazione
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata centrale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco

DECM - Materiali	intonaco
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	iscrizione al di sopra del portale d'accesso, incorniciata da volute
LSII - Trascrizione testo	LAICALIS ECCLESIA S. MARIA MISERICORDIA
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	prospetto principale
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	macchie di umidità e intonaco fatiscente
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Curia Vescovile Teano- Calvi
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/1939
NVCE - Estremi provvedimento	NR
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	ristrutturazione/restauro
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente

FTAP - Tipo	positivo colore
FTAA - Autore	Ferraiolo, V.
FTAD - Data	2003
FTAE - Ente proprietario	SABAP CASERTA
FTAC - Collocazione	Ufficio Catalogo – Archivio – Faldone 30 sch 1
FTAN - Codice identificativo	1500211825_IMG01
FTAT - Note	FTAN 52312/C – facciata esterna
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	Foglio 6 – 1957 Part.A
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	SABAP CASERTA
DRAC - Collocazione	Ufficio Catalogo – Archivio – Faldone 30 sch 1
DRAN - Codice identificativo	1500211825_MAP01
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	Foglio 6 – 1957 Part.A
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	SABAP CASERTA
DRAC - Collocazione	Ufficio Catalogo – Archivio – Faldone 30 sch 1
DRAN - Codice identificativo	1500211825_MAP02
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	pianta piano terra
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	SABAP CASERTA
DRAC - Collocazione	Ufficio Catalogo – Archivio – Faldone 30 sch 1
DRAN - Codice identificativo	1500211825_MAP03
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda storica
FNTA - Autore	Napolitano, F.S.
FNTD - Data	1993
FNTN - Nome archivio	SABAP CASERTA
FNTS - Posizione	Ufficio Catalogo – Archivio – Faldone 30 sch 1
FNTI - Codice identificativo	1500211825_SCH01
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda storica

FNTA - Autore	Ferraiolo, V.
FNTD - Data	2003
FNTN - Nome archivio	SABAP CASERTA
FNTS - Posizione	Ufficio Catalogo – Archivio – Faldone 30 sch 1
FNTI - Codice identificativo	1500211825_SCH02
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	documentazione fotografica integrativa
FNTA - Autore	Ferraiolo, V.
FNTT - Denominazione	FTAN da da 52312/C a 52319/C
FNTD - Data	2003
FNTN - Nome archivio	SABAP CASERTA
FNTS - Posizione	Ufficio Catalogo – Archivio – Faldone 30 sch 1
FNTI - Codice identificativo	1500211825_ALL. SCH
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Borrelli, Nicola
BIBD - Anno di edizione	1987
BIBH - Sigla per citazione	S0071
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1993
CMPN - Nome	Napolitano, F.S.
FUR - Funzionario responsabile	Buonomo, S.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2019
RVMN - Nome	Urbano, Anna Pia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2003
AGGN - Nome	Ferraiolo, V.
AGGE - Ente	SABAP CASERTA
AGGF - Funzionario responsabile	Canestrini, F.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Urbano, Anna Pia
AGGE - Ente	SABAP CASERTA
AGGF - Funzionario responsabile	Coniglio, Paola