

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00211826
ESC - Ente schedatore	S81
ECP - Ente competente	S81

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	vescovile
OGTN - Denominazione	Palazzo vescovile

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	CE
PVCC - Comune	Pignataro Maggiore
PVCI - Indirizzo	via Vescovado, 30

CST - CENTRO STORICO

CSTD - Denominazione	Pignataro Maggiore
----------------------	--------------------

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	0
ZURD - Denominazione	Zona centrale

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
SETP - Numero nel settore	002

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Pignataro Maggiore
CTSF - Foglio/Data	6/1957
CTSN - Particelle	677-684
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	Curia Vescovile Teano- Calvi

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	14.173110
GPDPY - Coordinata Y	41.191052

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
------------------------------------	--------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
-------------------------------------	--

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
---	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4383246) https://www.google.it/maps

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali

ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi tipologica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	Si fa risalire al 1623 la data di inizio della costruzione del Palazzo Vescovile. Questa data è incisa su di una colonna mozza, rinvenuta in occasione dei lavori dopo il terremoto del 1980, in prossimità della scala principale, luogo originariamente occupato da una cappella della navata laterale della vecchia chiesa. Al periodo 1623 circa risale anche l'allargamento dell'attuale via Vescovado per permettere un più agevole ingresso al palazzo. Con il vescovo Zurlo (1756) Pignataro diventa sede del Seminario diocesano. In origine detto Seminario aveva sede a Calvi presso la cattedrale ma a causa dell'aria malsana di questa zona, si decise di spostarlo a Pignataro. Il Mons. Zurlo tra il 1760 e il 1782 circa fece seguire diversi lavori dando al palazzo Vescovile la veste che ancora oggi ammiriamo. A questo periodo risale la struttura dei due archi a ponte, su via Vescovado, in cui si rilevano, all'interno, due ambienti voltati finemente dipinti su tela e poi tesi a formare una volta a padiglione dell'artista napoletano Angelo Mozzillo.
RENF - Fonte	bibliografica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	p.t., p.1
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Edificio in muratura continua con volte al p.t. e solai ai piani superiori.
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	androne
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	con sottofondazione (continua)

FNCS - Tecnica costruttiva	non accertabile
FNSM - Materiali	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	tufo
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	avancorpo p.1
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	finta volta
SOFF - Forma	a padiglione
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria e secondaria
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde simmetriche
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	secondaria
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	assiale
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	ad anima
SCSC - Tecnica	muratura continua
SCSM - Materiali	pietra

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	p. 1
PVMG - Genere	in ceramica
PVMS - Schema del disegno	a giunti sfalsati

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	Prospetto Sud, cortile
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	piedritti
DECQ - Qualificazione del tipo	concio di chiave
DECQ - Qualificazione del tipo	arco a tutto sesto
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto su cortile
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornici porte/ finestre/cornicione/edicola
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECQ - Qualificazione del tipo	monocromi
DECM - Materiali	intonaco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	salone
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi vegetali
DECM - Materiali	intonaco

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	prospetto Nord, cortile
--------------------------	-------------------------

LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	DOM LAICALIS ECLESIA S. MARIA MISERICORDIA
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	pietra

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	prospetto Nord, cortile
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	JOSEPHVS. CAPYCIVS. ZVRLO CALENORVM.ANTISTES . VETVSTAS. PONTIFICALES AEDES VSIBVS. PARVM. COMMODAS A DCESSORIBVS. ACCEPTAS COEMPTO. SOLO LAXATIS. SPATIIS VESTIBVLO AEQVILI. CAVAEDIO RHEDARVM. RECEPTACVLIS HORREOQVE. DOMESTICO AC. PVBLICO. MONTIS. FRVMENTARII DEMVM. SCHALIS CUBICVLIS NOVIS. SVBSTRVCTIONIBVS. FIRMATIS VELAB. INCHOATO.EXTRVCTIS AMPLIORES. DECENSIORESQVE SVCESSORIBVS. REDDIDIT OMNIQVE. CVLTV. EXORNAVIT ANNO CICICIXV
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	pietra

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	prospetto Nord, cortile
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	EPISCOPI. CALENIS PRAE. DIGNITATE SATIS. AMPLO CARENTIBVS. DOMICILLIO AEDES A. FVNDAMENTIS EXCITATAE JOSEPHO. MARIA. CAPYCIO. ZURLO. PRAESVLE ANNO. DOMINI. CICICCCIXXV
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	pietra

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	prospetti cortile
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	umidità di risalita, piccole lesioni , intonaco scrostato, infissi fatiscenti

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	p.t., salone
RSTI - Data inizio	2000
RSTT - Tipo di intervento	consolidamento strutture verticali, intonaco, pavimento, controsoffittatura

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	ala sud
USAD - Uso	archivio

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	palazzo vescovile

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Curia Vescovile Teano- Calvi

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/1939
NVCE - Estremi provvedimento	NR

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	ristrutturazione / restauro

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo colore
FTAA - Autore	Napolitano, F.S.
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	SABAP CASERTA
FTAC - Collocazione	Ufficio Catalogo – Archivio – Faldone 30 sch 2
FTAN - Codice identificativo	1500211826_IMG01
FTAT - Note	FTAN 29195 - vista su corte

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	Foglio 6 – 1957 Part. 677/684
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	SABAP CASERTA
DRAC - Collocazione	Ufficio Catalogo – Archivio – Faldone 30 sch 2
DRAN - Codice identificativo	1500211826_MAP

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	Foglio 6 – 1957 Part. 677/684
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	SABAP CASERTA
DRAC - Collocazione	Ufficio Catalogo – Archivio – Faldone 30 sch 2
DRAN - Codice identificativo	1500211826_MAP02
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	pianta piano terra
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	SABAP CASERTA
DRAC - Collocazione	Ufficio Catalogo – Archivio – Faldone 30 sch 2
DRAN - Codice identificativo	1500211826_MAP03
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda storica
FNTA - Autore	Napolitano, F.S.
FNTD - Data	1993
FNTN - Nome archivio	SABAP CASERTA
FNTS - Posizione	Ufficio Catalogo – Archivio – Faldone 30 sch 2
FNTI - Codice identificativo	1500211826_SCH01
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda storica
FNTA - Autore	Ferraiolo, V.
FNTD - Data	2003
FNTN - Nome archivio	SABAP CASERTA
FNTS - Posizione	Ufficio Catalogo – Archivio – Faldone 30 sch 2
FNTI - Codice identificativo	1500211826_SCH02
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	documentazione fotografica integrativa
FNTA - Autore	Ferraiolo, V.
FNTT - Denominazione	FTAN da da 52320/C a 52330/C
FNTD - Data	2003
FNTN - Nome archivio	SABAP CASERTA
FNTS - Posizione	Ufficio Catalogo – Archivio – Faldone 30 sch 2
FNTI - Codice identificativo	1500211826_ALL. SCH
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Borrelli, Nicola
BIBD - Anno di edizione	1987

BIBH - Sigla per citazione	S0071
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1993
CMPN - Nome	Napolitano, F.S.
FUR - Funzionario responsabile	Buonomo, S.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2019
RVMN - Nome	Urbano, Anna Pia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2003
AGGN - Nome	Ferraiolo, V.
AGGE - Ente	SABAP CASERTA
AGGF - Funzionario responsabile	Canestrini, F.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Urbano, Anna Pia
AGGE - Ente	SABAP CASERTA
AGGF - Funzionario responsabile	Coniglio, Paola