

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	13
NCTN - Numero catalogo generale	00302153
ESC - Ente schedatore	S237
ECP - Ente competente	S237

AC - ALTRI CODICI

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente	ISCR
ACSC - Codice	104604
ACSS - Specifiche	scheda realizzata nell'ambito della Carta del Rischio gestita dall'ISCR

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	privato
OGTN - Denominazione	Palazzo Paone

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Abruzzo
PVCP - Provincia	AQ
PVCC - Comune	L'Aquila
PVCI - Indirizzo	Via Garibaldi, 3 (P)

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	L'Aquila
CTSF - Foglio/Data	98

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.400777
GPDPY - Coordinata Y	42.353077
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4395049) https://www.google.it/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	architettura barocca
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1930
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
SIIP - Tipo di piani	p.t, p.1, p.2
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Edificio di forma pressochè rettangolare con tre piani fuori terra articolato intorno ad una corte. Le aperture sui fronti e sul cortile interno sono disposte regolarmente. Presenta tre prospetti, su corso Vittorio Emanuele, su via Garibaldi e su largo Tunisia di uguale rilevanza architettonica caratterizzati da rigore geometrico e costruttivo, percorsi da cornici marcapiano che diventano i davanzali delle finestre. Quello prospiciente il corso è caratterizzato dal fatto che parte della facciata è stata demolita e poi ricostruita con un diverso allineamento rispetto a quella originaria. Tutte le finestre e i balconi presentano eleganti incorniciature sormontate da timpani triangolari al piano nobile che, in alcune, diventano ad andamento curvo con trabeazione spezzata. La parte basamentale è più modesta ed è caratterizzata dai portali arcuati con cornice in pietra; i due portali che immettono nell'androne di accesso caratterizzato dalla scalinata,

invece, presentano cornice a bugne. Le facciate sono incorniciate da lesene angolari e da cornicioni poco aggettanti sorretti da mensole in stucco alternate a decorazioni floreali anch'esse in stucco. Più semplice è il prospetto su via Filetto. Per quanto riguarda gli interni c'è una prevalenza di ambienti voltati in laterizio o pietra al piano terra, mentre ai piani superiori vi sono solai piani in latero-cemento o putrelle e tavelloni. La copertura è costituita da capriate in legno sormontate da arcarecci, travicelli e tavolato. Le murature sono realizzate quasi tutte in pietra sbozzata e malta di calce; la porzione di facciata ricostruita dopo il 1930, così come le porzioni frutto di ristrutturazioni o sopraelevazioni, invece, sono state realizzate prevalentemente in mattoni.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTF - Forma rettangolare

PNTE - Dati icnografici significativi corte interna

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione intero bene

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere continua

SVCM - Materiali pietra

SVCM - Materiali malta di calce

SVCM - Materiali laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione piano terra

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a botte

SOE - STRUTTURA

SOES - Specificazioni tecniche mattoni a coltello

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione piani superiori

SOF - TIPO

SOFG - Genere solaio

SOFF - Forma piano

SOE - STRUTTURA

SOEC - Tecnica costruttiva in latero-cemento

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione piani superiori

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	piano
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	in putrelle e tavelloni
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	assiale
SCLF - Forma planimetrica	ad una rampa
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	arco ribassato
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale, piano superiore
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	aperture

DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	capitelli ionici
DECQ - Qualificazione del tipo	timpano triangolare
DECQ - Qualificazione del tipo	timpano curvilineo spezzato
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesene angolari
DECQ - Qualificazione del tipo	basamento modanato
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	balcone
DECQ - Qualificazione del tipo	angolare
DECQ - Qualificazione del tipo	su mensole
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	su mensole
DECM - Materiali	stucco
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	ottimo
STCO - Indicazioni specifiche	restaurato
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene

RSTI - Data inizio	S-11/1 - 2011/05
RSTT - Tipo di intervento	Per le murature sono state utilizzate diverse tecniche: risarcimento con iniezioni puntuali per tutte le lesioni diffuse a tutti i piani del fabbricato ma di media entità; intervento tramite la tecnica del scuci-cuci per le lesioni di maggiore entità; tamponamenti delle nicchie non facenti parte dell'impianto originario e che si sono dimostrate elementi di debolezza della struttura con pietra listata ponendo particolare attenzione all'ammorsamento con la muratura esistente al fine di ripristinare la continuità muraria. Anche per le lesioni superficiali che presentano le strutture voltate del piano terra e della scala sono state risarcite tramite iniezioni di malta di calce idraulica localizzate. Più in generale sono state previste iniezioni di miscele leganti per tutti i setti murari portanti per i primi due piani e l'inserimento di tiranti a tutti i piani ad integrazione di quelli esistenti. Per le volte si è proceduto allo svuotamento del riempimento presente e nella realizzazione di una maglia di frenelli in muratura, armati con fibra di carbonio allo scopo di alleggerire la spinta delle volte e ridistribuire omogeneamente i carichi. Per la copertura che non presenta crolli o danni ingenti si è provveduto all'integrazione tramite chiodature o nastri forati dei nodi di connessione considerati carenti; alla ricostituzione del manto di copertura e al controventamento tramite fasce preforate in acciaio inox. Solo per una piccola porzione si è proceduto allo smontaggio e al successivo riassetto. I tramezzi in mattoni forati sono stati demoliti e ricostruiti senza modifiche dei vani con predisposizione di sistemi anti ribaltamento.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	negozio
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/1939
NVCE - Estremi provvedimento	1986/05/28
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. - ZONA A

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2019/09/26
FTAN - Codice identificativo	S237_302153_F1

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2019/09/26

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2019/09/26

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAS - Scala	1:100
DRAA - Autore	Scimia, Roberto - Terenzi, Paola
DRAD - Data	2011/05/00

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAS - Scala	1:100
DRAA - Autore	Scimia, Roberto - Terenzi, Paola
DRAD - Data	2011/05/00

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAS - Scala	1:100
DRAA - Autore	Scimia, Roberto - Terenzi, Paola
DRAD - Data	2011/05/00

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTD - Data	1986/05/28

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	2019
CMPN - Nome	Urbano, Anna Pia
RSR - Referente scientifico	Ceniccola, Giovanna
FUR - Funzionario responsabile	Ricci, Saverio