SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	01
NCTN - Numero catalogo generale	00015851
ESC - Ente schedatore	S279
ECP - Ente competente	S279
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTN - Denominazione	Chiesa di San Giovanni
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	sconosciuto
OGAD - Denominazione	Chiesa di San Giovanni delle Fontane

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Piemonte
PVCP - Provincia	NO
PVCC - Comune	Oleggio
PVCL - Località	San Giovanni
PVCI - Indirizzo	Via San Giovanni
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Oleggio
CTSF - Foglio/Data	58
CTSN - Particelle	A, 32
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	8.659259
GPDPY - Coordinata Y	45.585302
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google Maps
GPBT - Data	2019
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	sacrestia
RENS - Notizia sintetica	preesistenze
	Ad un esame più attento si può rilevare che la sacrestia potrebbe appartenere al primitivo S. Giovanni alle fontane già citato nel 1618 (Arch. Dioc. Novara, t.89, f.220) per la volta a padiglione, volta che

RENN - Notizia	troviamo ad Oleggio negli edifici costruiti nella prima metà del sec. XVII (ex-convento di S.Rocco ora Asilo; sacrestia del santuario della B.V.M. alla frazione Loreto).
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1618/00/00
RELX - Validità	ante
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1618/00/00
REVX - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Pare che la chiesa di S. Giovanni sia stata edificata nel 1730 (AA. VV. Oleggio memorie, 1924, p.67) con il concorso degli abitanti della frazione omonima, sul luogo ove sorgeva l'oratorio di S. Giovanni delle /alle fontane (Arch. Dioc. Novara, t.111, f.202,203). Non si hanno dati precisi sull'edificio oggi esistente che pare unitario, strutturalmente ascrivibile alla prima metà del sec. XVIII per lo spazio interno, comune per concezione ad altri edifici oleggesi, di cui si conosce l'autore e la data di erezione, quali l'oratorio di S. Gaudenzio (anno 1741), e quello di S.Maria alla frazione Carmine (anno 1728).
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1730
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	metà
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	Le coperture della navata e della cappella meridionale paiono coeve anche se l'altare e la balaustra della cappella hanno motivi decorativi con caratteristiche più recenti, ascrivibili alla prima metà del secolo XIX.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	prima metà
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	prima metà

RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	portico
RENN - Notizia	Il portico addossato alla facciata, per l'uso delle volte a vela, potrebbe essere ascritto al sec.XIX, forse eseguito in sostituzione di corpo preesistente in altro materiale, probabilmente di legno
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	abitazione
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	A sud della chiesa è stata costruita l'abitazione del parroco (nel 1964), che prima alloggiava nelle case addossate al lato settentrionale della chiesa.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1964/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1964/00/00
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	ad aula
PNTE - Dati icnografici significativi	cappella laterale
PNTE - Dati icnografici significativi	sacrestia
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte

SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cappella laterale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	cupola
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	nicchia
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a conchiglia
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	sacrestia
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a padiglione
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	porticato
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela
CP - COPERTURE	
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	cappella
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMT - Tipo	coppi
SC - SCALE	

SCL - SCALE	
SCLG - Genere	scala
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSC - Tecnica	in muratura
SCSM - Materiali	pietra
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMG - Genere	mattonelle
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	zoccolo
DECQ - Qualificazione del tipo	rivestimento in lastre
DECM - Materiali	granito rosa
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	chiesa
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	con capitello
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	chiesa
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi vegetali
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	chiesa
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	altare
DECM - Materiali	marmo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	

DECU - Ubicazione	prospetto Est
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	barocca
DECM - Materiali	marmo
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	esterno
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	sopralluogo 2019
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTI - Data inizio	1973/00/00
RSTF - Data fine	1973/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Conservativo, caratterizzato dalla sistemazione del tetto, dal risanamento degli intonaci esterni, dalla posa di zoccolature esterne in granito
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	corpo principale
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	corpo principale
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, artt. 2, 3)
NVCE - Estremi provvedimento	RR 602 del 1981/01/29
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Panzani, Laura
FTAD - Data	2019/09/21
	Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di

FTAE - Ente proprietario	Biella Novara Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100015851_01
FTAT - Note	Facciata
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Panzani, Laura
FTAD - Data	2019/09/21
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Biella Novara Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100015851_02
FTAT - Note	Vista di scorcio
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Panzani, Laura
FTAD - Data	2019/09/21
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Biella Novara Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100015851_03
FTAT - Note	Particolare loggiato
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTD - Data	1979/07/31
FNTN - Nome archivio	Palazzo Chiablese – Torino
FNTS - Posizione	Archivio Catalogo - 1497
FNTI - Codice identificativo	0100015851_scheda
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	copia cartacea della scheda di catalogo
FNTD - Data	1981/01/29
FNTN - Nome archivio	Palazzo Chiablese - Torino
FNTS - Posizione	191
FNTI - Codice identificativo	0100015851_vincolo
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	1924
BIBH - Sigla per citazione	NO_112
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	

CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1979
CMPN - Nome	Haiek, Ivana
FUR - Funzionario responsabile	NR
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2019
RVMN - Nome	Panzani, Laura
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Panzani, Laura
AGGF - Funzionario responsabile	Castiglione, Cecilia
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	SISTEMA URBANO. Frazione decentrata dal nucleo urbano principale. Zona agricola. RAPPORTI AMBIENTALI. La chiesa sorge al centro dell'antico nucleo frazionale di S. Giovanni, sul bordo del secondo gradone verso il Ticino, del territorio di Oleggio, dominando ad est la vallata e gli sparsi insediamenti rurali sottostanti; a sud confina con il cortile e i fabbricati annessi alla Chiesa, ad ovest con la piazzetta della frazione, a nord con la via Canapi che conduce verso la valle. DESCRIZIONE. L'edificio è composto da varie parti a pianta rettangolare: la chiesa ad una navata con cappella innestata lateralmente (pianta scala I:I00, n. I,2) e presbiterio pure rettangolare il campanile e la sacrestia. Recentemente (verso il 1950) è stato costruito, addossato alla parete meridionale della chiesa, un corpo con funzione di oratorio frazionale. Internamente la navata è ripartita in due campiture divise da lesene con capitelli in stucco (segue nella scheda cartacea allegata). ARCHIVI. Arch. Dioc. Novara, t.32, f.101; T.89, f.220; t.111, f.202, 203. ; Arch. Parr. Oleggio, fald.5, a.1618, 1661-2, 1689, 1852, 1897, 1910.