

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	01
NCTN - Numero catalogo generale	00015851
ESC - Ente schedatore	S279
ECP - Ente competente	S279

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTN - Denominazione	Chiesa di San Giovanni

### OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	sconosciuto
OGAD - Denominazione	Chiesa di San Giovanni delle Fontane

**LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA****PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

<b>PVCS - Stato</b>	ITALIA
<b>PVCR - Regione</b>	Piemonte
<b>PVCP - Provincia</b>	NO
<b>PVCC - Comune</b>	Oleggio
<b>PVCL - Località</b>	San Giovanni
<b>PVCI - Indirizzo</b>	Via San Giovanni

**CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

**CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

<b>CTSC - Comune</b>	Oleggio
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	58
<b>CTSN - Particelle</b>	A, 32

**GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO**

<b>GPI - Identificativo punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica

**GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO****GPDP - PUNTO**

<b>GPDPX - Coordinata X</b>	8.659259
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	45.585302

<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto approssimato
---	--------------------

<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da foto aerea con sopralluogo
--	---------------------------------------

<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
--	-------

**GPB - BASE DI RIFERIMENTO**

<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	Google Maps
<b>GPBT - Data</b>	2019

**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE**

<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze locali
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	analisi storica

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN - Riferimento</b>	sacrestia
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	preesistenze

Ad un esame più attento si può rilevare che la sacrestia potrebbe appartenere al primitivo S. Giovanni alle fontane già citato nel 1618 (Arch. Dioc. Novara, t.89, f.220) per la volta a padiglione, volta che

<b>RENN - Notizia</b>	troviamo ad Oleggio negli edifici costruiti nella prima metà del sec. XVII (ex-convento di S.Rocco ora Asilo; sacrestia del santuario della B.V.M. alla frazione Loreto).
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVII
<b>RELI - Data</b>	1618/00/00
<b>RELX - Validità</b>	ante
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVII
<b>REVI - Data</b>	1618/00/00
<b>REVX - Validità</b>	ante
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	Pare che la chiesa di S. Giovanni sia stata edificata nel 1730 (AA. VV. Oleggio memorie, 1924, p.67) con il concorso degli abitanti della frazione omonima, sul luogo ove sorgeva l'oratorio di S. Giovanni delle /alle fontane (Arch. Dioc. Novara, t.111, f.202,203 ). Non si hanno dati precisi sull'edificio oggi esistente che pare unitario, strutturalmente ascrivibile alla prima metà del sec. XVIII per lo spazio interno, comune per concezione ad altri edifici oleggesi, di cui si conosce l'autore e la data di erezione, quali l'oratorio di S. Gaudenzio (anno 1741), e quello di S.Maria alla frazione Carmine (anno 1728).
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>RELI - Data</b>	1730
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVIII
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	metà
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENN - Notizia</b>	Le coperture della navata e della cappella meridionale paiono coeve anche se l'altare e la balaustra della cappella hanno motivi decorativi con caratteristiche più recenti, ascrivibili alla prima metà del secolo XIX.
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	prima metà
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	prima metà

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento**

portico

**RENN - Notizia**

Il portico addossato alla facciata, per l'uso delle volte a vela, potrebbe essere ascrivito al sec.XIX, forse eseguito in sostituzione di corpo preesistente in altro materiale, probabilmente di legno

**RENF - Fonte**

bibliografia

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo**

XIX

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo**

XIX

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento**

abitazione

**RENS - Notizia sintetica**

costruzione

**RENN - Notizia**

A sud della chiesa è stata costruita l'abitazione del parroco ( nel 1964), che prima alloggiava nelle case addossate al lato settentrionale della chiesa.

**RENF - Fonte**

bibliografia

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo**

XX

**RELI - Data**

1964/00/00

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo**

XX

**REVI - Data**

1964/00/00

**PN - PIANTA****PNT - PIANTA****PNTS - Schema**

ad aula

**PNTE - Dati icnografici significativi**

cappella laterale

**PNTE - Dati icnografici significativi**

sacrestia

**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCT - Tipo di struttura**

parete

**SVCC - Genere**

in muratura

**SVCQ - Qualificazione del genere**

a corsi regolari

**SVCM - Materiali**

laterizio

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOU - Ubicazione**

navata

**SOF - TIPO****SOF G - Genere**

volta

**SOFF - Forma**

a botte

<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	lunettata
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	presbiterio
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a botte
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	lunettata
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	cappella laterale
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	cupola
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	nicchia
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a conchiglia
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	sacrestia
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a padiglione
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	porticato
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a vela
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a falde
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMT - Tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	cappella
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a padiglione
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMT - Tipo</b>	coppi
<b>SC - SCALE</b>	

**SCL - SCALE**

<b>SCLG - Genere</b>	scala
----------------------	-------

**SCS - SCHEMA STRUTTURALE**

<b>SCSC - Tecnica</b>	in muratura
-----------------------	-------------

<b>SCSM - Materiali</b>	pietra
-------------------------	--------

**PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMG - Genere</b>	mattonelle
----------------------	------------

**DE - ELEMENTI DECORATIVI****DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
--------------------------	----------------------

<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
----------------------------	---------

<b>DECT - Tipo</b>	lesena
--------------------	--------

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
--------------------------	----------------------

<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
----------------------------	---------

<b>DECT - Tipo</b>	cornicione
--------------------	------------

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Ovest
--------------------------	-----------------

<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
----------------------------	---------

<b>DECT - Tipo</b>	zoccolo
--------------------	---------

<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	rivestimento in lastre
---------------------------------------	------------------------

<b>DECM - Materiali</b>	granito rosa
-------------------------	--------------

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	chiesa
--------------------------	--------

<b>DECL - Collocazione</b>	interna
----------------------------	---------

<b>DECT - Tipo</b>	lesena
--------------------	--------

<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con capitello
---------------------------------------	---------------

<b>DECM - Materiali</b>	stucco
-------------------------	--------

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	chiesa
--------------------------	--------

<b>DECL - Collocazione</b>	interna
----------------------------	---------

<b>DECT - Tipo</b>	cornicione
--------------------	------------

<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi vegetali
---------------------------------------	-------------------

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	chiesa
--------------------------	--------

<b>DECL - Collocazione</b>	interna
----------------------------	---------

<b>DECT - Tipo</b>	altare
--------------------	--------

<b>DECM - Materiali</b>	marmo
-------------------------	-------

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Est
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	cornice
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	barocca
<b>DECM - Materiali</b>	marmo

## CO - CONSERVAZIONE

### STC - STATO DI CONSERVAZIONE

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	esterno
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	sopralluogo 2019

## RS - RESTAURI

### RST - RESTAURI

<b>RSTI - Data inizio</b>	1973/00/00
<b>RSTF - Data fine</b>	1973/00/00
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Conservativo, caratterizzato dalla sistemazione del tetto, dal risanamento degli intonaci esterni, dalla posa di zoccolature esterne in granito

## US - UTILIZZAZIONI

### USA - USO ATTUALE

<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	corpo principale
<b>USAD - Uso</b>	chiesa

### USO - USO STORICO

<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	corpo principale
<b>USOD - Uso</b>	chiesa

## TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente religioso cattolico
------------------------------------	------------------------------------

### NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	DM (L. n. 1089/1939, artt. 2, 3)
<b>NVCE - Estremi provvedimento</b>	RR 602 del 1981/01/29

## DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Panzani, Laura
<b>FTAD - Data</b>	2019/09/21
	Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di



<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Biella Novara Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	0100015851_01
<b>FTAT - Note</b>	Facciata
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Panzani, Laura
<b>FTAD - Data</b>	2019/09/21
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Biella Novara Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	0100015851_02
<b>FTAT - Note</b>	Vista di scorcio
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Panzani, Laura
<b>FTAD - Data</b>	2019/09/21
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Biella Novara Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	0100015851_03
<b>FTAT - Note</b>	Particolare loggiato
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	scheda di catalogo
<b>FNTD - Data</b>	1979/07/31
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Palazzo Chiablese – Torino
<b>FNTS - Posizione</b>	Archivio Catalogo - 1497
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	0100015851_scheda
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	copia cartacea della scheda di catalogo
<b>FNTD - Data</b>	1981/01/29
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Palazzo Chiablese - Torino
<b>FNTS - Posizione</b>	191
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	0100015851_vincolo
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	AA.VV.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1924
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	NO_112
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	



**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data** 1979**CMPN - Nome** Haiek, Ivana**FUR - Funzionario responsabile** NR**RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE****RVMD - Data** 2019**RVMN - Nome** Panzani, Laura**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE****AGGD - Data** 2019**AGGN - Nome** Panzani, Laura**AGGF - Funzionario responsabile** Castiglione, Cecilia**AN - ANNOTAZIONI****OSS - Osservazioni**

SISTEMA URBANO. Frazione decentrata dal nucleo urbano principale. Zona agricola. RAPPORTI AMBIENTALI. La chiesa sorge al centro dell'antico nucleo frazionale di S. Giovanni, sul bordo del secondo gradone verso il Ticino, del territorio di Oleggio, dominando ad est la vallata e gli sparsi insediamenti rurali sottostanti; a sud confina con il cortile e i fabbricati annessi alla Chiesa, ad ovest con la piazzetta della frazione, a nord con la via Canapi che conduce verso la valle. DESCRIZIONE. L'edificio è composto da varie parti a pianta rettangolare: la chiesa ad una navata con cappella innestata lateralmente ( pianta scala I:100, n. I,2 ) e presbiterio pure rettangolare il campanile e la sacrestia. Recentemente (verso il 1950) è stato costruito, addossato alla parete meridionale della chiesa, un corpo con funzione di oratorio frazionale. Internamente la navata è ripartita in due campiture divise da lesene con capitelli in stucco (segue nella scheda cartacea allegata). ARCHIVI. Arch. Dioc. Novara, t.32, f.101; T.89, f.220; t.111, f.202, 203. ; Arch. Parr. Oleggio, fald.5, a.1618, 1661-2, 1689, 1852, 1897, 1910.