

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	13
NCTN - Numero catalogo generale	00302154
ESC - Ente schedatore	S237
ECP - Ente competente	S237

AC - ALTRI CODICI

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente	ISCR
ACSC - Codice	226068
ACSS - Specifiche	Specifiche scheda realizzata nell'ambito della Carta del Rischio gestita dall'ISCR

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	privato
OGTN - Denominazione	Palazzo Branconio Rustici

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Abruzzo
PVCP - Provincia	AQ
PVCC - Comune	L'Aquila
PVCI - Indirizzo	Via Giuseppe Garibaldi, 70-72

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	L'Aquila
CTSF - Foglio/Data	98

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPD - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.397022
GPDPY - Coordinata Y	42.354061
GPM - Metodo di	

georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4395056) https://www.google.it/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	architettura rinascimentale
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
SIIP - Tipo di piani	p.t., p.1, p.2, sottotetto
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Il palazzo è frutto dell'unione di due palazzi della metà del '500 e di alcune residenze minori; presenta infatti una planimetria irregolare con tre lati liberi ed uno adiacente agli altri edifici. E' ancora possibile identificare la distribuzione degli edifici storici con i loro caratteri architettonici distintivi, evidenti nell'uso delle mostre in pietra delle finestre con piedritti ed architravi in pietra modanata e scolpita, dei portali, della fontanella pubblica all'esterno. E' costituito da tre piani fuori terra oltre al piano sottotetto. La struttura portante dell'edificio è costituita da pareti in pietra sbozzata a sacco; al piano terra sono presenti volte in mattoni ad una testa, mentre ai piani superiori ci sono solai costituiti da travi metalliche e tavelloni in laterizio. La copertura è in legno con capriate, travi secondarie, travicelli e tavolato, tranne che per una piccola porzione che è stata sostituita da una struttura in latero-cemento.
PN - PIANTA	

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	irregolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	pietra
SVCM - Materiali	malta di calce
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano terra
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOE - STRUTTURA	
SOES - Specificazioni tecniche	mattoni ad una testa
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piani superiori
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	piano
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	travi metalliche e tavelloni in laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del	

tipo	arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti, piano terra
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestra
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti, piano primo
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestra
DECQ - Qualificazione del tipo	inginocchiata
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	trabeazione in aggetto
DECQ - Qualificazione del tipo	mensole decorate con volute
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti, piano secondo
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestra
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale su via Garibaldi
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesene angolari
DECQ - Qualificazione del tipo	conci regolari
DECQ - Qualificazione del tipo	basamento liscio
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale su via Garibaldi
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fontana
DECQ - Qualificazione del	

tipo	pubblica
DECQ - Qualificazione del tipo	arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	concio di chiave
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice lineare
DECM - Materiali	pietra

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	ottimo
STCO - Indicazioni specifiche	restaurato

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	S-146/15 - 2012/10
RSTT - Tipo di intervento	Realizzazione di un massetto areato al piano terra al fine di impermeabilizzare ed areare per eliminare i fenomeni di umidità di risalita, costituito da uno strato di magrone, caldana armata, uno strato impermeabile in membrana bituminosa ed uno strato di areazione. Smontaggio e rimessa in opera di pavimentazioni di pregio o sostituzione con nuovi pavimenti. Interventi puntuali sulle murature del tipo scuci-cuci ed iniezioni a bassa pressione di malte compatibili con quelle preesistenti laddove i maschi murari presentano un nucleo interno caratterizzato da vuoti. Installazione di una cerchiatura con nastro in fibra di acciaio ad alta resistenza applicato mediante malta a base di calce e inserimento di catene. Sostituzione dei solai voltati privi di decorazioni con solai in legno lamellare; svuotamento e realizzazione di caldana armata collegata alla volta sottostante per le volte con valore storico-artistico e realizzazione di estradosso piano mediante frenelli in laterizio leggero. Consolidamento dei solai in acciaio e tavelloni mediante applicazione di caldana armata collegata alle travi sottostanti. Sostituzione di una porzione della struttura lignea di copertura con elementi lignei in castagno o lamellare della stessa tipologia e concezione strutturale originaria. Realizzazione di cordolo in acciaio munito di selle per l'alloggio di travi o capriate. Realizzazione di tutti gli interventi di finitura nel rispetto del "protocollo di intesa Comune dell'Aquila – Ministero dei Beni e le Attività Culturali" che prevede lo smontaggio, ripulitura e rimontaggio degli elementi di pregio con valore artistico-storico. Restauro delle grate delle finestre in laboratorio previo lo smontaggio delle stesse dal loro alloggiamento, e successivo rimontaggio ad opera ultimata. Restauro delle mostre in pietra delle finestre tramite pulitura, rimozione di parti improprie, ricostruzione di parti mancanti, stuccatura delle lesioni e, laddove fosse stata necessaria la rimozione operazione preventiva di rilievo dei componenti, numerazione dei conci e catalogazione al fine di un corretto rimontaggio. Restauro delle

porzioni degli intonaci antichi ancora esistenti, degli infissi in legno, dei manufatti in stucco, e dei dipinti murali presenti in una delle stanze.

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte intero bene

USAD - Uso abitazione

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte intero bene

USAD - Uso uffici

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte intero bene

USOC - Riferimento cronologico destinazione originaria

USOD - Uso abitazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica proprietà privata

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento L. 185/1902;art. 5

NVCE - Estremi provvedimento 1923/09/01

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore P.R.G. Zona A

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo fotografia digitale (file)

FTAA - Autore Urbano, Anna Pia

FTAD - Data 2019/09/25

FTAN - Codice identificativo S237_302154_F1

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo fotografia digitale (file)

FTAA - Autore Urbano, Anna Pia

FTAD - Data 2019/09/25

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo fotografia digitale (file)

FTAA - Autore Urbano, Anna Pia

FTAD - Data	2019/09/25
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2019/09/25
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAS - Scala	1:100
DRAA - Autore	Pecilli, Pietro Antonio – Capaldini, Giampaolo
DRAD - Data	2012/10/00
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAS - Scala	1:100
DRAA - Autore	Pecilli, Pietro Antonio – Capaldini, Giampaolo
DRAD - Data	2012/10/00
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTD - Data	1923/09/01
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2019
CMPN - Nome	Urbano, Anna Pia
RSR - Referente scientifico	Ceniccola, Giovanna
FUR - Funzionario responsabile	Ricci, Saverio