

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	13
NCTN - Numero catalogo generale	00302155
ESC - Ente schedatore	S237
ECP - Ente competente	S237

AC - ALTRI CODICI

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente	ISCR
ACSC - Codice	68828
ACSS - Specifiche	scheda realizzata nell'ambito della Carta del Rischio gestita dall'ISCR

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	privato
OGTN - Denominazione	Palazzo De Marchis

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Palazzo Simeonibus

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Abruzzo
PVCP - Provincia	AQ
PVCC - Comune	L'Aquila
PVCI - Indirizzo	via Indipendenza, 21

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	L'Aquila
CTSF - Foglio/Data	101

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GDPDX - Coordinata X	13.397971
GDPDY - Coordinata Y	42.347921
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4395061) https://www.google.it/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	architettura rinascimentale
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	forma planimetrica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1622
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1680
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	crollo
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1703
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	Prospetto su Via Indipendenza
SIIN - Numero di piani	+3
SIIP - Tipo di piani	p.t, p.1, p.2
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La composizione plano-altimetrica dell'aggregato risulta molto irregolare e deriva dall'accrescimento e dall'unione di corpi di fabbrica. Il palazzo vero e proprio presenta una corte interna accessibile dal portale arcuato principale posto al centro del prospetto su via Indipendenza, sulla quale si affacciano gli ambienti di servizio del piano terra ed un ampio corridoio che consente l'accesso ai saloni dotati di ampie finestre che aprono sul fronte strada. Il fronte principale su via indipendenza si articola su due piani di notevole altezza; quello terreno aperto in origine solo da altissime finestre quadrate incorniciate che illuminavano gli ambienti di servizio accessibili solo dalla corte interna. Successivamente, otto-novecento, sono stati aperti dei portali architravati con semplice cornice in pietra che hanno alterato l'impostazione centripeta data dal notevole portale centrale ad arco a tutto sesto con due corsi di bugne quadrate e rilevate a punta di diamante. Al primo piano spiccano le semplici incorniciature delle finestre delle quali solo quella centrale è arricchita da un timpano curvilineo ed un balcone con ringhiera tardo ottocentesca. Su via dei Neri si aprono finestre analoghe a quelle del fronte principale e recenti portali al piano terra di accesso ai locali commerciali e fondaci, alcuni ad arco ribassato alcuni architravati. Su via Simeonibus il prospetto, che probabilmente ha subito una sopraelevazione, si conclude con semplici aperture ai vari livelli. L'impianto interno ha subito parziali modifiche che comunque non hanno alterato le caratteristiche originarie e la distribuzione seriale degli ambienti. Nella biblioteca e nel salone d'angolo è conservato un patrimonio bibliografico e documentale particolarmente importante collocato su librerie lignee di particolare pregio storico-artistico. Non meno importanti sono alcuni arredi e dipinti del salone centrale. La struttura portante è costituita sia da muratura portante in pietrame di natura calcarea che da muratura mista pietrame e mattoni. Gli orizzontamenti sono volte in laterizio disposti in coltello e/o in foglio e volte in canne e gesso sostenute da centine in legno a copertura degli

ambienti del piano nobile verso via Indipendenza. Ci sono, inoltre, solai in putrelle e voltine, solai in latero-cemento e solai costituiti da soletta piena. Le strutture di copertura sono costituite da tetti a falde con orditura principale realizzata con capriate, orditura secondaria e tavolato in legno; manto di copertura in coppi. Gli sbalzi di gronda sono costituiti da mensole, longaroni e zampini in legno e sovrastante pianellato in laterizio.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTS - Schema ad U

PNTE - Dati icnografici significativi corte interna

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione intero bene

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere continua

SVCM - Materiali pietra

SVCM - Materiali laterizio

SVCM - Materiali malta di calce

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione corte interna

SVCT - Tipo di struttura pilastri

SVCM - Materiali pietra

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione intero bene

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a vela

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento intera volta

SOES - Specificazioni tecniche mattoni disposti in foglio

SOES - Specificazioni tecniche mattoni a coltello

SOES - Specificazioni tecniche in canne e gesso

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione intero bene

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a crociera

SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOES - Specificazioni tecniche	mattoni a coltello
SOES - Specificazioni tecniche	mattoni disposti in foglio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	piano
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	putrelle e voltine
SOEC - Tecnica costruttiva	in latero-cemento
SOEC - Tecnica costruttiva	soletta piena
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale di ingresso
DECQ - Qualificazione del tipo	arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	doppio corso di bugne quadrate a punta di diamante
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	balcone
DECQ - Qualificazione del tipo	su mensole
DECQ - Qualificazione del tipo	ringhiera

DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	pietra
DECM - Materiali	ferro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	porta-finestra
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	trabeazione
DECQ - Qualificazione del tipo	timpano curvo
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale, piano terra
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestra
DECQ - Qualificazione del tipo	quadrata
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice lineare
DECQ - Qualificazione del tipo	grata
DECM - Materiali	pietra
DECM - Materiali	ferro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale, piano superiore
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestra
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice lineare
DECQ - Qualificazione del tipo	trabeazione in aggetto
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesene angolari
DECQ - Qualificazione del tipo	conci regolari
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	mensole, longaroni e zampini
DECM - Materiali	legno
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su cortile
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	arcate
DECQ - Qualificazione del tipo	pilastrini con capitelli dorici
DECM - Materiali	pietra
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	cantonale, primo piano
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	nobiliare
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	ottimo
STCO - Indicazioni specifiche	in fase di restauro
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	S-238/18 - 2014/10
	Incremento della rigidità delle pareti murarie attraverso la chiusura di nicchie, di canne fumarie e altri vuoti, eseguita collegando efficacemente i nuovi elementi con la muratura esistente. In tutte le murature di pietrame irregolare realizzate iniezioni di boiacca di calce con maglia 80x80 e introduzione di diatoni metallici colleganti le due facce del muro, sempre con lo stesso passo. Applicazione localizzata di rete di fibra su entrambe le facce delle murature gravemente danneggiate. Fasciatura continua delle colonne del porticato del piano terra. Per le volte in mattoni posa sull'estradosso di rinforzi con fasce di fibra di carbonio in modo da realizzare una completa cerchiatura e ripartizione longitudinale degli sforzi, previo svuotamento; per le volte di mattoni disposti a coltello la fasciatura è unidirezionale, per quelle di mattoni in foglio è di tipo bidirezionale. In entrambi i casi è stato realizzato un ancoraggio ai muri tramite corde di carbonio. Per le volte in camorcanna sono state rinforzate le costolature in legno e sono state sospese ad una nuova struttura in acciaio posizionata all'estradosso,

RSTT - Tipo di intervento	previo consolidamento degli apparati pittorici. Sull'estradosso delle volte sono stati disposti dei frenelli in muratura collegati alle volte stesse ed ai maschi murari tramite scuci-cuci. I vuoti riempiti con argilla espansa e cemento. Al di sopra sono state messe in opera delle strutture reticolari ancorate ai muri tramite capochiave ed infine una soletta armata con rete elettrosaldata. Questo è stato realizzato anche nelle stanze vicine per avere una diffusione continua del tagliante di piano, irrigidire i solai nel piano orizzontale e impedire il ribaltamento delle murature. In sommità è stato realizzato un cordolo in muratura di mattoni pieni contenente un'armatura longitudinale e trasversale. Questo è collegato alla muratura esistente tramite mattoni disposti in verticale e ad esso sono vincolati gli elementi portanti della copertura. Consolidamento della balconata nel prospetto principale e di tutti gli elementi lapidei tramite smontaggio e rimontaggio e reintegro di parti crollate o mancanti. Per quanto riguarda le opere mobili, gli arredi lignei e i dipinti danneggiati sono state realizzate operazioni di restauro in base al tipo di opera previa messa in sicurezza urgente, operazioni di rilievo, inventariazione e catalogazione e trasporto in laboratorio.
----------------------------------	---

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	negozio
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	2003
USOD - Uso	sede Fondazione Giorgio de Marchis Bonanni

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/1939
NVCE - Estremi provvedimento	1987/04/29
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 490/1999, art. 6, co. 1
NVCE - Estremi provvedimento	2002/05/23
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. Zona A

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2019/09/29
FTAN - Codice identificativo	S237_302155_F1

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2019/09/29

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2019/09/29

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2019/09/29

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAS - Scala	1:100
DRAA - Autore	Santoro, Federico
DRAD - Data	2014

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAS - Scala	1:100
DRAA - Autore	Santoro, Federico
DRAD - Data	2014

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTF - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTD - Data	1987/04/29

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTF - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTD - Data	2002/05/23

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	2
----------------------------------	---

ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2019
CMPN - Nome	Urbano, Anna Pia
RSR - Referente scientifico	Ceniccola, Giovanna
FUR - Funzionario responsabile	Ricci, Saverio