

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 13

NCTN - Numero catalogo generale 00302157

ESC - Ente schedatore S237

ECP - Ente competente S237

AC - ALTRI CODICI

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente ISCR

ACSC - Codice 141426

ACSS - Specifiche scheda realizzata nell'ambito della Carta del Rischio gestita dall'ISCR

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente DG ABAP

ACSC - Codice 64634

ACSS - Specifiche scheda realizzata nell'ambito dei Beni Tutelati da DG ABAP

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTQ - Qualificazione parrocchiale

OGTN - Denominazione Chiesa di S.Pietro Apostolo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Abruzzo

PVCP - Provincia AQ

PVCC - Comune L'Aquila

PVCE Pagliare di Sassa

PVCI - Indirizzo via San Pietro, 1

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune L'Aquila

CTSF - Foglio/Data 10

CTSN - Particelle C sub 1

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto 2

GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.317442
GPDPY - Coordinata Y	42.349236
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4395097) https://www.google.it/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	partiti decorativi di fine '800 - inizi '900
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	denominazione
RENN - Notizia	La prima citazione del toponimo di San Pietro in Sassa si trova nel Chronicon farfense, risalente al IX secolo. Risale al 1204 l'episodio con cui la Chiesa viene confermata al Vescovo dal Papa Innocenzo III e presenta una facciata esterna in stile Romanico. La prima costruzione arriva fino alla balaustra.
RENF - Fonte	bibliografica
RENF - Fonte	Relazione storica e descrittiva, p. 2, S-48/6, Archivio Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città dell'Aquila e i comuni del Cratere
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	IX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIII
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1204
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	realizzazione

RENN - Notizia	Risale al 1545 l'affresco che rappresenta San Giovanni contenuto in un'edicola con arco acuto che si trova all'interno della chiesa. E' della prima metà del Seicento la Cappella Gentilizia dei Re Magi contenente un quadro datato 1644 di Fabrizio Migarella.
RENF - Fonte	bibliografica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1545
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	metà
REVI - Data	1644
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	Il terremoto del 1703 distrugge completamente la Chiesa. Sono attribuibili ai lavori di ricostruzione che ne seguirono il rifacimento del portale e della finestra quadrata in facciata, lo sbassamento della facciata e del soffitto e l'ampliamento del presbiterio con demolizione dell'antica abside romanica. Anche il terremoto del 1915 riduce la Chiesa in precarie condizioni per cui ne seguirono lavori di restauro durante gli anni venti-trenta del '900.
RENF - Fonte	bibliografica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1703
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1915
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
	Presenta un impianto planimetrico rettangolare ad aula unica. In adiacenza è situata la casa canonica accessibile dall'interno della Chiesa, da una nicchia posta sulla parete laterale destra, ma strutturalmente e stilisticamente ben distinta. L'aula liturgica presenta una copertura piana; è intonacata ma arricchita dalla cappella laterale sulla sinistra, Cappella dei re Magi; ospita un altare classico con colonne in pietra di ordine ionico, trabeazione, basso fastigio e timpano triangolare spezzato. Sullo stesso lato si trova una nicchia

IST - Configurazione strutturale primaria

quattrocentesca con arco sestiacuto sostenuto da mensoline in pietra scolpite; l'interno è, inoltre, caratterizzato da una bussola d'ingresso in legno sovrastata dalla cantoria con l'organo, risalente ai primi anni del '900. Essa è illuminata, oltre che dalla finestra quadrata in facciata, da una grande finestra rettangolare al centro della parete sinistra e da due finestre poste sullo stesso fronte in corrispondenza del presbiterio e della cappella laterale. Il presbiterio, voltato a botte ribassata è separato da un arco trionfale a tutto sesto, privo di decorazioni, ed è rialzato da due gradini curvilinei. La facciata è a vela con terminazione orizzontale, in blocchi di pietra squadrata ed è complanare con la facciata della canonica, intonacata e priva di decorazioni, sulla quale poggia il campanile a vela. Essa è caratterizzata da un portale ogivale e una finestra quadrata superiore con semplice mostra in conci di pietra squadrata. In alto, una cornice orizzontale divide il prospetto in due campi, di cui il superiore è stato abbassato a seguito del terremoto del 1703. Il paramento murario ospita alcuni lacerti scultorei romani e medievali. Il campanile è a vela ed è posto in corrispondenza della casa canonica. E' realizzato in conci di pietra squadrata, a due forniche sovrapposti, di cui il secondo, più piccolo, termina a capanna. La struttura è in muratura portante di pietra, rafforzata da tiranti longitudinali e trasversali e da contrafforti sulla parete sinistra. In facciata e nel campanile i blocchi diventano squadrati. La struttura di copertura è in legno, nascosta da un soffitto piano nell'aula liturgica. Ci sono, inoltre due volte; a botte con tre lunette affrescate alle imposte e lacunari a coprire la cappella laterale, volta a botte a sesto ribassato sul presbiterio.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTS - Schema	ad aula
----------------------	---------

PNTF - Forma	rettangolare
---------------------	--------------

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
--------------------------	-------------

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCC - Genere	in muratura
----------------------	-------------

SVCQ - Qualificazione del genere	continua
---	----------

SVCM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	campanile
--------------------------	-----------

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCC - Genere	in muratura
----------------------	-------------

SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
---	------------------

SVCM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	cappella dei Re Magi
-------------------------	----------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SOFP - Caratteristiche	con lacunari
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFQ - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde inclinate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale di ingresso
DECQ - Qualificazione del tipo	arco a sesto acuto
DECQ - Qualificazione del tipo	conci regolari
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	modanata e scolpita
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	decorazioni
DECQ - Qualificazione del tipo	lacerti scultorei
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestra
DECQ - Qualificazione del tipo	quadrata
DECQ - Qualificazione del tipo	conci regolari
DECQ - Qualificazione del tipo	grata
DECM - Materiali	pietra

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	ottimo
STCO - Indicazioni specifiche	restaurato

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	S-48/6 - 2011/06/14
RSTT - Tipo di intervento	Interventi diffusi di rinforzo dei pannelli murari lesionati: operazioni preparatorie di rimozione degli intonaci, scarnitura e stilatura profonda su due facce sulle pareti lato strada e su una faccia sul lato parete aderente alla chiesa. Operazioni di riparazione del danno con reintegro a mezzo scuci-cuci, sarcitura e ripresa degli ammorsamenti e delle lesioni; operazioni di miglioramento sismico con iniezioni di malta su tutte le pareti a partire dal piano terra e per tutta l'elevazione dei muri. Interventi sui solai: consolidamento del solaio di copertura con aumento della rigidezza nel piano con l'inserimento di un ulteriore strato di tavolato in legno incrociato, chiodato al tavolato esistente. Rinforzo dei puntoni lignei (quello all'angolo sotto il colmo e quello mediano) di copertura sottodimensionati con l'interposizione di zeppe in legno ammorsate con biette e rese solidali con i puntoni originali mediante nastri di fasciatura in modo tale da aumentare le sezioni resistenti. Nel puntone mediano, all'interno dell'area inaccessibile, è stato previsto l'inserimento di una saetta di collegamento tra la muratura verticale e il puntone stesso. Interventi di riduzione del rischio di cinematismi: verifica catene esistenti ed eventuale sostituzione ed integrazione, inserimento di nuove in acciaio per un totale di n.5 tiranti sul prospetto D al piano primo e n.2 tiranti sui puntoni rinforzati. Interventi di finiture conseguenti al miglioramento: rifacimento dell'intonaco e tinteggiatura per tutte le superfici. Smontaggio e rimontaggio canali di gronda e discendenti.

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla	
--------------------------------	--

parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	canonica
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	chiesa
USOD - Uso	canonica
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Ente parrocchia San Pietro Apostolo
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	D. Lgs. 42/2004
NVCE - Estremi provvedimento	2012/03/06
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. Zona A
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Di Cristofaro, Annalisa
FTAD - Data	2019
FTAC - Collocazione	www.chieseitaliane.chiesacattolica.it
FTAN - Codice identificativo	S237_302157_F1
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Di Cristofaro, Annalisa
FTAD - Data	2019
FTAC - Collocazione	www.chieseitaliane.chiesacattolica.it
FTAN - Codice identificativo	S237_302157_F2
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Di Cristofaro, Annalisa

FTAD - Data	2019
FTAC - Collocazione	www.chieseitaliane.chiesacattolica.it
FTAN - Codice identificativo	S237_302157_F3
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	pianta piano terra
DRAS - Scala	1:100
DRAC - Collocazione	S-48/6
DRAN - Codice identificativo	S237_302157_D1
DRAA - Autore	Pellei, Alfredo – Olori, Giorgio – Marcelli, Fabio
DRAD - Data	2012/05
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	prospetto A
DRAS - Scala	1:100
DRAC - Collocazione	S-48/6
DRAN - Codice identificativo	S237_302157_D2
DRAA - Autore	Pellei, Alfredo – Olori, Giorgio – Marcelli, Fabio
DRAD - Data	2012/05
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTD - Data	2014/11/12
FNTN - Nome archivio	VIR Vincoli in rete
FNTS - Posizione	Allegato ID 709187
FNTI - Codice identificativo	S237_302157_FD1
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Antonini, Orlando
BIBD - Anno di edizione	2010
BIBH - Sigla per citazione	S237B020
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2019
CMPN - Nome	Urbano, Anna Pia
RSR - Referente scientifico	Ceniccola, Giovanna

