

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	13
NCTN - Numero catalogo generale	00302158
ESC - Ente schedatore	S237
ECP - Ente competente	S237

AC - ALTRI CODICI

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente	ISCR
ACSC - Codice	143812
ACSS - Specifiche	scheda realizzata nell'ambito della Carta del Rischio gestita dall'ISCR

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	privato
OGTN - Denominazione	Palazzo Alfieri

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Abruzzo
PVCP - Provincia	AQ
PVCC - Comune	L'Aquila
PVCI - Indirizzo	via Goriano Valle, 10

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	L'Aquila
CTSF - Foglio/Data	101

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.400110
GPDPY - Coordinata Y	42.347261
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4395102) https://www.google.it/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	architettura settecentesca
ATBM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1703
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	prima metà
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	prima metà

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIN - Numero di piani	+4
SIIP - Tipo di piani	p.seminterrato, p.t., p.1, p.2

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria	Il Palazzo è ubicato tra le vie Goriano Valle e vico Pienze, con la facciata principale settecentesca adiacente alla piazzetta Alfieri. Esso presenta una forma ad L che abbraccia sul retro, verso vico Pienze, un giardino, ed è costituito da quattro piani di cui uno seminterrato; quest'ultimo, infatti, risulta totalmente interrato verso via Goriano Valle, invece completamente aperto verso i giardini sul retro. La struttura portante è stata realizzata con muratura di pietra calcarea non omogenea, poiché sono presenti parti di muratura a sacco, parti di muratura caotica e parti di muratura regolare ma con malta degradata. Le strutture orizzontali risultano costituite da volte a crociera, a padiglione o a botte con mattoni a libretto nel primo livello e nei saloni settecenteschi e in foglio per le volte presenti nei livelli superiori. I solai realizzati nei primi del '900 sono in putrelle di acciaio con voltine in mattoni o tavelloni in laterizio. Le coperture sono costituite da strutture in legno di castagno, appoggiate a piccoli cordoli di coronamento in c.a. realizzati in epoche recenti. Nel corpo centrale, tra i civici 6 e 10 di via Goriano Valle, è presente la parte del "Palazzo Nobile" con importanti elementi storico-architettonici, quali i saloni del secondo livello con ampie volte a padiglione, con cornici e stucchi in foglia d'oro ed affreschi neoclassici di buona fattura, l'imponente camino con decorazioni sempre in foglia d'oro, risalenti al XVIII sec. Le porzioni laterali dell'edificio, corrispondenti ai civici 4-6 e 12, hanno una tipologia architettonica, almeno per le parti interne, diversa da quella centrale: ci sono state nei primi del '900, trasformazioni che hanno cambiato le strutture orizzontali. Il piano seminterrato, ha una tipologia architettonica differente da quella presente nei livelli superiori; le volte a crociera e a botte in mattoni a libretto ed archi in pietra squadrata a vista fanno presupporre che questa appartenga all'impianto originario del XV sec. La facciata su via Goriano Valle, articolata su due ordini e con predominante sviluppo orizzontale è fra i più significativi esempi di architettura settecentesca aquilana. Il prospetto presenta ampie lesene a riunire insieme i due piani. Dato che la via presenta un dislivello, man mano che si procede verso il basso emerge il piano seminterrato fino a diventare tre piani fuori terra. Il motivo centrale è costituito dal portale di accesso arcuato con cornice in pietra, sottolineato da una balconatura in pietra poggiante su mensole dotata di ringhiera in ferro battuto. Dalle lesene che inquadrano il portale si diparte una doppia cornice che sorregge, sottolinea e slancia le finestre del primo piano che presentano una semplice cornice in pietra. Lo sviluppo del piano terreno è imponente e trae importanza dalle alte finestre con cornice in pietra e frontone, sorrette da mensole a volute, tranne nella parte terminale della facciata. Il prospetto si conclude con un cornicione di coronamento in stucco concluso inferiormente da una dentellatura.
--	--

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTS - Schema	a L
----------------------	-----

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	pietra
SVCM - Materiali	malta di calce

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOES - Specificazioni tecniche	mattoni a coltello
SOES - Specificazioni tecniche	mattoni disposti in foglio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOES - Specificazioni tecniche	mattoni a coltello
SOES - Specificazioni tecniche	mattoni disposti in foglio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOES - Specificazioni tecniche	mattoni a coltello
SOES - Specificazioni tecniche	mattoni disposti in foglio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	piano
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	putrelle e voltine
SOEC - Tecnica costruttiva	putrelle e tavelloni
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale di ingresso
DECQ - Qualificazione del tipo	arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	balcone
DECQ - Qualificazione del tipo	mensole decorate con volute
DECQ - Qualificazione del tipo	ringhiera
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	pietra
DECM - Materiali	ferro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesene con riquadrature
DECQ - Qualificazione del tipo	a riquadri
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECQ - Qualificazione del tipo	doppia fascia modanata
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestra
DECQ - Qualificazione del tipo	inginocchiata
DECQ - Qualificazione del tipo	mensole decorate con volute
DECQ - Qualificazione del tipo	trabeazione in aggetto
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	motivo a dentelli
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	intero bene
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	decorazioni
DECQ - Qualificazione del tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	decorazioni in foglia d'oro
DECM - Materiali	stucco

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	ottimo
STCO - Indicazioni specifiche	restaurato

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	S-84/9 - 2012/09
RSTT - Tipo di intervento	Iniezioni di miscele leganti per tutte le pareti portanti. Sostituzione parziale delle murature tramite l'intervento di scuci cucì laddove l'impianto murario risultava definitivamente compromesso, o in corrispondenza delle lesioni. Installazione di tirantini antiespulsivi costituiti da barre metalliche passanti, ancorate con piastre bullonate nelle murature che richiedevano una maggiore monoliticità in funzione del loro contrasto alle azioni nel piano, ed in particolare nelle pareti di spina del blocco centrale, e nelle murature dei saloni in cui sono stati rinvenuti intonaci decorati del XV secolo. Interventi di rinforzo localizzato della muratura attraverso la chiusura delle varie nicchie o canne fumarie e la cerchiatura delle aperture con elementi metallici in corrispondenza delle zone di incrocio tra le pareti di facciata e quelle di spina in modo da conferire una maggiore rigidità nel proprio piano. Fasciatura con fibra di basalto unidirezionale lungo tutti i prospetti esterni, risvoltata nei muri di spina, realizzando così delle cerchiature di piano continue, per nuclei strutturali composti da prospetti esterni e muri di spina, tali da incrementare la resistenza a flessione e a taglio delle murature esterne. Consolidamento delle volte in laterizio con mattoni a coltello all'estradosso con reti in basalto FRG e la realizzazione di frenelli; per quelle in foglio sono state inserite le fasce in fibra di basalto FRP, ancorate con piastre e barre in acciaio alla muratura perimetrale. Consolidamento dei solai piani tramite posizionamento di connettori a taglio sulle travi esistenti, un sistema di piatti in acciaio posti diagonalmente rispetto alla tessitura del solaio e una soletta armata. Costruzione di nuovi solai laddove necessario in travi in acciaio con connettori, tavolato ligneo e soletta in cemento armato, ad eccezione di quello realizzato nella terrazza esterna in acciaio e lamiera grecata. Irrigidimento del piano con piatti di acciaio perimetrali saldati alle travi di solaio ed ancorati alle murature perimetrali. Ricostruzione parziale della copertura in legno e realizzazione di cordolatura sommitale in cemento armato ancorato alla sottostante muratura tramite barre filettate e piastre in acciaio. Interventi di restauro sugli elementi lapidei dei portali e delle mostre delle finestre; sugli apparati decorativi interni quali stucchi sia monocromi che policromi e dorati, dipinti murali, parti lapidee (portali, capitelli, scale ecc), intonaci storici delle volte in tutte quelle situazioni in cui sono presenti dipinti o elementi in stucco.

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	abitazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**CDGG - Indicazione
generica**

proprietà privata

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**NVCT - Tipo provvedimento**

L. 1089/1939

**NVCE - Estremi
provvedimento**

1987/07/07

STU - STRUMENTI URBANISTICI**STUT - Strumenti in vigore**

P.R.G. - Zona A

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAA - Autore

Urbano, Anna Pia

FTAD - Data

2019/10/25

FTAN - Codice identificativo

S237_302158_F1

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAA - Autore

Urbano, Anna Pia

FTAD - Data

2019/10/25

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAA - Autore

Urbano, Anna Pia

FTAD - Data

2019/10/25

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**DRAX - Genere**

documentazione allegata

DRAT - Tipo

rilievo

DRAS - Scala

1:100

DRAA - Autore

Giuliani, Michele–Bonadies, Dino–Rasimelli, Enrica

DRAD - Data

2012/09

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**DRAX - Genere**

documentazione allegata

DRAT - Tipo

rilievo

DRAS - Scala

1:100

DRAA - Autore

Giuliani, Michele–Bonadies, Dino–Rasimelli, Enrica

DRAD - Data

2012/09

FNT - FONTI E DOCUMENTI**FNTP - Tipo**

riproduzione del provvedimento di tutela

FNTD - Data

1987/07/07

BIB - BIBLIOGRAFIA**BIBX - Genere**

bibliografia di confronto

BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	2011
BIBH - Sigla per citazione	S237B018
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	-
BIBD - Anno di edizione	1999
BIBH - Sigla per citazione	S237B019
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2019
CMPN - Nome	Urbano, Anna Pia
RSR - Referente scientifico	Ceniccola, Giovanna
FUR - Funzionario responsabile	Ricci, Saverio