

SCHEMA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 13

NCTN - Numero catalogo generale 00302179

ESC - Ente schedatore S237

ECP - Ente competente S237

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTQ - Qualificazione sussidiaria

OGTN - Denominazione Chiesa di San Berardino

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Abruzzo

PVCP - Provincia TE

PVCC - Comune Colledara

PVCL - Località ORNANO GRANDE

PVCE Mercato Vecchio

PVCI - Indirizzo S.P.63 (Ornano Grande-Vico)

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Colledara

CTSF - Foglio/Data 16

CTSN - Particelle C

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto 2

GPL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X 13.649624

GPDPY - Coordinata Y 42.530321

GPM - Metodo di georeferenziazione punto esatto

GPT - Tecnica di georeferenziazione rilievo da foto aerea senza sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4394134) https://www.google.it/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze abruzzesi
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi tipologica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	L'edificio ha una fondazione seicentesca. Probabilmente è frutto di un rifacimento ottocentesco. Dopo alcune riparazioni resesi necessarie a seguito dei danni provocati dal terribile sisma aquilano del 6 aprile 2009, il bene è stato utilizzato per le funzioni religiose fino al sisma 2016-2017 che lo ha reso inagibile.
RENF - Fonte	Relazione tecnica, N4413/33 - S-, Archivio Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città dell'Aquila e i comuni del Cratere
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Ha pianta rettangolare ad andamento longitudinale e presenta una navata unica. Il prospetto principale, in muratura portante caotica di conci e ciottoli in pietra, presenta una finitura superficiale in intonaco. Alcune alzate in pietra, dimensionate mediante le proporzioni del portale, permettono di raggiungere la quota di calpestio della navata che si eleva al di sopra del basamento. Il portale principale, ad arco ribassato, si presenta come un semplice passaggio non riquadrato da cornici. Due bucatore rettangolari sono disposte specularmente ai lati del portale. All'interno la navata unica è coperta con controsoffitto piano. All'esterno la copertura è a due falde inclinate con manti in coppi. La pavimentazione è in mattonelle quadrate a posa ortogonale in graniglia di marmo. Sulla parete sinistra sono presenti due affreschi raffiguranti un santo e la Trinità. Sull'angolo destro della parete di

fondo è posizionata una nicchia in muratura. Il campanile laterizio si eleva al di sopra della linea di colmo in asse centrale; è costituito da un fornice con campana e terminazione a salienti. Lo spazio interno presenta una navata unica sul cui muro laterale si apre una finestra, all'altezza dell'altare.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTS - Schema ad aula

PNTF - Forma rettangolare

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione intero bene

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere continua

SVCM - Materiali pietra

SVCM - Materiali intonaco

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione intero bene

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere a tetto

CPFQ - Qualificazione della forma a falde inclinate

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria controsoffitto

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento intera copertura

CPMT - Tipo coppi

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione esterna

SCLG - Genere scala

SCLO - Categoria d'accesso (esterno)

SCLN - Quantità 1

SCLF - Forma planimetrica 3 alzate

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione intero bene

PVMG - Genere in graniglia

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione prospetto principale

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portone di ingresso
DECQ - Qualificazione del tipo	arco ribassato
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestra
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolare
DECM - Materiali	intonaco
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Lavori di messa in sicurezza (2018/06/05)
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2018/06/05
RSTT - Tipo di intervento	I presidi di sicurezza posti in atto hanno lo scopo di evitare l’innescio di probabili cinematismi strutturali, quali meccanismi di ribaltamento di facciata e delle murature laterali contigue, di bloccare il crollo degli elementi strutturali e di ripristinare la continuità muraria così da ridurre la vulnerabilità del manufatto, in attesa di coerenti interventi di consolidamento e miglioramento sismico dell’intero impianto murario. Gli interventi sono stati finalizzati, inoltre, a tutelare gli elementi architettonici di pregio e a ricreare le condizioni di sicurezza per evitare la caduta di elementi su suolo pubblico. Interventi: Rimozione elementi pericolanti in equilibrio precario. Cernita e accatastamento in loco del materiale di pregio. Rimozione di elementi che ostacolano la messa in opera del presidio. Posizionamento dei correnti verticali metallici, previo inserimento di tavolame ligneo, fino alla linea di gronda. Posizionamento di traversi. Inserimento dei tiranti collocati in posizioni che non interferiscono con eventuali elementi di pregio. Puntellamento della facciata, all’esterno e all’interno tramite tiranti in acciaio per evitarne il ribaltamento. Montaggio su tutta la superficie delle facciate esterne di una tirantatura in acciaio (composta da ritti in 2UPN220 e traversi in 2UPN120) e barre Ø15 a correre per tutta la lunghezza (disposte in maniera omogenea per tutta l’altezza dell’edificio una ogni 1,40 m di altezza, la prima posta a cm 85 dalla quota di campagna, causa intralcio esterno di ringrosso murario) utilizzate come tiranti passanti per ancorare la struttura in acciaio esterna alla muratura portante interna, con l’obiettivo di garantire il contenimento delle spinte normali al piano delle murature presidiate. Per garantire l’ammorsamento d’angolo, le travi UPN sono state rese solidali tramite

cordoni di saldatura. Sbatacchiatura del portone principale e delle bucatore attigue. Imbracatura con filo di acciaio, piatti in acciaio e murali in legno del campanile a vela.

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XVII sec.
USOD - Uso	chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di San Giorgio in Ornano Grande

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Di Franco, Andrea
FTAD - Data	2017
FTAC - Collocazione	google maps
FTAN - Codice identificativo	S237_302179_F1
FTAT - Note	Foto pre intervento di messa in sicurezza

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Mosca, Francesco
FTAD - Data	2013
FTAC - Collocazione	http://www.paesiteramani.it/Paesi/OrnanoGrSBernard
FTAN - Codice identificativo	S237_302179_F2
FTAT - Note	Foto pre intervento di messa in sicurezza

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	progetto di messa in sicurezza
DRAS - Scala	1:50 e 1:25
DRAC - Collocazione	N4413/33 - S-
DRAN - Codice identificativo	S237_302179_D1

DRAA - Autore	Di Saverio, Anna
DRAD - Data	2018/06/05
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Orsini, Gabriele
BIBD - Anno di edizione	1999
BIBH - Sigla per citazione	S237B021
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2019
CMPN - Nome	Urbano, Anna Pia
RSR - Referente scientifico	Ceniccola, Giovanna
FUR - Funzionario responsabile	Ricci, Saverio