

SCHEMA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	13
NCTN - Numero catalogo generale	00302180
ESC - Ente schedatore	S237
ECP - Ente competente	S237

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	sussidiaria
OGTN - Denominazione	Chiesa S.Maria di Loreto

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Abruzzo
PVCP - Provincia	TE
PVCC - Comune	Colledara
PVCL - Località	ORNANO GRANDE
PVCE	Mercato Vecchio
PVCI - Indirizzo	S.P. 63 (Ornano Grande-Vico)

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Colledara
CTSF - Foglio/Data	16
CTSN - Particelle	B

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.651568
GPDPY - Coordinata Y	42.531805
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4394155) https://www.google.it/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze abruzzesi
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi tipologica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	Non si hanno notizie certe sulla chiesa, ma le strutture murarie fanno pensare ad una tradizione di antica origine. La chiesa risale probabilmente al secolo XVIII.
RENF - Fonte	Relazione tecnica, N4405/33 - S-, Archivio Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città dell'Aquila e i comuni del Cratere
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Ha pianta rettangolare ad andamento longitudinale a navata unica con soffitto piano . Il prospetto principale presenta una muratura continua in pietrame con inserti in laterizi, con ammorsamenti angolari in blocchi irregolari. I prospetti laterali sono intonacati. Due falde inclinate con manto di copertura in coppi e cornicione modanato. Il portale principale, preceduto da un gradino all'ingresso, presenta un arco a tutto sesto poggiante su mensole modanate in pietra ed è affiancato da due finestre quadrate disposte specularmente ai lati. Il campanile in asse centrale al di sopra del colmo di copertura presenta un fornice con campana e culmina con due falde inclinate. Sulla parete di fondo del presbiterio è collocata un'apertura rettangolare fortemente strombata con bucatura ad oculo.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene

PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	rettangolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	laterizio
SVCM - Materiali	pietra
SVCM - Materiali	intonaco
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde inclinate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in cotto
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale di ingresso
DECQ - Qualificazione del tipo	arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	su mensole
DECQ - Qualificazione del tipo	conci radiali
DECM - Materiali	pietra
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestra
DECQ - Qualificazione del	

tipo	architrave liscio
DECQ - Qualificazione del tipo	quadrata
DECM - Materiali	mattoni
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECM - Materiali	mattoni
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Lavori di messa in sicurezza (2018/06/05)
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2018/06/05
RSTT - Tipo di intervento	I presidi di sicurezza posti in atto hanno lo scopo di evitare l'innescio di probabili cinematismi strutturali, quali meccanismi di ribaltamento di facciata e delle murature laterali contigue, di bloccare il crollo degli elementi strutturali e di ripristinare la continuità muraria così da ridurre la vulnerabilità del manufatto, in attesa di coerenti interventi di consolidamento e miglioramento sismico dell'intero impianto murario. Gli interventi sono stati finalizzati, inoltre, a tutelare gli elementi architettonici di pregio e a ricreare le condizioni di sicurezza per evitare la caduta di elementi su suolo pubblico. Interventi: Rimozione elementi pericolanti in equilibrio precario. Cernita e accatastamento in loco del materiale di pregio. Rimozione di elementi che ostacolano la messa in opera del presidio. Posizionamento dei correnti verticali metallici, previo inserimento di tavolame ligneo, fino alla linea di gronda. Posizionamento di traversi. Inserimento dei tiranti collocati in posizioni che non interferiscono con eventuali elementi di pregio. Puntellamento della facciata, all'esterno e all'interno tramite tiranti in acciaio per evitarne il ribaltamento. Montaggio su tutta la superficie delle facciate esterne di una tirantatura in acciaio (composta da ritti in 2UPN220 e traversi in 2UPN120) e barre Ø15 a correre per tutta la lunghezza (disposte in maniera omogenea per tutta l'altezza dell'edificio una ogni 1,40 m di altezza, la prima posta a cm 85 dalla quota di campagna, causa intralcio esterno di ringrosso murario) utilizzate come tiranti passanti per ancorare la struttura in acciaio esterna alla muratura portante interna, con l'obiettivo di garantire il contenimento delle spinte normali al piano delle murature presidiate. Per garantire l'ammorsamento d'angolo, le travi UPN sono state inserite due catene

Ø24, inizio e fine aula. Sbatacchiatura del portone principale e delle bucatore attigue. Imbracatura con filo di acciaio, piatti in acciaio e murali in legno del campanile a vela.

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XVIII sec.
USOD - Uso	chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S.Giorgio in Ornano Grande

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Mosca, Francesco
FTAD - Data	2013
FTAC - Collocazione	http://www.paesiteramani.it/Paesi/OrnanoGrMadLoret
FTAN - Codice identificativo	S237_302180_F1
FTAT - Note	Foto pre intervento di messa in sicurezza

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Mosca, Francesco
FTAD - Data	2013
FTAC - Collocazione	http://www.paesiteramani.it/Paesi/OrnanoGrMadLoret
FTAN - Codice identificativo	S237_302180_F2
FTAT - Note	Foto pre intervento di messa in sicurezza

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Pilati, Gianfranco
FTAD - Data	2011
FTAC - Collocazione	http://www.chieseitaliane.chiesacattolica.it/chies
FTAN - Codice identificativo	S237_302180_F3

FTAT - Note	Foto pre intervento di messa in sicurezza
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	progetto di messa in sicurezza
DRAS - Scala	1:50 e 1:25
DRAC - Collocazione	N4405/33 - S-
DRAN - Codice identificativo	S237_302180_D1
DRAA - Autore	Di Saverio, Anna
DRAD - Data	2018/06/05
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Orsini, Gabriele
BIBD - Anno di edizione	1999
BIBH - Sigla per citazione	S237B021
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2019
CMPN - Nome	Urbano, Anna Pia
RSR - Referente scientifico	Ceniccola, Giovanna
FUR - Funzionario responsabile	Ricci, Saverio