

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	13
NCTN - Numero catalogo generale	00302186
ESC - Ente schedatore	S237
ECP - Ente competente	S237

AC - ALTRI CODICI

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente	ISCR
ACSC - Codice	228174
ACSS - Specifiche	scheda realizzata nell'ambito della Carta del Rischio gestita dall'ISCR

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S.Rocco

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Abruzzo
PVCP - Provincia	TE
PVCC - Comune	Montorio al Vomano
PVCI - Indirizzo	piazza Orsini, 1

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Montorio al Vomano
CTSF - Foglio/Data	54
CTSN - Particelle	B sub.1 - 267

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.630856
GPDPY - Coordinata Y	42.583119

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4394344) https://www.google.it/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze abruzzesi
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi tipologica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	Il primo nucleo della chiesa, corrispondente alla sezione retrostante alla facciata sinistra, fu edificato nel 1527 per volere di Vittoria Camponeschi. Si riferiva ad una cappella privata di forma rettangolare di dimensioni contenute, adiacente il Palazzo dell'Università. Fu ampliata nel 1549 da Giovanni Carafa nella parte retrostante, poiché aperta al culto e fu eletta a "Chiesa Collegiale e parrocchiale" da Papa Paolo IV, con bolla del 26/05/1559. Nel 1560 fu costruita la Torre dell'orologio.
RENF - Fonte	Relazione tecnica, N2778/24 – S-, Archivio Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città dell'Aquila e i comuni del Cratere
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1527
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1560
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ampliamento
	Nel 1673, data riportata sullo stemma che sovrasta il portale, viene eseguito un intervento di ampliamento per poter disporre di un edificio religioso che potesse contenere un maggior numero di fedeli, visto l'

RENN - Notizia	incremento di popolazione. Questo fu realizzato con aperture in breccia del cinquecentesco muro portante di destra e l’inserimento di grossi archi e pilastri. Venne raddoppiata l’aula liturgica nel suo lato lungo, configurando una struttura a due navate di uguali dimensioni con pilastri centrali e volta a crociera. Inoltre, si effettuò un ampliamento anche nella parte absidale della chiesa. Furono poste le fondazioni sulle ripe del cosiddetto “Fosso della Conserva”, sulle quali venne realizzato un sistema di setti portanti e volte in laterizio, inframezzati da pilastri ed archi che costituirono la platea dell’aula liturgica. L’ampliamento si rende evidente nella composizione delle facciate verso la piazza, che differiscono tra loro nei caratteri compositivi e stilistici e disassate tra loro. Dopo un periodo di decadenza la Collegiata fu soppressa nel 1876.
RENF - Fonte	Relazione tecnica, N2778/24 – S-, Archivio Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città dell’Aquila e i comuni del Cratere
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1673
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1876
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	Lo stato attuale dell’edificio religioso risale al 1932 e corrisponde ad una ristrutturazione massiva, compiuta a cura di Mons. Valerii, futuro Vescovo dei Marsi. La suddivisione in due corpi venne eliminata con la creazione di un unico ambiente rettangolare, con una cappella sulla sinistra dell’altare maggiore, cui corrisponde uno spazio a destra dal quale si accede ai locali della sacrestia. Furono eliminati i pilastri centrali, demolite tutte le volte a crociera delle due navate, la parete di fondo per permettere un ampliamento ulteriore verso il “Fosso della Conserva”. Furono rialzati i setti portanti perimetrali e fu realizzata una nuova copertura in legno con capriate a tutta luce poste in sequenza regolare.
RENF - Fonte	Relazione tecnica, N2778/24 – S-, Archivio Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città dell’Aquila e i comuni del Cratere
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1932
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	prima metà

REVI - Data	1938
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	Nel 1954 fu costruita una nuova torre campanaria.
RENF - Fonte	Relazione tecnica, N2778/24 – S-, Archivio Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città dell’Aquila e i comuni del Cratere
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	metà
RELI - Data	1954
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Lo spazio interno è articolato in una navata unica, scandita da paraste in ritmo A-B-B-B-A e un transetto trasversale all'altezza del presbiterio ai cui bracci si accede attraverso fornic di passaggio aperti nella muratura. Un endonartece sormontato da cantoria costituisce lo spazio d'ingresso. All'interno delle campate si aprono finestre con archivoltò a tutto sesto. La pavimentazione lungo la navata si compone di lastre di marmo con sfumature rosa e avorio ordite a giunto alternato con inserite due fasce continue laterali in marmo di tonalità marrone. Il tetto a doppia falda presenta una struttura portante in capriate di legno e manto di copertura in coppi. La navata unica è coperta con soffitto piano cassettonato. Le strutture di fondazione sono realizzate con un sistema di archi e volte che ritmano un sistema di piedritti e volte contigue a botte disposte ortogonalmente al lato lungo della chiesa e poggianti su fondazioni che trasferiscono i carichi al terreno scosceso sottostante. La facciata principale è ripartita verticalmente in due quadranti per mezzo di paraste di ordine gigante in conci squadrate di pietra di cui una centrale e due laterali. Una porzione del prospetto presenta conci di pietra squadrate faccia a vista e superiormente inserti di laterizi e pietrame misto; l'altra porzione presenta finitura superficiale in intonaco colorato. Il coronamento è piano e segue il profilo della vela che si eleva al di sopra della cornice continua sulle paraste e che risulta interrotta dal corpo di uno dei campanili. Tre gradini in pietra permettono di accedere alla quota della chiesa. Basamento a spessore in pietra con bordo superiore arrotondato. Il portale principale è riquadrato da una cornice inscritta in un sistema di doppie paraste su cui poggia il timpano con le sime spezzate e fastigio centrale recante una croce. Il portale secondario è costituito da due paraste scanalate su cui poggia l'architrave su cui è scolpito il monogramma bernardiniano, sovrastato da lunetta con altorilievo raffigurante l'Annunciazione. In asse con il portale, sono

collocati una finestra cieca in laterizio con archivoltto a sesto ribassato e un oculo cieco recante un altorilievo e da due monofore con arco a sesto rialzato. Il campanile laterizio, a ridosso della facciata principale su di un lato, è una vela articolata su tre livelli individuati da tre diverse geometrie con larghezze digradanti nello sviluppo verticale, con l'oculo contenente l'orologio e un fornice con campane. In posizione arretrata in controfacciata si attesta la torre campanaria laterizia a pianta quadrata con paraste angolari di ordine gigante. La guglia terminale è una piramide a base quadrata. Nella chiesa sono quattro altari barocchi monumentali, in legno dipinto e dorato, realizzati nel corso del XVII secolo. L'altare della Resurrezione, nella cappella di sinistra, conserva cinque busti-reliquiari di sante. Nella cantoria sopra la porta d'ingresso si trova un organo napoletano impiantato nel 1636, che risulterebbe l'organo più antico finora conosciuto in Abruzzo. Sempre al XVII secolo risalirebbe l'acquasantiera nei pressi dell'altare.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTS - Schema a croce latina

PNTF - Forma irregolare

FN - FONDAZIONI

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione intero bene

FNST - Tipo sistema di archi e volte

FNSQ - Qualificazione del tipo con archi

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione ala sinistra

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere a blocchi

SVCQ - Qualificazione del genere a corsi regolari

SVCM - Materiali pietra

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione ala destra

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere continua

SVCM - Materiali intonaco

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione navata centrale

SOF - TIPO

SOFG - Genere controsoffitto

SOFF - Forma a cassettoni

SOE - STRUTTURA	
SOES - Specificazioni tecniche	in legno
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde inclinate
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1
SCLF - Forma planimetrica	3 alzate
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in marmo
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	paraste
DECQ - Qualificazione del tipo	ordine gigante
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	paraste scanalate
DECQ - Qualificazione del tipo	trabeazione
DECQ - Qualificazione del	

tipo	timpano spezzato
DECQ - Qualificazione del tipo	fastigio
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice lineare
DECQ - Qualificazione del tipo	paraste scanalate
DECQ - Qualificazione del tipo	trabeazione
DECQ - Qualificazione del tipo	arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	monogramma
DECQ - Qualificazione del tipo	lunetta con altorilievo
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	oculo
DECQ - Qualificazione del tipo	altorilievo
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestra
DECQ - Qualificazione del tipo	arco a sesto rialzato
DECM - Materiali	mattoni
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1970
RSTF - Data fine	1980
RSTT - Tipo di intervento	Ripavimentazione dell'area presbiteriale. Aggiunta di un coro in legno e travertino, di un ambone in marmo e di un altare in legno scolpito. Collocazione del fonte battesimale attraverso il riutilizzo di un bene di epoca rinascimentale.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	organo
RSTI - Data inizio	2012/03/30
RSTT - Tipo di intervento	Restauro cassa organo
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2016/12/18
RSTF - Data fine	2016/12/23
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di messa in sicurezza: Esecuzione di opere provvisorie tese ad impedire il ribaltamento del muro di controfacciata interno così come prescritto nella Scheda di rilevazione della Protezione Civile/MI. B.A.C.T., in data 30/11/2016 e protezione dell'organo seicentesco, da poco restaurato e funzionante, collocato sopra al nartece ed addossato alla parte centrale della controparete. Riparazione parziale del manto di copertura per impedire infiltrazioni sulle componenti edilizie e strutturali con possibili coinvolgimenti di beni ed arredi sacri di valore culturale.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2017/11/29
RSTF - Data fine	2018/10/12
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di messa in sicurezza: Sistema di telai in tubi e giunti posti in opera trasversalmente rispetto all'aula liturgica in corrispondenza dei pilastri inseriti in breccia sulla muratura portante corrispondente alle due facciate longitudinali. Dai telai si sviluppa un sistema secondario trasversale in tubi e giunti in modo da costruire una piastra continua in quota. Il piano di appoggio per puntellare le strutture di copertura è costituito da un tavolato in legno di conifera di spessore cm 5.00. I telai appoggiano a terra con piede rastremato su piastre metalliche con sottostanti lastre in gomma di neoprene. Il sistema prevede nella zona fondale corrispondente all'altare maggiore, una trave reticolare in tubi e giunti della medesima geometria delle principali descritte, vincolata in quota alle murature esistenti mediante piastre in acciaio S275 e barre filettate M16 del medesimo materiale. Realizzazione di un piano lavoro continuo sopra al sistema reticolare, rifinito superficialmente con tavolato ligneo di spessore pari a cm 5.00. Reti di sicurezza certificate, poste in opera, in quota, opportunamente ancorate alla struttura realizzata a tubi e giunti a garanzia delle condizioni di sicurezza dei lavoratori. Messa in sicurezza di pinnacoli, così come prescritto nella scheda AeDES e di altri elementi delle parti della facciata principale della chiesa.

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	XVI
USOD - Uso	chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Rocco

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Pilati, Gianfranco
FTAD - Data	2007
FTAC - Collocazione	http://www.chieseitaliane.chiesacattolica.it/
FTAN - Codice identificativo	S237_302186_F1
FTAT - Note	Foto pre intervento di messa in sicurezza

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Mosca, Francesco
FTAD - Data	2012
FTAC - Collocazione	http://www.paesiteramani.it/Paesi/MontorioSRocco.h
FTAN - Codice identificativo	S237_302186_F2
FTAT - Note	Foto pre intervento di messa in sicurezza

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Mosca, Francesco
FTAD - Data	2012
FTAC - Collocazione	http://www.paesiteramani.it/Paesi/MontorioSRocco.h
FTAN - Codice identificativo	S237_302186_F3
FTAT - Note	Foto pre intervento di messa in sicurezza

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Mosca, Francesco
FTAD - Data	2012
FTAC - Collocazione	http://www.paesiteramani.it/Paesi/MontorioSRocco.h
FTAN - Codice identificativo	S237_302186_F4
FTAT - Note	Foto pre intervento di messa in sicurezza
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Mosca, Francesco
FTAD - Data	2012
FTAC - Collocazione	http://www.paesiteramani.it/Paesi/MontorioSRocco.h
FTAN - Codice identificativo	S237_302186_F5
FTAT - Note	Foto pre intervento di messa in sicurezza
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	pianta piano terra
DRAS - Scala	1:100
DRAC - Collocazione	N2778/24 – S-
DRAN - Codice identificativo	S237_302186_D1
DRAA - Autore	Santarelli, Luigi – Lenzi, Piergiuseppe
DRAD - Data	2017/12/04
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	prospetto ovest
DRAS - Scala	1:100
DRAC - Collocazione	N2778/24 – S-
DRAN - Codice identificativo	S237_302186_D2
DRAA - Autore	Santarelli, Luigi – Lenzi, Piergiuseppe
DRAD - Data	2017/12/04
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	prospetto sud
DRAS - Scala	1:100
DRAC - Collocazione	N2778/24 – S-
DRAN - Codice identificativo	S237_302186_D3

DRAA - Autore	Santarelli, Luigi – Lenzi, Piergiuseppe
DRAD - Data	2017/12/04
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	sezione trasversale
DRAS - Scala	1:100
DRAC - Collocazione	N2778/24 – S-
DRAN - Codice identificativo	S237_302186_D4
DRAA - Autore	Santarelli, Luigi – Lenzi, Piergiuseppe
DRAD - Data	2017/12/04
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	1991
BIBH - Sigla per citazione	S237B022
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Celli, Quirino
BIBD - Anno di edizione	1977
BIBH - Sigla per citazione	S237B023
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2019
CMPN - Nome	Urbano, Anna Pia
RSR - Referente scientifico	Ceniccola, Giovanna
FUR - Funzionario responsabile	Ricci, Saverio