

SCHEDA



CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 05 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00704043 |
| ESC - Ente schedatore | S235 |
| ECP - Ente competente | S235 |

RV - RELAZIONI

| | |
|-----------------------|------------|
| ROZ - Altre relazioni | 0500677682 |
| ROZ - Altre relazioni | 0500677683 |
| ROZ - Altre relazioni | 0500677684 |
| ROZ - Altre relazioni | 0500677685 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | ponte |
| OGTQ - Qualificazione | girevole |
| OGTN - Denominazione | Ponte della Vittoria |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|---------------------|-----------------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Veneto |
| PVCP - Provincia | VE |
| PVCC - Comune | Jesolo |
| PVCL - Località | JESOLO |
| PVCI - Indirizzo | Via Parco Rimembranza |
| PVCV - Altre vie di | |

| | |
|--|--|
| comunicazione | Fiume Sile |
| PVCA | Via Drago Jesolo |
| PVCA | Via Sant'Antonio |
| PVCA | Via Piave Vecchio |
| CST - CENTRO STORICO | |
| CSTD - Denominazione | Jesolo |
| CSTA | capoluogo municipale |
| CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTSC - Comune | Jesolo |
| CTSF - Foglio/Data | 40/ 2019 |
| CTSF - Foglio/Data | 51 |
| CTSN - Particelle | s.n.m. |
| CTSP - Proprietari | Comune di Jesolo |
| GL - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE LINEA | |
| GLI - Identificativo linea | 2 |
| GLL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GLD - DESCRIZIONE DELLA LINEA | |
| GLDP - PUNTO DELLA LINEA | |
| GLDPX - Coordinata X | 12.638244 |
| GLDPY - Coordinata Y | 45.536658 |
| GLDP - PUNTO DELLA LINEA | |
| GLDPX - Coordinata X | 12.638050 |
| GLDPY - Coordinata Y | 45.536047 |
| GLM - Metodo di georeferenziazione | sviluppo esatto |
| GLT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia con sopralluogo |
| GLP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GLB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GLBB | Google maps |
| GLBT - Data | 2019 |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| AUT - AUTORE | |
| AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo) | progetto |
| AUTS - Rapporto al nome | attribuito |
| AUTM - Fonte dell'attribuzione | documentazione |
| AUTM - Fonte dell'attribuzione | bibliografia |
| AUTN - Nome scelto | Ferri Federico |

| | |
|--|-----------------|
| AUTA - Dati anagrafici | notizie XX sec. |
| AUTH - Sigla per citazione | 704043A1 |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | realizzazione |
| ATBD - Denominazione | ambito veneto |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | documentazione |

RE - NOTIZIE STORICHE

| | |
|---------------------------------|---|
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | inaugurazione |
| RENN - Notizia | Il 9 ottobre 1927 venne inaugurato il ponte-monumento voluto da Emanuele Filiberto Duca D'Aosta per ricordare i marinai caduti nella Grande Guerra. L'opera venne realizzata a cura del Comune di Cavazuccherina. |
| RENF - Fonte | bibliografia |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------------------|------------|
| RELS - Secolo | XX |
| RELF - Frazione di secolo | prima metà |
| RELI - Data | 1927/10/09 |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------------------|------------|
| REVS - Secolo | XX |
| REVF - Frazione di secolo | prima metà |
| REVI - Data | 1927/10/09 |

RE - NOTIZIE STORICHE

| | |
|---------------------------------|---|
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | ristrutturazione |
| RENN - Notizia | Ristrutturazione ed adeguamento del ponte originario, anche traslando e rifacendo i monumenti commemorativi in posizione più esterna così da migliorare l'accesso ed il transito veicolare. |
| RENF - Fonte | bibliografia |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|------------------------|------------|
| RELS - Secolo | XX |
| RELV - Validità | post |
| RELI - Data | 1959/01/00 |
| RELX - Validità | post |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------------------|--------------|
| REVS - Secolo | XX |
| REVF - Frazione di secolo | seconda metà |
| REVI - Data | 1959/12/00 |
| REVX - Validità | ante |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

| | |
|---------------------------------|--|
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | ristrutturazione e ampliamento |
| RENN - Notizia | Ristrutturazione con realizzazione sul fianco Est di un percorso ciclo-pedonale. |
| RENF - Fonte | Comune di Jesolo - archivio tecnico |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------------------|--------------|
| RELS - Secolo | XXI |
| RELF - Frazione di secolo | primo quarto |
| RELI - Data | 2011/04/14 |
| RELX - Validità | post |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------------------|--------------|
| REVS - Secolo | XXI |
| REVF - Frazione di secolo | primo quarto |
| REVI - Data | 2012/03/22 |
| REVX - Validità | ante |

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**IST - Configurazione strutturale primaria**

Il ponte è costituito da due spalle opposte dalle quali si dipartono due tronconi simili, fissi, poggianti su impalcati in calcestruzzo armato, colleganti la parte centrale realizzata in traliccio di ferro ed acciaio, a braccio unico, che ruota su un grosso cilindro posto a ridosso del tronco meridionale. Sul fianco orientale è ancorata alla struttura principale una passerella ciclopedonale, realizzata in acciaio inox.

PN - PIANTA

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
|-------------------------------------|-------------|

PNT - PIANTA

| | |
|---|----------------|
| PNTQ - Riferimento piano o quota | piano stradale |
| PNTS - Schema | lineare |
| PNTF - Forma | rettangolare |

FN - FONDAZIONI**FNS - STRUTTURE**

| | |
|--------------------------|----------------|
| FNSU - Ubicazione | intero bene |
| FNST - Tipo | su pali |
| FNSM - Materiali | cemento armato |

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

| | |
|---------------------------------|----------------|
| SVCU - Ubicazione | parti fisse |
| SVCT - Tipo di struttura | pilastrini |
| SVCC - Genere | a cavalletto |
| SVCM - Materiali | cemento armato |
| SVCM - Materiali | acciaio |
| SVCM - Materiali | acciaio inox |

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| SOU - Ubicazione | parti fisse |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | piattaforma |
| SOFF - Forma | piana |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intero solaio |
| SOEC - Tecnica costruttiva | a travi longitudinali |
| SOES - Specificazioni tecniche | con orditura primaria e secondaria |

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|--|--------------------|
| SOU - Ubicazione | parte mobile |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | piattaforma |
| SOFF - Forma | piana |
| SOFQ - Qualificazione della forma | a sbalzo |
| SOFP - Caratteristiche | girevole |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intero solaio |
| SOEC - Tecnica costruttiva | a travi reticolari |
| SOES - Specificazioni tecniche | in ferro |

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|--|-----------------------------|
| SOU - Ubicazione | percorso ciclo-pedonale |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | piattaforma |
| SOFF - Forma | piana |
| SOFQ - Qualificazione della forma | a sbalzo |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intero solaio |
| SOEC - Tecnica costruttiva | a travi reticolari |
| SOES - Specificazioni tecniche | in tubolari di acciaio inox |

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

| | |
|----------------------------------|------------------|
| PVMU - Ubicazione | corpo principale |
| PVMG - Genere | asfalto |
| PVMS - Schema del disegno | omogeneo |

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| PVMU - Ubicazione | percorso ciclo-pedonale |
| PVMG - Genere | in tavolato ligneo |
| PVMS - Schema del disegno | a tavole trasversali |

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| DECU - Ubicazione | spalla Nord |
| DECL - Collocazione | sui fianchi d'accesso |
| DECT - Tipo | monumento |
| DECQ - Qualificazione del tipo | ad obelisco |
| DECM - Materiali | pietra d'Istria |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| DECU - Ubicazione | spalla Sud |
| DECL - Collocazione | sui fianchi d'accesso |
| DECT - Tipo | monumento |
| DECQ - Qualificazione del tipo | ad obelisco |
| DECM - Materiali | pietra d'Istria |

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

| | |
|--------------------------------------|---|
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| STCO - Indicazioni specifiche | La struttura e le finiture del manufatto si presentano in buono stato e non si riscontrano elementi di degrado. |

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

| | |
|--------------------------------------|--|
| RSTR - Riferimento alla parte | percorso ciclo-pedonale |
| RSTI - Data inizio | 2011/04/14 |
| RSTF - Data fine | 2012/03/22 |
| RSTT - Tipo di intervento | Ristrutturazione con realizzazione del percorso ciclo-pedonale sul fianco Est. |

RST - RESTAURI

| | |
|--------------------------------------|---|
| RSTR - Riferimento alla parte | intero bene |
| RSTI - Data inizio | 1959 |
| RSTF - Data fine | 1959 |
| RSTT - Tipo di intervento | Ristrutturazione ed adeguamento con spostamento e rifacimento dei precedenti quattro monumenti ad obelisco originari. |

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | attraversamento |

USO - USO STORICO

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
|--------------------------------------|-------------|

| | |
|--|--------------------------------------|
| USOC - Riferimento cronologico | 1927 |
| USOD - Uso | attraversamento |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente pubblico territoriale |
| CDGS - Indicazione specifica | Comune di Jesolo |
| NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA | |
| NVCT - Tipo provvedimento | DLgs n. 42/2004, art. 10, co. 1 |
| STU - STRUMENTI URBANISTICI | |
| STUT - Strumenti in vigore | P.R.G.C. del Comune di Jesolo |
| STUN - Sintesi normativa zona | Viabilità esistente |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Stok, Silvo |
| FTAD - Data | 2019 |
| FTAE - Ente proprietario | S235 |
| FTAN - Codice identificativo | 0500704043_foto-01 |
| FTAF - Formato | Jpeg |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Stok, Silvo |
| FTAD - Data | 2019 |
| FTAE - Ente proprietario | S235 |
| FTAN - Codice identificativo | 0500704043_foto-02 |
| FTAF - Formato | Jpeg |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Stok, Silvo |
| FTAD - Data | 2019 |
| FTAE - Ente proprietario | S235 |
| FTAN - Codice identificativo | 0500704043_foto-03 |
| FTAF - Formato | Jpeg |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |

| | |
|--|---|
| FTAA - Autore | Stok, Silvo |
| FTAD - Data | 2019 |
| FTAE - Ente proprietario | S235 |
| FTAN - Codice identificativo | 0500704043_foto-04 |
| FTAF - Formato | Jpeg |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | inquadramento territoriale |
| DRAO - Note | Base CTRN Veneto |
| DRAS - Scala | 1:10.000 |
| DRAE - Ente proprietario | S235 |
| DRAN - Codice identificativo | 0500704043_inq |
| DRAA - Autore | Stok, Silvo |
| DRAD - Data | 2019 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Artesi Giuseppe |
| BIBD - Anno di edizione | 2013 |
| BIBH - Sigla per citazione | 704043B1 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 2019 |
| CMPN - Nome | Stok, Silvo |
| RSR - Referente scientifico | Altissimo, Giulia |
| FUR - Funzionario responsabile | Altissimo, Giulia |
| AN - ANNOTAZIONI | |
| OSS - Osservazioni | Il ponte-monumento fa parte di un complesso urbano che attraversa il fiume Sile collegando la via Parco Rimembranza con il Parco stesso, posti tutti simmetricamente sullo stesso asse e che si conclude sulla facciata principale della parrocchiale. I quattro obelischi posti agli accessi sono stati catalogati con le seguenti schede: OA0500677682, OA0500677683, OA0500677684, OA0500677685. |