

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00704043
ESC - Ente schedatore	S235
ECP - Ente competente	S235

RV - RELAZIONI

ROZ - Altre relazioni	0500677682
ROZ - Altre relazioni	0500677683
ROZ - Altre relazioni	0500677684
ROZ - Altre relazioni	0500677685

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	ponte
OGTQ - Qualificazione	girevole
OGTN - Denominazione	Ponte della Vittoria

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Veneto
PVCP - Provincia	VE
PVCC - Comune	Jesolo
PVCL - Località	JESOLO
PVCI - Indirizzo	Via Parco Rimembranza
PVCV - Altre vie di comunicazione	Fiume Sile
PVCA	Via Drago Jesolo
PVCA	Via Sant'Antonio
PVCA	Via Piave Vecchio

CST - CENTRO STORICO

CSTD - Denominazione	Jesolo
CSTA	capoluogo municipale

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Jesolo
CTSF - Foglio/Data	40/ 2019

CTSF - Foglio/Data	51
CTSN - Particelle	s.n.m.
CTSP - Proprietari	Comune di Jesolo
GL - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE LINEA	
GLI - Identificativo linea	2
GLL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GLD - DESCRIZIONE DELLA LINEA	
GLDP - PUNTO DELLA LINEA	
GLDPX - Coordinata X	12.638244
GLDPY - Coordinata Y	45.536658
GLDP - PUNTO DELLA LINEA	
GLDPX - Coordinata X	12.638050
GLDPY - Coordinata Y	45.536047
GLM - Metodo di georeferenziazione	sviluppo esatto
GLT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GLP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GLB - BASE DI RIFERIMENTO	
GLBB	Google maps
GLBT - Data	2019
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTS - Rapporto al nome	attribuito
AUTM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Ferri Federico
AUTA - Dati anagrafici	notizie XX sec.
AUTH - Sigla per citazione	704043A1
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	realizzazione
ATBD - Denominazione	ambito veneto
ATBM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	inaugurazione

RENN - Notizia	Il 9 ottobre 1927 venne inaugurato il ponte-monumento voluto da Emanuele Filiberto Duca D'Aosta per ricordare i marinai caduti nella Grande Guerra. L'opera venne realizzata a cura del Comune di Cavazuccherina.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1927/10/09
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1927/10/09
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	Ristrutturazione ed adeguamento del ponte originario, anche traslando e rifacendo i monumenti commemorativi in posizione più esterna così da migliorare l'accesso ed il transito veicolare.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELV - Validità	post
RELI - Data	1959/01/00
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1959/12/00
REVX - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione e ampliamento
RENN - Notizia	Ristrutturazione con realizzazione sul fianco Est di un percorso ciclo-pedonale.
RENF - Fonte	Comune di Jesolo - archivio tecnico
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	2011/04/14
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo	XXI
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	2012/03/22
REVX - Validità	ante

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria	Il ponte è costituito da due spalle opposte dalle quali si dipartono due tronconi simili, fissi, poggiati su impalcati in calcestruzzo armato, colleganti la parte centrale realizzata in traliccio di ferro ed acciaio, a braccio unico, che ruota su un grosso cilindro posto a ridosso del tronco meridionale. Sul fianco orientale è ancorata alla struttura principale una passerella ciclopedonale, realizzata in acciaio inox.
--	---

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	piano stradale
PNTS - Schema	lineare
PNTF - Forma	rettangolare

FN - FONDAZIONI

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	su pali
FNSM - Materiali	cemento armato

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	parti fisse
SVCT - Tipo di struttura	pilastrì
SVCC - Genere	a cavalletto
SVCM - Materiali	cemento armato
SVCM - Materiali	acciaio
SVCM - Materiali	acciaio inox

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	parti fisse
-------------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	piattaforma
SOFF - Forma	piana

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	a travi longitudinali
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria e secondaria

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	parte mobile
-------------------------	--------------

SOF - TIPO

--	--

SOFG - Genere	piattaforma
SOFF - Forma	piana
SOFQ - Qualificazione della forma	a sbalzo
SOFP - Caratteristiche	girevole
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	a travi reticolari
SOES - Specificazioni tecniche	in ferro
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	percorso ciclo-pedonale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	piattaforma
SOFF - Forma	piana
SOFQ - Qualificazione della forma	a sbalzo
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	a travi reticolari
SOES - Specificazioni tecniche	in tubolari di acciaio inox
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	corpo principale
PVMG - Genere	asfalto
PVMS - Schema del disegno	omogeneo
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	percorso ciclo-pedonale
PVMG - Genere	in tavolato ligneo
PVMS - Schema del disegno	a tavole trasversali
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	spalla Nord
DECL - Collocazione	sui fianchi d'accesso
DECT - Tipo	monumento
DECQ - Qualificazione del tipo	ad obelisco
DECM - Materiali	pietra d'Istria
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	spalla Sud
DECL - Collocazione	sui fianchi d'accesso
DECT - Tipo	monumento
DECQ - Qualificazione del	

tipo	ad obelisco
DECM - Materiali	pietra d'Istria
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	La struttura e le finiture del manufatto si presentano in buono stato e non si riscontrano elementi di degrado.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	percorso ciclo-pedonale
RSTI - Data inizio	2011/04/14
RSTF - Data fine	2012/03/22
RSTT - Tipo di intervento	Ristrutturazione con realizzazione del percorso ciclo-pedonale sul fianco Est.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1959
RSTF - Data fine	1959
RSTT - Tipo di intervento	Ristrutturazione ed adeguamento con spostamento e rifacimento dei precedenti quattro monumenti ad obelisco originari.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	attraversamento
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	1927
USOD - Uso	attraversamento
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Jesolo
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art. 10, co. 1
STU - STRUMENTI URBANISTICI	

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.C. del Comune di Jesolo
STUN - Sintesi normativa zona	Viabilità esistente
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Stok, Silvo
FTAD - Data	2019
FTAE - Ente proprietario	S235
FTAN - Codice identificativo	0500704043_foto-01
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Stok, Silvo
FTAD - Data	2019
FTAE - Ente proprietario	S235
FTAN - Codice identificativo	0500704043_foto-02
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Stok, Silvo
FTAD - Data	2019
FTAE - Ente proprietario	S235
FTAN - Codice identificativo	0500704043_foto-03
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Stok, Silvo
FTAD - Data	2019
FTAE - Ente proprietario	S235
FTAN - Codice identificativo	0500704043_foto-04
FTAF - Formato	Jpeg
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	inquadramento territoriale
DRAO - Note	Base CTRN Veneto
DRAS - Scala	1:10.000
DRAE - Ente proprietario	S235
DRAN - Codice	

identificativo	0500704043_inq
DRAA - Autore	Stok, Silvo
DRAD - Data	2019
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Artesi Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	2013
BIBH - Sigla per citazione	704043B1
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2019
CMPN - Nome	Stok, Silvo
RSR - Referente scientifico	Altissimo, Giulia
FUR - Funzionario responsabile	Altissimo, Giulia
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Il ponte-monumento fa parte di un complesso urbano che attraversa il fiume Sile collegando la via Parco Rimembranza con il Parco stesso, posti tutti simmetricamente sullo stesso asse e che si conclude sulla facciata principale della parrocchiale. I quattro obelischi posti agli accessi sono stati catalogati con le seguenti schede: OA0500677682, OA0500677683, OA0500677684, OA0500677685.