

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	16
NCTN - Numero catalogo generale	00334578
ESC - Ente schedatore	S277
ECP - Ente competente	S277

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	teatro
OGTQ - Qualificazione	comunale
OGTN - Denominazione	Teatro Comunale

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Puglia
PVCP - Provincia	BA
PVCC - Comune	Corato
PVCL - Località	CORATO
PVCI - Indirizzo	piazza Marconi, 7
PVCA	via Farinata

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Corato
CTSF - Foglio/Data	32/ 2019

CTSN - Particelle	513
CTSP - Proprietari	Comune di Corato
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	16.413325
GPDPY - Coordinata Y	41.154278
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4444623) https://www.google.com/maps/
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Le origini del teatro a Corato risalgono alla prima metà dell'Ottocento. Nel 1838 le autorità cittadine inoltrarono al Ministro degli Interni la richiesta di autorizzazione a costruire a Corato un teatro con lo scopo di arricchire la città da un punto di vista di culturale e sociale.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	1838
RELI - Data	XIX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	1838
REVI - Data	XIX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene

RENS - Notizia sintetica	progettazione
RENN - Notizia	Nonostante la volontà delle autorità, a causa di alcune controversie politiche, il progetto di realizzazione del teatro fu affrontato soltanto nel 1872, durante l'epoca di Giuseppe Patroni Griffi, anno in cui il Consiglio Comunale approvò il progetto degli ingegneri napoletani Giuseppe Florio e Attilio Rota.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1872
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1872
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	inaugurazione
RENN - Notizia	L'inaugurazione dell'opera ebbe luogo il 5 dicembre del 1874. Tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del secolo successivo, il teatro iniziò ad offrire spettacoli di vario genere che andavano dal melodramma alla prosa, dalle operette della belle èpoque alle commedie da café chantant.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1874
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1874
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	uso
RENN - Notizia	L'attività teatrale non fu interrotta neanche durante la Prima Guerra Mondiale e subito dopo la guerra Cataldo Bucci, gestore di cinema a Corato, lo utilizzò per delle proiezioni cinematografiche e alcuni spettacoli. Dopo vari decenni dalla sua realizzazione, l'edificio iniziava a mostrare i segni del tempo tuttavia i necessari interventi di restauro vennero più volte rinviati a causa delle numerose crisi amministrative della città, aggravate dagli strascichi della Seconda Guerra Mondiale.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1915
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX

REVI - Data	1950
REVX - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	uso
RENN - Notizia	Nel 1953 grazie ai fratelli Lastella riaprì come cinema-teatro, con una galleria e una platea di 1200 posti a sedere.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	1953
RELI - Data	XX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	1953
REVI - Data	XX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	chiusura al pubblico
RENN - Notizia	Nel 1985 ne venne disposta la chiusura, a causa dell'inadeguatezza degli impianti alle normative vigenti, e a partire dagli anni '90 si iniziò a lavorare su un progetto di restauro per restituire all'edificio il suo originario splendore.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1985
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2012
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	inaugurazione
RENN - Notizia	I lavori di restauro si sono recentemente conclusi e l'inaugurazione della struttura è stata festeggiata il 23 dicembre 2012.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELI - Data	2012/12/23
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVI - Data	2012/12/23
SI - SPAZI	

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	p.t., p.1

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria	Il Teatro Comunale presenta esternamente l'originale stile neoclassico: i due piani, divisi da cornici, sono semplicemente intonacati e tinteggiati sui toni del rosso e sono arricchiti da archi e lesene che raddoppiano sugli angoli con capitelli dorici e corinzi rispettivamente al piano terra e al primo. Al piano terra vi è un basamento in lastre di pietra liscia. La torre scenica è inglobata all'interno della fabbrica.
--	---

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	avancorpo
-------------------------------------	-----------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.,p.1
PNTF - Forma	rettangolare

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	corpo principale
-------------------------------------	------------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.,p.1
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	torre scenica

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	non accertabile
--	-----------------

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	colonne
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	avancorpo
-------------------------	-----------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	in blocchi di tufo
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	superficie intonacata
DECQ - Qualificazione del tipo	con tinteggiatura sui toni del rosso
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	p.t.
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	con capitello dorico
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	p.1
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	con capitello corinzio
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	p.t.
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECQ - Qualificazione del tipo	aggettante
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato/a
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	p.1
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECQ - Qualificazione del tipo	aggettante
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato/a
DECQ - Qualificazione del tipo	a dentelli
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI**DECU - Ubicazione** prospetto principale**DECL - Collocazione** in sommità**DECT - Tipo** fastigio**DECQ - Qualificazione del tipo** a motivi floreali**DECQ - Qualificazione del tipo** con lira e simboli musicali**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** tutti i prospetti**DECL - Collocazione** p.t. e p.1.**DECT - Tipo** aperture**DECQ - Qualificazione del tipo** con cornice**DECQ - Qualificazione del tipo** architravato**DECQ - Qualificazione del tipo** con trabeazione aggettante**DECM - Materiali** pietra**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** tutti i prospetti**DECL - Collocazione** p.t. e p.1.**DECT - Tipo** aperture**DECQ - Qualificazione del tipo** ad arco a tutto sesto**DECQ - Qualificazione del tipo** con cornice**DECQ - Qualificazione del tipo** con concio di chiave sporgente**DECM - Materiali** pietra**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** avancorpo**DECL - Collocazione** volta**DECT - Tipo** stucchi**DECQ - Qualificazione del tipo** a motivi geometrici**DECQ - Qualificazione del tipo** con cornice**DECM - Materiali** intonaco**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCR - Riferimento alla parte** intero bene**STCC - Stato di conservazione** ottimo

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI****RSTR - Riferimento alla parte**

intero bene

RSTI - Data inizio

2006/01/00

RSTT - Tipo di intervento

Progetto di restauro che prevedeva: recupero dei serramenti in legno con sostituzione dei vetri rotti; posa in opera di pannelli in legno su via Farinata prt tamponare delle aperture nel retropalco; installazione di pannelli verticali e a soffitto in legno di faggio per miglioramento acustico; rifacimento della platea e dei 3 ordini di palchi; ampliamento della torre scenica fino a +20,20m di altezza totale da piano stradale.

RST - RESTAURI**RSTR - Riferimento alla parte**

intero bene

RSTI - Data inizio

1996/08/00

RSTT - Tipo di intervento

Dotazione e adeguamento impianti (elettrico, antincendio, idrico-sanitario, riscaldamento) alle normative vigenti.

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE****USAR - Riferimento alla parte**

intero bene

USAD - Uso

teatro

USO - USO STORICO**USOR - Riferimento alla parte**

intero bene

USOC - Riferimento cronologico

post fine XIX secolo

USOD - Uso

teatro

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione generica**

proprietà Ente pubblico territoriale

CDGS - Indicazione specifica

Comune di Corato

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**NVCT - Tipo provvedimento**

DM (L. n. 1089/1939, artt. 1, 4)

NVCE - Estremi provvedimento

1994/10/21

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAA - Autore

Fersini, Marta

FTAD - Data

2019

FTAN - Codice identificativo

334578-F1

FTAT - Note

teatro comunale

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Fersini, Marta
FTAD - Data	2019
FTAN - Codice identificativo	334578-F2
FTAT - Note	teatro comunale

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Fersini, Marta
FTAD - Data	2019
FTAN - Codice identificativo	334578-F3
FTAT - Note	facciata

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Fersini, Marta
FTAD - Data	2019
FTAN - Codice identificativo	334578-F4
FTAT - Note	avancorpo

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Fersini, Marta
FTAD - Data	2019
FTAN - Codice identificativo	334578-F5
FTAT - Note	prospetto posteriore - torre scenica

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Fersini, Marta
FTAD - Data	2019
FTAN - Codice identificativo	334578-F7
FTAT - Note	avancorpo - interno

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	immagine da internet
FTAD - Data	2019
FTAN - Codice identificativo	334578-F8
FTAT - Note	interno sala

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	immagine da internet
FTAD - Data	2019
FTAN - Codice identificativo	334578-F9
FTAT - Note	interno sala

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	334578-C
DRAA - Autore	Fersini, Marta
DRAD - Data	2019

ADM - ALTRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE

ADMX - Genere	documentazione allegata
ADMP - Tipo	relazione storico-artistica
ADMA - Autore	Fersini, Marta
ADMD - Data	2019
ADMN - Codice identificativo	334578-R

ADM - ALTRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE

ADMX - Genere	documentazione allegata
ADMP - Tipo	elenco proprietari
ADMA - Autore	Fersini, Marta
ADMD - Data	2019
ADMN - Codice identificativo	334578-P
ADMT - Note	informazioni da banca dati catastale dell'Agenzia delle Entrate

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Fiore, N.
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	B_00002

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Galise, F.
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	B_00003

BIL - Citazione completa	articolo di giornale in "Gazzetta del Mezzogiorno" del 19/01/1994 a firma di Mario De Benedittis: "Teatro comunale: via all'operazione di recupero. In programma anche la ristrutturazione della piazza."
---------------------------------	---

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2019
CMPN - Nome	Fersini, Marta
FUR - Funzionario responsabile	Simonetti, Antonella