# **SCHEDA**



CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00266149
ESC - Ente schedatore	S42
ECP - Ente competente	S42

#### **OG - OGGETTO**

## **OGT - OGGETTO**

**OGTD - Definizione** 

tipologica

casale

**OGTQ - Qualificazione** 

rurale

**OGTN** - Denominazione

Monte Orciaro

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

## PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA
PVCR - Regione Emilia-Romagna
PVCP - Provincia RN
PVCC - Comune Saludecio

PVCL - Località SALUDECIO

**PVCI - Indirizzo** Via Monte Orciaro 171

PVL - Altra località Monte Orciaro

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

#### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Saludecio
CTSF - Foglio/Data 30/(?)
CTSN - Particelle 255

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUN	NIO
GPDP - PUNTO	12 ((105)
GPDPX - Coordinata X	12.661058
GPDPY - Coordinata Y	43.874220
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4398401) https://www.google.it/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte	NR (recupero pregresso)
dell'attribuzione	TAX (recupero pregresso)
dell'attribuzione RE - NOTIZIE STORICHE	TAR (recupero pregresso)
	TAX (recupero pregresso)
RE - NOTIZIE STORICHE	intero bene
RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA	
RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR - Riferimento	intero bene
RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR - Riferimento RENS - Notizia sintetica	intero bene costruzione L'edificio, caratterizzato dall'originale colombaia che si innalza sul colmo del tetto, ha riscontro in analoghe tipologie urbinati. La sua
RE - NOTIZIE STORICHE  REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento  RENS - Notizia sintetica  RENN - Notizia	intero bene costruzione L'edificio, caratterizzato dall'originale colombaia che si innalza sul colmo del tetto, ha riscontro in analoghe tipologie urbinati. La sua costruzioe è ascrivibile al XVIII sec.
RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR - Riferimento RENS - Notizia sintetica RENN - Notizia RENF - Fonte	intero bene costruzione L'edificio, caratterizzato dall'originale colombaia che si innalza sul colmo del tetto, ha riscontro in analoghe tipologie urbinati. La sua costruzioe è ascrivibile al XVIII sec. B.01 (p. 73) n.d.c.
RE - NOTIZIE STORICHE  REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento  RENS - Notizia sintetica  RENN - Notizia  RENF - Fonte  RENF - Fonte	intero bene costruzione L'edificio, caratterizzato dall'originale colombaia che si innalza sul colmo del tetto, ha riscontro in analoghe tipologie urbinati. La sua costruzioe è ascrivibile al XVIII sec. B.01 (p. 73) n.d.c.
RE - NOTIZIE STORICHE  REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento  RENS - Notizia sintetica  RENN - Notizia  RENF - Fonte  RENF - Fonte  REL - CRONOLOGIA, ESTREN	intero bene costruzione L'edificio, caratterizzato dall'originale colombaia che si innalza sul colmo del tetto, ha riscontro in analoghe tipologie urbinati. La sua costruzioe è ascrivibile al XVIII sec. B.01 (p. 73) n.d.c. MO REMOTO
RE - NOTIZIE STORICHE  REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento  RENS - Notizia sintetica  RENN - Notizia  RENF - Fonte  RENF - Fonte  REL - CRONOLOGIA, ESTREM  RELS - Secolo	intero bene costruzione L'edificio, caratterizzato dall'originale colombaia che si innalza sul colmo del tetto, ha riscontro in analoghe tipologie urbinati. La sua costruzioe è ascrivibile al XVIII sec. B.01 (p. 73) n.d.c.  MO REMOTO XVIII
RE - NOTIZIE STORICHE  REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento  RENS - Notizia sintetica  RENN - Notizia  RENF - Fonte  RENF - Fonte  REL - CRONOLOGIA, ESTREM  RELS - Secolo  RELF - Frazione di secolo	intero bene costruzione L'edificio, caratterizzato dall'originale colombaia che si innalza sul colmo del tetto, ha riscontro in analoghe tipologie urbinati. La sua costruzioe è ascrivibile al XVIII sec. B.01 (p. 73) n.d.c.  MO REMOTO  XVIII prima metà post
RE - NOTIZIE STORICHE  REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento  RENS - Notizia sintetica  RENN - Notizia  RENF - Fonte  RENF - Fonte  REL - CRONOLOGIA, ESTREM  RELS - Secolo  RELF - Frazione di secolo  RELW - Validità	intero bene costruzione L'edificio, caratterizzato dall'originale colombaia che si innalza sul colmo del tetto, ha riscontro in analoghe tipologie urbinati. La sua costruzioe è ascrivibile al XVIII sec. B.01 (p. 73) n.d.c.  MO REMOTO  XVIII prima metà post
RE - NOTIZIE STORICHE  REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento  RENS - Notizia sintetica  RENN - Notizia  RENF - Fonte  RENF - Fonte  REL - CRONOLOGIA, ESTREN  RELS - Secolo  RELF - Frazione di secolo  RELW - Validità  REV - CRONOLOGIA, ESTREN	intero bene costruzione L'edificio, caratterizzato dall'originale colombaia che si innalza sul colmo del tetto, ha riscontro in analoghe tipologie urbinati. La sua costruzioe è ascrivibile al XVIII sec. B.01 (p. 73) n.d.c.  MO REMOTO  XVIII prima metà post MO RECENTE
RE - NOTIZIE STORICHE  REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento  RENS - Notizia sintetica  RENN - Notizia  RENF - Fonte  RENF - Fonte  REL - CRONOLOGIA, ESTREM  RELS - Secolo  RELF - Frazione di secolo  RELW - Validità  REV - CRONOLOGIA, ESTREM  REVS - Secolo	intero bene costruzione L'edificio, caratterizzato dall'originale colombaia che si innalza sul colmo del tetto, ha riscontro in analoghe tipologie urbinati. La sua costruzioe è ascrivibile al XVIII sec. B.01 (p. 73) n.d.c.  MO REMOTO  XVIII prima metà post MO RECENTE XVIII
RE - NOTIZIE STORICHE  REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento  RENS - Notizia sintetica  RENN - Notizia  RENF - Fonte  RENF - Fonte  REL - CRONOLOGIA, ESTREM  RELS - Secolo  RELF - Frazione di secolo  RELW - Validità  REV - CRONOLOGIA, ESTREM  REVS - Secolo  REVF - Frazione di secolo	intero bene costruzione L'edificio, caratterizzato dall'originale colombaia che si innalza sul colmo del tetto, ha riscontro in analoghe tipologie urbinati. La sua costruzioe è ascrivibile al XVIII sec. B.01 (p. 73) n.d.c.  MO REMOTO  XVIII prima metà post MO RECENTE  XVIII seconda metà
RE - NOTIZIE STORICHE  REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento  RENS - Notizia sintetica  RENN - Notizia  RENF - Fonte  RENF - Fonte  REL - CRONOLOGIA, ESTREM  RELS - Secolo  RELF - Frazione di secolo  RELW - Validità  REV - CRONOLOGIA, ESTREM  REVS - Secolo  REVF - Frazione di secolo  REVF - Frazione di secolo	intero bene costruzione L'edificio, caratterizzato dall'originale colombaia che si innalza sul colmo del tetto, ha riscontro in analoghe tipologie urbinati. La sua costruzioe è ascrivibile al XVIII sec. B.01 (p. 73) n.d.c.  MO REMOTO  XVIII prima metà post MO RECENTE  XVIII seconda metà
RE - NOTIZIE STORICHE  REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento  RENS - Notizia sintetica  RENN - Notizia  RENF - Fonte  RENF - Fonte  REL - CRONOLOGIA, ESTREM  RELS - Secolo  RELF - Frazione di secolo  RELW - Validità  REV - CRONOLOGIA, ESTREM  REVS - Secolo  REVF - Frazione di secolo  REVF - Frazione di secolo  REVF - Frazione di secolo  REVF - Validità  RE - NOTIZIE STORICHE	intero bene costruzione L'edificio, caratterizzato dall'originale colombaia che si innalza sul colmo del tetto, ha riscontro in analoghe tipologie urbinati. La sua costruzioe è ascrivibile al XVIII sec. B.01 (p. 73) n.d.c.  MO REMOTO  XVIII prima metà post MO RECENTE  XVIII seconda metà

DENIC N.A.	
RENS - Notizia sintetica	utilizzo
RENN - Notizia	Nel secolo scorso l'edificio ospitava al piano terra un mulino ad olio, funzionante fino a pochi anni fa.
<b>RENF - Fonte</b>	B.01 (p. 73)
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELW - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	seconda metà
REVW - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	L'edificio è stato ristrutturato nella 2° metà del XX sec. Tale ristrutturazione ha comportato il rifacimento delle scale e dei solai, opere che purtroppo non hanno rispettato la tipologia originaria dell'edificio.
<b>RENF - Fonte</b>	n.d.c.
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	мо кемото
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	MO RECENTE
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERN	A
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	3
SIIP - Tipo di piani	p. t./ p.1/ p. sottotetto
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTS - Schema	centrale
PNTF - Forma	quadrangolare
PNTE - Dati icnografici	torretta colombaia
significativi	torretta coromodia

FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	non accertabile
FNSQ - Qualificazione del tipo	non accertabile
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
FNSM - Materiali	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	<b>A</b>
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT	AMENTO
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFP - Caratteristiche	latero-cemento
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera struttura
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	travi su muri
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE EST	ERNA
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	su pianta quadrangolare
CPC - STRUTTURA E TECNIC	A
<b>CPCR - Riferimento</b>	intera struttura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTUR	A
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	colombaia
<b>CPF - CONFIGURAZIONE EST</b>	ERNA

CPFG - Genere	a tetto	
CPFF - Forma	a padiglione	
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta quadrata	
CPC - STRUTTURA E TECNIC	A	
CPCR - Riferimento	intera struttura	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri	
CPM - MANTO DI COPERTUR	A	
CPMR - Riferimento	intera copertura	
CPMT - Tipo	tegole	
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo	
CPMM - Materiali	laterizio	
SC - SCALE		
SCL - SCALE		
SCLU - Ubicazione	interna	
SCLG - Genere	scala	
SCLO - Categoria	principale	
SCLN - Quantità	2	
SCLL - Collocazione	assiale	
SCLF - Forma planimetrica	ad una rampa	
SCS - SCHEMA STRUTTURAL	E	
SCSR - Riferimento	intera struttura	
SCST - Tipo	ad anima	
SCSC - Tecnica	fra muri	
SCSM - Materiali	laterizio	
SCSM - Materiali	graniglia	
US - UTILIZZAZIONI		
USA - USO ATTUALE		
USAR - Riferimento alla parte	intero bene	
USAD - Uso	abitazione rurale	
USO - USO STORICO		
USOR - Riferimento alla parte	intero bene	
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria	
USOD - Uso	abitazione	
USOD - Uso	frantoio	
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E	VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDI	CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata	
CDGS - Indicazione		

specifica	Casadei Guglielmo
CDGS - Indicazione specifica	Giuliani Adele
CDGS - Indicazione specifica	Casadei Augusto
CDGS - Indicazione specifica	Casadei Caterina
CDGS - Indicazione specifica	Casadei Rita
CDGI - Indirizzo	Via Monte Orciaro, 171 - località Monte Orciaro - Saludecio (RN)
STU - STRUMENTI URBANIST	TCI
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	A.2.1. restauro e risanamento conservativo
DO - FONTI E DOCUMENTI DI R	IFERIMENTO
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) - riproduzione di fotografia b/n
FTAA - Autore	Nicastri S.
FTAD - Data	1995/00/00
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	SABAPRAAFS129110
FTAT - Note	prospetto principale
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	OTOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) - riproduzione di fotografia b/n
FTAA - Autore	Nicastri S.
FTAD - Data	1995/00/00
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	SABAPRAAFS129111
FTAT - Note	prospetto laterale sud
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	OTOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) - riproduzione di fotografia b/n
FTAA - Autore	Nicastri S.
FTAD - Data	1995/00/00
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	SABAPRAAFS129112
FTAT - Note	prospetto laterale nord
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) - riproduzione di fotografia b/n
FTAA - Autore	Nicastri S.
FTAD - Data	1995/00/00

FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	SABAPRAAFS129113
FTAT - Note	interno, zona dell'ex frantoio
DRA - DOCUMENTAZIONE GI	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAN - Codice identificativo	SABAPRA0800266149mappa
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Chelotti G.
BIBD - Anno di edizione	1993
BIBH - Sigla per citazione	00000045
D - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESS	SO AI DATI
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
M - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1995
CMPN - Nome	Nicastri S.
FUR - Funzionario responsabile	Cozzolino G.
AGG - AGGIORNAMENTO - RI	EVISIONE
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Salimbeni, Barbara
AGGF - Funzionario responsabile	Musmeci, Marco
N - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	L'edificio, pur modificato dalla ristrutturazione operata negli anni scorsi, mantiene l'assetto dell'impianto originario e nel complesso si trova in discrete condizioni di manutenzione. // ATBM(1): n.d.c.