

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00382210
ESC - Ente schedatore	S86
ECP - Ente competente	R19CRICD

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	bene composto
RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	1900382210

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	fabbrica
OGTQ - Qualificazione	manifattura tabacchi
OGTN - Denominazione	ex manifattura tabacchi

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	originaria
OGAD - Denominazione	regia manifattura dei tabacchi

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Quartiere Militare della Cavalleria Borbonica

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sicilia
PVCP - Provincia	CT
PVCC - Comune	Catania
PVCL - Località	quartiere San Cristoforo
PVCI - Indirizzo	Via Giuseppe Garibaldi, 233
PVCA	Il bene ha un ingresso in via garibaldi, 233, a nord, e un ingresso in piazza S.Cristoforo n.18 , a sud.

CST - CENTRO STORICO

CSTA	capoluogo municipale
-------------	----------------------

ZUR - ZONA URBANA

ZURD - Denominazione	zona centrale
-----------------------------	---------------

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	352
SETD - Denominazione	San Cristoforo
SETP - Numero nel settore	001

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	catania
CTSF - Foglio/Data	69/2018
CTSN - Particelle	1980
CTSP - Proprietari	Regione Siciliana, Assessorato dei Beni Culturali e identità siciliana
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	1924

LS - LOCALIZZAZIONE STORICA

LST - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

LCS - LOCALIZZAZIONE STORICA

LCSR - Area di appartenenza territoriale	Colonia Calcidese
LCST - Ripartizione territoriale	Sikelia
LCSI - Insediamento /Località	Katane/Aitna
LCSA - Area di appartenenza amministrativa	Grande valle alluvionale meridionale
LCSD - Data	728-728 a.C.
LCSF - Fonte	Bibliografia/cartografia delle Antichità dalla pianta topografica della città di Catania

LTS - TOPONOMASTICA STORICA

LTST - Toponimo	naumachia
------------------------	-----------

LTSD - Data	1500 fine
LTSF - Fonte	documentazione
LVS - VIABILITA' STORICA	
LVSD - Denominazione	via naumachia
LVST - Data	XVI
LVSF - Fonte	documentazione
LVS - VIABILITA' STORICA	
LVSD - Denominazione	Strada San Filippo
LVST - Data	XVII
LVSF - Fonte	documentazione
LVSN - Note e osservazioni	catastali storici (Orlando; Vacca)
LVS - VIABILITA' STORICA	
LVSD - Denominazione	Strada Ferdinanda
LVST - Data	XVIII
LVSF - Fonte	documentazione
LVS - VIABILITA' STORICA	
LVSD - Denominazione	via Garibaldi
LVST - Data	XIX
LVSF - Fonte	documentazione
LVSN - Note e osservazioni	catastali storici (S. Ittar)
CSS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE STORICA	
CSSD - Denominazione e tipologia del catasto	Catasto Borbonico
CSSN - Particelle	dato non disponibile
CSST - Data	1837/00/00-1853/00/00
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	15.078824
GPDPY - Coordinata Y	37.500010
GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO	
GPCT - Tipo	baricentro
GPCL - Quota s.l.m.	7
GPCI	7
GPCS	7
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	NR
GPBT - Data	2019

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**AUT - AUTORE**

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	blocco ottocentesco
AUTS - Rapporto al nome	attribuito
AUTM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
AUTN - Nome scelto	Musumeci Mario
AUTA - Dati anagrafici	1877-1852
AUTH - Sigla per citazione	MT000001

AUT - AUTORE

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	blocco ottocentesco
AUTS - Rapporto al nome	attribuito
AUTM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
AUTN - Nome scelto	Zahra Buda Salvatore
AUTA - Dati anagrafici	1770-1832
AUTH - Sigla per citazione	MT000002

AUT - AUTORE

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	ampliamento
AUTS - Rapporto al nome	attribuito
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Copaci Giovanni
AUTA - Dati anagrafici	dato non disponibile
AUTH - Sigla per citazione	MT000003

AUT - AUTORE

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	ampliamento
AUTS - Rapporto al nome	attribuito
AUTM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
AUTN - Nome scelto	Attanasio Giovanni
AUTA - Dati anagrafici	dato non disponibile
AUTH - Sigla per citazione	MT000004

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	scuola catanese
ATBM - Fonte	

dell'attribuzione	fonte archivistica
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	scuola catanese
ATBM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	ampliamento
ATBD - Denominazione	scuola catanese
ATBM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	ampliamento
ATBD - Denominazione	scuola catanese
ATBM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	distruzione per bombardamento
RENN - Notizia	Il sito nel quale sorge l'isolato (Settore Urbano n°.352 del Centro Storico di Catania) occupa un'area esterna al tracciato delle mura della città, a ridosso del bastione di San Giovanni, tutt'ora esistente e dove sotto il baluardo vi era la chiesa delle Madonne delle Grazie. Era un'area inedificabile in cui iniziavano le terre coltivate e i "giardini" catanesi che si estendevano poi verso sud.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1669/00/00
RELX - Validità	ante
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1669/00/00
REVX - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	

RENr - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	ampliamento urbanistico
RENN - Notizia	Nel Gennaio del 1674 viene aperta e sistemata la via della Vittoria, in seguito denominata via del Gallazzo (attuale via Plebiscito), per collegare le strade esterne fra di esse e alla città.
RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1674/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1674/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	configurazione planimetrica
RENN - Notizia	In asse con il bastione di San Giovanni, a sud, è evidenziata la via Velis, oltre alle attuali Vie Plebiscito e Garibaldi. A est dell'isolato (dove sorgerà il manufatto in oggetto), la carta storica di F. Orlando, così come quella del Vacca, ci indicano come i limiti del settore urbano non sono ben definiti in quanto l'area non risulta essere ancora completamente edificata.
RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	fonte archivistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1761/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1761/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	nucleo originario
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	A seguito dell'insurrezione cittadina (contro l' abrogazione della Costituzione Siciliana, 8 Dicembre del 1816, dell'indipendenza del regno di Sicilia ,11 Dicembre 1816, e la sua annessione a quello di Napoli (22 Dicembre dello stesso anno), nel 1824 il Decurionato catanese e l'Intendenza di finanza assumono la decisione di realizzare il carcere borbonico di piazza Pietro Lupo e il quartiere militare dell' attuale Via Garibaldi, in funzione antipopolare.

RENF - Fonte	documentazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1816/12/11
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1824/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	nucleo originario
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	La decisione di costruire il "Quartiere militare" viene presa nel 1824 quando il senatore Villalegra comunica all'Intendenza che il Decurionato, in data 30 Ottobre del 1824, decide di "ridurre" il proprio locale comunale denominato della "Decima" . "...Sulle sagge vedute esposte dal Decurionato per ridursi il locale della decima di proprietà comunale ,adatto a quartiere permanente per un intero reggimento, con officine superiori convenienti ad abitazioni di ufficiali è di avviso che si possa approvare la deliberazione emessa nel 30 ottobre 1824, con dovere rimettere il Patrizio il piano e la perizia al sig. Intendente per esser discussi ed approvati a termine dell'articolo n. 230 del Real Decreto del 11/10/1817."
RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	fonte archivistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1824/10/30
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1824/11/02
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	nucleo originario
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Sono previste "3000 onze" per la costruzione della Caserma borbonica e da una perizia e da un "piano preventivo" dei lavori da eseguirsi nell'area del Quartiere militare, è previsto lo "spuntamento della lava", per una somma di 120 onze, nella piazza d'armi. Questa disciplina si richiede per l'eseguimento di un piano di livellamento del suolo.
RENF - Fonte	fonte archivistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX

RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1825/10/18
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1825/10/18
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	nucleo originario
RENS - Notizia sintetica	assegnazione del sito
RENN - Notizia	Con la Deliberazione Decurionale emessa il 6 Agosto del 1827, il Decurionato di Catania, vista la ministeriale del 21 Giugno nella quale si afferma non essere conveniente destinarsi a caserma militare la casa del Sardo, ordina di destinarsi la caserma in un nuovo locale, e con deliberazione del 26 Novembre del 1827 si approva la decisione di destinarsi a caserma militare il locale della "Decima", di proprietà comunale. Detto locale era stato comprato un tempo per la fabbrica del carcere comunale e in seguito destinato per all'alloggio della milizia provinciale. Con questa scelta si risparmia tra l'altro di acquistare un nuovo locale, prediligendo una sede, abbastanza capiente al suo interno, da contenere le truppe che si insedieranno e con la possibilità all'esterno di presentare un' aera suscettibile di possibile ampliamento. Benchè i locali siano lontani dalla Vicarìa e sebbene sorga nella Strada Ferdinanda, senza spazio dove possono manovrare i soldati, si stabilisce che in conformità della citata deliberazione siano destinati a caserma militare i locali della "Decima".
RENF - Fonte	fonte archivistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1827/11/26
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1827/08/06
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	blocco ottocentesco
RENS - Notizia sintetica	appalto dei lavori
RENN - Notizia	Nel Marzo del 1828, dagli avvisi pubblicati per l'appalto dei lavori e della spesa secondo le indicazioni espresse e relazionate dall'arch. Don Salvatore Zahra e dal Patriziato di Catania, si stabilisce che dell'ammontare dei lavori eseguiti per la caserma militare si dovranno corrispondere all'appaltante onze 498,10 all'anno a partire dal primo anno e dietro presentazione di una "relazione certificata" dei lavori da parte della ditta appaltante, che attraverso questa certificazione risulterà il credito di detta somma corrispondente al valore di lavori

eseguiti e dei materiali impiegati. "... sopra luogo e che tutto il di più dell'ammontare sarà corrisposto in ogni anno dell'eguale somma di 498,10 onze come si è stabilito."

RENF - Fonte fonte archivistica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIX

RELF - Frazione di secolo secondo quarto

RELI - Data 1828/03/08

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XIX

REVF - Frazione di secolo secondo quarto

REVI - Data 1828/03/08

REVX - Validità post

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento nucleo originario

RENS - Notizia sintetica appalto dei lavori

RENN - Notizia

Il 13 Ottobre del 1828, alle ore 18,00 ,nella "casa comunale", il Distretto di Catania, il Valle di Catania e il Comune di Catania firmano un atto di "liberazione" dei lavori e della spesa occorrenti per la costruzione del nuovo quartiere militare nel locale così detto della "Decima" adiacente la Strada Ferdinandea. Nell'atto si stabilisce che i lavori da eseguirsi (per una spesa di circa tremilanovecentonovanta onze) dovranno essere subordinati alle seguenti condizioni: i lavori dovranno cominciare 15 giorni dopo "l'atto di liberazione" e compiersi nel termine di anni sei; il piano dei lavori da cominciarsi prevedrà prima il taglio della lava e il livellamento dell'area, a cominciare dalle parti adiacenti il corpo del fabbricato esistente e dietro la vigilanza e la supervisione dall'architetto Don Salvatore Zhara Buda, quale tecnico incaricato dal Comune di Catania; si sceglierà calce di ottima qualità e "ghiara" di lava delle migliori e che si accatasti la lava spianata nel locale del fabbricato esistente, dando inizio alla nuova costruzione; tutti i cantoni, specialmente quelli del nuovo fabbricato si dovranno costruire con "balatoni e cannarozzoni tagliati ordinatamente."

RENF - Fonte fonte archivistica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIX

RELF - Frazione di secolo secondo quarto

RELI - Data 1828/10/13

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XIX

REVF - Frazione di secolo secondo quarto

REVI - Data 1828/10/13

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento nucleo originario

RENS - Notizia sintetica progettazione

RENN - Notizia	Il progetto del 1828, inglobando l'antico magazzino comunale della "Decima", arriva ad occupare la parte dell'attuale fabbricato prospiciente la strada Ferdinandea fino al primo cortile. La restante parte del lotto, quasi al limitare della attuale piazza San Cristoforo, rimane come piazza d'armi. All'ing. Mario Musumeci pervengono dal Patrizio di Catania, tramite l'Intendente, delle planimetrie dello stato di fatto (locali comunali della decima, da allegare all'atto dell'appalto) in cui è evidenziato un "meschino vestibolo" di palmi 14 (3,60 mt circa) con due cantoni (di ponente e di levante) "... di cui quello di ponente non è perpendicolate con il prospetto di tramontana" e che vanno ingrandite di un terzo le finestre del prospetto di levante per dare più ventilazione agli alloggi delle truppe disposti appunto lungo i lati est-ovest del del manufatto. Dalla lettura dell'edificio architettonico si evince come l'ingegner Musumeci inglobando, modifica e reinterpreta parte dei locali esistenti già nel secolo XVII ,aggiungendo il secondo livello, nelle stecche di tramontana e di levante; mentre il corpo di fabbrica di ponente di maggiore altezza costituito, già dal 1881, da una struttura di archi rampanti e contrafforti presenta un solaio che probabilmente ha suddiviso l'ambiente originario in due livelli. A sud-est i locali confinano con lotti ineditati.
RENF - Fonte	fonte archivistica
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1828/10/13
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1828/10/13
REVX - Validità	post
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	nucleo originario
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	Nel febbraio del 1828 vengono destinate a Catania le guarnigioni di due compagnie del reggimento del regno di Borbone e furono loro assegnate per caserma quelle del quartiere della "Decima". Il capomastro muratore Mario Di Stefano apre un pozzo, per l'utilizzo di detta truppa, di onze 5 e tari 24.
RENF - Fonte	fonte archivistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1828/02/00
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX

REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1828/02/00
REVX - Validità	post

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	nucleo originario
RENS - Notizia sintetica	demolizione
RENN - Notizia	In seguito all'atto di deliberazione, il 12 Novembre del 1829 si chiede al comandante della Intendenza del Valle di Catania di dare ordini affinché il capitano della truppa, "...in detto quartiere esistente", non si opponga alla demolizione di dette fabbriche onde possa continuarsi la costruzione incominciata del quartiere militare." E in risposta di ciò l'Intendenza del Valle di Catania il 14 Novembre del 1829 da autorizzazione alle demolizioni delle vecchie fabbriche nel prospetto di tramontana del quartiere della Decima per potervi continuare la costruzione del quartiere militare, necessario in questo capoluogo.
RENF - Fonte	fonte archivistica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1829/11/12

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1829/03/30

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	blocco ottocentesco
RENS - Notizia sintetica	livellamento
RENN - Notizia	In questa data nella Piazza d'armi, l'area retrostante la caserma fino al limitare dell'attuale Piazza San Cristoforo, vengono effettuati lavori di sbancamento di rocce laviche e di livellamento del terreno.
RENF - Fonte	fonte archivistica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1830/06/19

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1830/06/19

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	blocco ottocentesco
RENS - Notizia sintetica	progettazione

RENN - Notizia	Il 19 Giugno del 1830, l'ing. Mario Musumeci riceve l'incarico dall'Intendenza di redigere il disegno del prospetto di Tramontana e del terzo livello della caserma militare.
RENF - Fonte	fonte archivistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1830/06/19
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1830/06/19
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	blocco ottocentesco
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Con la disposizione n.14463 del 13 Novembre 1830, l'ing. Mario Musumeci viene congedato dall'incarico di continuare a eseguire i lavori per i progetti del terzo livello e del prospetto di Tramontana della caserma militare, nel quartiere della Decima. Il 20 Dicembre dello stesso anno l'ingegnere, con una lettera in risposta alla disposizione dell'Intendente, si lamenta di come malgrado gli sia stato affidato l'incarico di redigere il progetto e malgrado l'avesse consegnato pur tra mille difficoltà dovute alle brevità della consegna (otto giorni), le soluzioni evidentemente non devono essere state di gradimento all'Intendente che il 31 Dicembre del 1830 affida l'incarico all'arch. Don Zahra Buda.
RENF - Fonte	fonte archivistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1830/11/13
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1830/12/31
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	blocco ottocentesco
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Nel gennaio del 1831 è redatta dall'ing. arch. Zahra Buda la perizia del terzo piano per gli alloggi degli ufficiali. Viene così concessa dall'Intendenza di Catania la liberatoria per la giusta esecuzione dei lavori.
RENF - Fonte	fonte archivistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX

RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1831/01/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1831/01/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	blocco ottocentesco
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
RENN - Notizia	Nel 1833 viene annunciato, forse dal Comune, la direzione del l'ing. Lanzerotti per sottoporli la verifica dei lavori eseguiti a completamento del terzo piano e del prospetto principale sulla via Ferdinanda della nata Caserma militare borbonica. "...lasciando per ora in sospeso i conteggi della pretura, la liquidazione dell'appaltante sino a completamento della verifica dei lavori", da parte del nuovo ingegnere incaricato.
RENF - Fonte	fonte archivistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1833/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1833/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
RENN - Notizia	La caserma borbonica viene presieduta fino al 3 Giugno del 1860. In seguito all'arrivo di Giuseppe Garibaldi e nello stesso anno, con la nascita del Regno d'Italia, il Quartiere militare è incamerato dal Demanio dello Stato. Da qui, dimesso il ramo difesa, esso è assunto a quello finanziario.
RENF - Fonte	Bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1860/06/03
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1877/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	

REN - NOTIZIA**REN R - Riferimento** blocco ottocentesco**RENS - Notizia sintetica** variazione d'uso**RENN - Notizia**

Con il Regio Decreto del 21 Giugno 1866, viene vietata dallo Stato italiano la coltivazione del tabacco in Sicilia e la regione sottoposta alla normativa vigente nel resto del territorio. E con il Regio Decreto del 21 Marzo del 1867 (n.3685) vengono regolamentate le Regie Manifatture Tabacchi (circa quattordici) stabilendo i ruoli del personale, degli agenti subalterni, e degli operai stabili. Vengono regolamentati gli stipendi e le indennità. Presumibilmente, a partire da questo periodo la regia Manifattura di Catania è attiva e che già al 1877 vi lavorano un totale di 567 dipendenti, di cui 523 donne.

RENF - Fonte Bibliografia**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELF - Frazione di secolo** terzo quarto**RELI - Data** 1866/06/21**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVF - Frazione di secolo** ultimo quarto**REVI - Data** 1877/06/21**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** piano di livellamento stradale**RENN - Notizia**

Gli ingg. Beltrami, Landolina e Di Stefano redigono un Piano Generale di coordinamento per il livellamento delle sedi stradali della città di Catania, grazie anche alla nascita del primo Ufficio Tecnico Comunale. Nel 1869 la Piazza d'Armi del Quartiere Militare viene sbancata e successivamente colmata tramite massiciata di malta mista a pietra vulcanica accuratamente apparecchiata e costipata, da via Garibaldi a piazza San Cristoforo, in modo da riempire gli interstizi con pietrame minuto e scaglie. E in conseguenza di ciò è rettificata e ribassata la via Quartiere Militare. La superficie ricavata dallo sbancamento viene modellata ad arte a forma convessa, per consentire la pendenza adeguata allo smaltimento delle acque. Sopra un basolato lavico formato da lastre regolari, disposto in diagonale rispetto all'asse della strada. Il ribassamento ha comportato la "sospensione" da terra delle basi delle paraste d'angolo, tra la via Garibaldi e la via Quartiere Militare e le fondazioni, in parte scoperte, sono nascoste malamente da strati di malta.

RENF - Fonte Bibliografia**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**RELF - Frazione di secolo** terzo quarto**RELI - Data** 1867/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**REVF - Frazione di secolo** terzo quarto

REVI - Data	1869/00/00
REVX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	blocco ottocentesco
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	Per eliminare alcune cause di insalubrità presenti, viene operato lo svellimento delle lastre in pietra lavica che costituivano il pavimento di due grandi "cameroni" a pieno terra nel corpo di Levante.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	terzo quarto
RELI - Data	1874/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1877/03/16
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	configurazione planimetrica
RENN - Notizia	Il consiglio Comunale cede alla Governativa Manifattura tabacchi una porzione di terreno di circa 170 mq di proprietà del Comune, adiacente al lato di Mezzogiorno, per consentire un ampliamento della vecchia fabbrica a patto che le Manifatture dello stato si impegnino ad aumentare a 800, il numero degli operai e ad aprire una strada lungo il lato di Ponente dell'edificio, per congiungere la Via Garibaldi con la Piazza San Cristoforo.
RENF - Fonte	fonte archivistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1877/03/16
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1877/03/16
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ampliamento urbanistico
	Da un disegno del piano terra dell'ing. G. Copaci, del 1881, risulta costruito addossato al muro di Mezzogiorno, un nuovo corpo di fabbrica di 170 mq circa prevalentemente destinato a servizi igienici e

RENN - Notizia	officine. Dal rilievo si evidenziano delle trasformazioni conseguenti alle esigenze della nascente Manifattura tabacchi. Nel cortile viene inserito un locale "bagnamento" e delle vasche e, nell'ala est - ovest, sono predisposti un calorifero e un elevatore meccanico. E in conseguenza alla nuova destinazione d'uso e per avere una migliore illuminazione naturale, sono state ampliate ribassandole, le finestre lungo la via Quartiere Militare.
RENF - Fonte	Bibliografia
RENF - Fonte	nota del catalogatore
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1881/01/16
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1881/01/16
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	proposta di ampliamento
RENN - Notizia	<p>La proposta di ampliamento della Regia Manifattura dei Tabacchi e di portare il numero di operai da circa 600 a 800 si pone in maniera preponderante agli inizi di Ottobre del 1902. L'opera di ampliamento, che sarà finanziata dal governo centrale, interesserà un'area compresa tra il blocco Ottocentesco a nord, la via Quartiere Militare a est, la via Naumachia e piazza San Cristoforo a sud. L'area in questione avrà una estensione di 2734 mq di cui 638 mq destinati a cortile interno, con una cubatura pari a quella esistente, circa 20 mila metri cubici. Con la Legge n°322 del 14 Aprile del 1905 è approvata la convenzione stipulata il 24 Giugno del 1904, tra il governo del Re V. Emanuele III (Ministero delle Finanze) e il Comune di Catania. Nella convenzione sono specificati i locali occorrenti da costruire per l'ampliamento dello stabile demaniale da utilizzare a Manifattura Tabacchi e a vendita degli stessi, compreso le aree annesse alla amministrazione finanziaria Statale. Vengono stabilite anche le spese di espropriazione (50,000 lire) e il pagamento totale dell'opera che non dovrà eccedere l'importo di 340,000 mila lire. Il municipio di Catania si impegna a cedere allo Stato un'area di circa 1400 mq, attigua all'edificio Ottocentesco della ex caserma militare (altra superficie deriverà da espropri ai privati), a sistemare le vie di accesso, lastricandole con pietra lavica e a sistemare piazza San Cristoforo, compreso le opere di esproprio dei fabbricati occorrenti all'ampliamento. I programmi, la perizia di spesa ed il capitolato speciale degli oneri per la costruzione dei fabbricati saranno dati dal Ministero delle Finanze. L'Amministrazione finanziaria si impegna di pagare lo stabile al Municipio di Catania mediante quattro annualità, a partire dall'esercizio finanziario 1906/07.</p>
RENF - Fonte	fonte archivistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	inizio

RELI - Data	1902/10/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1905/04/14
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	progetto (variante)
RENN - Notizia	Vista la convenzione tra il Comune di Catania e il Ministero delle Finanze(Direzione Generale delle Privative), sentito il Consiglio di Prefettura il 31 Maggio del 1913 (n. 13459), veduto il rapporto n.821, del 24 Agosto del 1915, dell'Ufficio tecnico municipale per l'esecuzione dei lavori di ampliamento della Regia Manifattura dei Tabacchi, è indispensabile apportare alcune modifiche al progetto del costruendo fabbricato. Così che il 25 Agosto del 1915, si autorizza l'Assessore ai Lavori Pubblici a dare disposizione all'Ufficio tecnico comunale di Catania per una variante al progetto di ampliamento della Regia Manifattura dei Tabacchi, per alcune inesattezze riscontrate nei lavori iniziati.
RENF - Fonte	fonte archivistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1913/05/13
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1915/09/15
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	edificazione
RENN - Notizia	Dalla Dichiarazione resa dagli imprenditori sigg. Faro e Taffara, il 16, Dicembre del 1916 si evince la richiesta di un maggior compenso di £. 50.000 dalla impresa dei lavori in atto, per l'ampliamento della Regia Manifattura dei Tabacchi di Catania. Sovraprezzo rispetto a quello concordato nel 1912 per l'aumento del costo della mano d'opera nell'arte muraria ed affini. Ma non solo, anche per l'aumento dei materiali quali: le incavallature del sistema "Polenceau", dei solai in cemento armato, del legno ecc., La Direzione ritiene equo aumentare del 10% la relativa tangente sui prezzi stimati nel 1912. In effetti, oltre ai materiali citati c'è da considerare l'aumento del carbone , i prodotti da fornace quali il cemento,calce,gesso e laterizi. Pertanto la richiesta di maggior compenso di £.50.000 avanzata dalla impresa Faro e Taffara viene considerata ammissibile , a patto che i lavori interrotti vengano ripresi immediatamente e ultimati in tempi brevi.
RENF - Fonte	fonte archivistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1917/01/06
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1917/01/06
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	edificazione
RENN - Notizia	Il lavori della Regia Manifattura dei Tabacchi di Catania vengono ripresi dopo il 06 Gennaio 1917, dopo che la la Direzione Generale delle privative, nel Settembre del 1916, accorda alla impresa Faro /Taffara il maggior compenso richiesto. Le analisi dei prezzi del 1906 e del 1912 sono consegnate all'ing. Boselli il 10 Giugno del 1926 in relazione al neonato blocco Novecentesco, come ampliamento della Ottocentesca Regia Manifattura Tabacchi sorta sulla trasformazione dell'antico Quartiere Militare Borbonico.
RENF - Fonte	fonte archivistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1917/01/06
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1926/06/10
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	blocco ottocentesco
RENS - Notizia sintetica	distruzione per bombardamenti
RENN - Notizia	Nemmeno il tempo di riordinare i Monopòli principali dei sali e dei tabacchi (L. n.907/1942), che l'evoluzione degli eventi bellici appena iniziati di lì a poco, arrecarono all' industria del tabacco gravissime perdite con la distruzione di molti immobili, impianti e macchinari a causa dei bombardamenti e dell'occupazione militare. Nella relazione al bilancio, relativa al periodo 1942 – 1945, il Direttore Generale del periodo della ricostruzione, Pietro Cova, esponendo il quadro della situazione degli impianti, evidenziò che delle ventitré manifatture tabacchi attive in Italia prima dell'inizio del conflitto, ne risultavano in piena attività solo cinque. Tra quelle colpite dai bombardamenti la Manifattura dei Tabacchi di Catania risulta essere semi demolita e con ridotte capacità di produzione, maggiormente (come da ricognizione in situ) l'ala Est del blocco Ottocentesco e specificatamente: i solai, i muri esterni e larga parte della copertura .
RENF - Fonte	Bibliografia

RENF - Fonte	Nota del Catalogatore
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1942/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1945/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	blocco ottocentesco
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	In seguito alla distruzione per bombardamenti di parte della Regia Manifattura dei Tabacchi, vengono eseguiti lavori di consolidamento e ristrutturazione del corpo di fabbrica del blocco Ottocentesco (ala est). I lavori interessano la ricostruzione delle parti demolite e il rifacimento ex novo dell'ossatura portante (sistema Hennebique) in c. c.a ,costituito da plinti di fondazione,pilastrini, travi principali,travi secondarie e solette, del piano terra e del primo piano.E' rifatta pure la porzione di copertura utilizzando travi in ferro IPE, capriate e cordoli in cemento armato. Ripristinato il sotto tetto con arcarecci e tavolato con pannelli sotto tegola e impermeabilizzanti. Inoltre vengono eseguiti lavori di consolidamento in porzioni di solai (p.t e p.1) con strutture reticolari IPE in ferro e in parte travetti di irrigidimento, su larghe parti della copertura.
RENF - Fonte	catalogatore
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1945/04/00
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1950/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	progettazione
RENN - Notizia	Il 5 Ottobre del 1948, è approvato con provvedimento del Sindaco n. 669 del 5/10/1948 (autorizzazione n.5480 del 25 Agosto 1948, dell'Ufficio Tecnico), il progetto per il "Nuovo Fabbricato Magazzino Grezzi e Deposito di Monopolio in Catania". Il manufatto sarà edificato nell'area di proprietà dell'amministrazione dei Monopoli, adiacente alla Manifattura Tabacchi e prospiciente su Piazza San Cristoforo. L'edificio sarà a forma di "T" e a tre piani parzialmente cantinati e destinati a: magazzino tabacchi greggi, nell'area interna dei

tre piani; deposito tabacchi lavorati, da passare alla vendita, nel piano terra dell'ala verso l'interno del cortile; sala di consegna ai rivenditori, in pianterreno del cortile interno; uffici; alloggi (tre) di servizio, di cui uno nel piano seminterrato e due nel secondo piano. I muri perimetrali del cantinato verranno isolati con spalmatura di asfalto.

RENF - Fonte fonte di archivio

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

RELF - Frazione di secolo prima metà

RELI - Data 1948/10/05

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVF - Frazione di secolo prima metà

REVI - Data 1948/10/05

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica consolidamento

RENN - Notizia

Tra la fine degli anni 70 e '80, vengono eseguiti lavori di consolidamento e ingrossamento della sezione dei pilastri e di alcune travi che costituiscono l'ossatura portante monolitica in cemento armato del complesso architettonico della ex Manifattura Tabacchi di Catania. E specificatamente al piano terra e al primo piano delle ali est e ovest dell'edificio manifatturiero. Probabilmente per via di questi lavori molta forza lavoro è trasferita in locali della zona industriale di Catania.

RENF - Fonte Catalogatore

RENF - Fonte Fonte orale

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

RELF - Frazione di secolo terzo quarto

RELI - Data 1970/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVF - Frazione di secolo ultimo quarto

REVI - Data 1980/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica atti amministrativi

RENN - Notizia

Accertato e considerato che l'ex Manifattura dei Tabacchi costituisce pregevole testimonianza di architettura pubblica Ottocentesca di Caserma Borbonica, riutilizzata a Regia Manifattura dei Tabacchi e per restante parte di ampliamento novecentesco, ai sensi dell'art.10 comma 3, lett. a del D. L.g.s n.42 del 22/01/04 e dell'art. 2 della L.R. n.80/1977 , il complesso architettonico è dichiarato di interesse architettonico e storico particolarmente importante e con D.D.G. n.

7790 del 06/04/2006 si sottopone a tutela di Vincolo, catastalmente individuato al foglio 69 della particella 1980, sub 5 (quota parte), sub 8 e 9, in corso di definizione.

RENF - Fonte documentazione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XXI

RELF - Frazione di secolo inizio

RELI - Data 2006/04/06

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XXI

REVF - Frazione di secolo inizio

REVI - Data 2006/04/06

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica passaggio di proprietà

RENN - Notizia

In data 20/12/2006, con atto a rogito del notaio Paolo Castellini in Roma (repertorio numero 71325 e trascritto a Catania in data 24 /01 /2007, al numero 3804 di formalità) si registra il passaggio di proprietà dalla società Fintecnica-Finanziaria, per i Settori Industriale e dei Servizi S.P.A, alla Società Fintecnica Immobiliare S.r.l. In data 09 Marzo 2007 la Regione Siciliana, per tramite la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania (D.D.G numero 5325,del 09 /03/2007), ha esercitato la prelazione sull' immobile denominato "ex Manifattura Tabacchi" di Catania in via Garibaldi 233 e con altri accessi dai numero civici: n.114 della via Naumachia, n. 17 e 18 della Piazza S. Cristoforo e con due accessi per i cortili interni dai numeri 16 e 17 della piazza San Cristoforo.

RENF - Fonte documentazione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XXI

RELF - Frazione di secolo inizio

RELI - Data 2006/12/20

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XXI

REVF - Frazione di secolo inizio

REVI - Data 2007/01/24

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica atto di acquisto

RENN - Notizia

In data 09/03/2007, la Regione Siciliana – Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania, con D.D.G numero 5325(registro generale n. 45539, registro particolare n. 25948) ha esercitato la prelazione di acquisto dell'immobile denominato "ex Manifattura Tabacchi" di Catania, Via Garibaldi 233, con accesso dal numero civico n.114 della via Naumachia, dai civici numeri 17 e 18 della Piazza S. Cristoforo e con due accessi per i cortili interni dai numeri

16 e 17 della piazza San Cristoforo. L'ex "appartamento del Direttore", catastalmente individuato al foglio 69 particella 1980 sub 4. Piano 2°, ,sebbene escluso dal precedente vincolo per un vizio catastale, è parte integrante dell'edificio storico citato.

RENF - Fonte documentazione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XXI

RELF - Frazione di secolo inizio

RELI - Data 2007/03/09

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XXI

REVF - Frazione di secolo inizio

REVI - Data 2007/03/09

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica atti amministrativi

RENN - Notizia Con D.D.S. n. 8494 del 06/12/2007 si sottopone a tutela anche l'immobile dell'ex "appartamento del Direttore", catastalmente individuato al foglio 69 particella 1980 sub 4. Piano 2°.

RENF - Fonte documentazione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XXI

RELF - Frazione di secolo inizio

RELI - Data 2007/12/06

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XXI

REVF - Frazione di secolo inizio

REVI - Data 2007/12/06

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica frazionamento

RENN - Notizia Con nota n.399 del 03/03/2010 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania, sono autorizzati alla società Fintecnica Immobiliare S.r.l i lavori necessari (previa presentazione della documentazione all'UTE di Catania) per il frazionamento del sub 5 della particella catastale 1980, poiché questi inglobava in massima consistenza sia il fabbricato storico sottoposto a tutela che quello escluso per vizio catastale. Con provvedimento del 28/04/2010 sono autorizzati dal Comune di Catania alla società Fintecnica Società Fintecnica Immobiliare S.r.l.Immobiliare S.r.l i lavori per il frazionamento e recupero abitativo dei sottotetti. Il sub 5 diventa sub 11, di proprietà della Regione Siciliana e sub 12 di proprietà della società Fintecnica Immobiliare S.r.l.

RENF - Fonte documentazione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XXI
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	2010/03/03
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	2010/04/28
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	assegnazione bene
RENN - Notizia	Viste le dipartimentali prot. n. 191/D del 3 Settembre 2010, prot.205/D n.4 del 13 Settembre 2010, si definisce la consegna al Servizio: Museo Archeologico Regionale Ignazio Paternò Castello, Principe di Biscari. Il 17/09/2010, visto il D.P.R.S 28 Giugno 2010 n.370, l'arch. Venera Greco, Soprintendente della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania, con verbale di verifica dei beni mobili ed immobili, definisce la consegna dei locali agibili dell'ex Quartiere Militare Borbonico e ex Manifattura Tabacchi al Servizio: Museo Archeologico Ignazio Paternò Castello V Principe di Biscari di Catania.
RENF - Fonte	documentazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	2010/09/17
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	2010/09/17
PE - PREESISTENZE	
PRE - PREESISTENZE	
PREU - Ubicazione	ala nord
PREI - Individuazione	locali della "decima"
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	4
SIIP - Tipo di piani	p. interrato-1
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione	

orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	4
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	4
SIIP - Tipo di piani	p. 1
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	4
SIIP - Tipo di piani	p. 2
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Edificio a doppia corte rettangolare, chiusa, costituito da due blocchi costruiti in epoche diverse. Il manufatto si presenta come un parallelepipedo lineare disposto con i prospetti longitudinali ortogonalmente rispetto la via Garibaldi. La struttura dei muri portanti (laterali e mediani) su cui si appoggiano le imposte delle volte (p.t.), le travature dei solai in cemento (p.t e p.1) sono in pietra vulcanica mista a malta ordinaria e sabbia vulcanica. Pilastrini in cemento contribuiscono a sorreggere i solai in cemento, orditi con travi maestre longitudinali composte a travelli a I trasversali. Le coperture a falde sono costituite da capriate, con un tipo di incavallatura a sistema "Polonceau", a catena e puntone in legno, tiranti in ferro e contraffissi di ghisa. Esse poggiano su muri perimetrali in pietra vulcanica e malta ordinaria.
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	piano terra, ala ovest
ISST - Tipo	soffitto
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	piano primo, ala ovest
ISST - Tipo	arco rampante
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	piano copertura, ala est
ISST - Tipo	capriata in cls
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	piano terra , vano scala (tra i due blocchi)
ISST - Tipo	travi IPE in ferro
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	piano primo, vano scala (tra i due blocchi)

ISST - Tipo	travi IPE in ferro
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	ala nord
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t
PNTS - Schema	centrale
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	vestibolo
PNTE - Dati icnografici significativi	volta
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	ala sinistra
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t
PNTS - Schema	corpo doppio
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	volte
PNTE - Dati icnografici significativi	contrafforti
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	ala sinistra
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.1
PNTS - Schema	corpo doppio
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	volte
PNTE - Dati icnografici significativi	archi rampanti
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	ala nord
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.1
PNTS - Schema	regolare
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	volte
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello	

di appoggio	lavico
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	su muratura
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura mista
FNSM - Materiali	pietrame in scaglie
FNSM - Materiali	cannarozzoni
FNSM - Materiali	cotto
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	ala sud
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	con volte a crociera
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura mista
FNSM - Materiali	cannarozzoni
FNSM - Materiali	pietrame in scaglie
FNSM - Materiali	cotto
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	blocco ottocentesco; facciata
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continui
SVCM - Materiali	pietrame lavico informe a "cotto"
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	blocco ottocentesco;muro di spina
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	muratura squadrata e ben legata
SVCM - Materiali	blocchi lavici squadrati, con ricorsi orizzontali regolari.
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	blocco ottocentesco;ala ovest
SVCT - Tipo di struttura	pilastrini
SVCC - Genere	monoliticà strutturale
SVCQ - Qualificazione del genere	continui
SVCM - Materiali	calcestruzzo armato
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	blocco ottocentesco;pareti divisorie
SVCT - Tipo di struttura	parete

SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	muratura squadrata e ben legata
SVCM - Materiali	blocchi lavici squadrate, con ricorsi orizzontali regolari.
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	blocco ottocentesco;ala ovest
SVCT - Tipo di struttura	archi
SVCC - Genere	in calcestruzzo armato
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	calcestruzzo armato
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	blocco novecentesco
SVCT - Tipo di struttura	pilastrini
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	calcestruzzo armato
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	blocco novecentesco
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	blocchi lavici squadrate, con ricorsi orizzontali regolari.
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	blocco novecentesco
SVCT - Tipo di struttura	pilastrini
SVCC - Genere	monoliticà strutturale
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	calcestruzzo armato
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	blocco ottocentesco; ala ovest
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	volta botte lunettata
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOFP - Caratteristiche	sistema hennebique
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	parte del solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	prefabbricato
SOEC - Tecnica costruttiva	in cemento armato

SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria e secondaria
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	blocco ottocentesco; ala ovest
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOFP - Caratteristiche	pietra pomice e gesso
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	parte del solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	blocco ottocentesco; ala ovest
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte lunettata
SOFQ - Qualificazione della forma	quadrata
SOFP - Caratteristiche	pietra pomice e gesso
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	parte del solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo principale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmo unico
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intero bene
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	marsigliesi
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	angolo ala nord
-------------------------	-----------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	piana
----------------------	-------

CPFF - Forma	a terrazza
---------------------	------------

CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta quadrata
--	-------------------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera
---------------------------	--------

CPCT - Struttura primaria	soletta
----------------------------------	---------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

CPMT - Tipo	solaio latero-cemento
--------------------	-----------------------

CPMQ - Qualificazione del tipo	quadrate
---------------------------------------	----------

CPMM - Materiali	cemento
-------------------------	---------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	corridoio centrale fra i due blocchi
-------------------------	--------------------------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	piana
----------------------	-------

CPFF - Forma	a terrazza
---------------------	------------

CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
--	-----------------------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera
---------------------------	--------

CPCT - Struttura primaria	soletta
----------------------------------	---------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera
---------------------------	--------

CPMT - Tipo	solaio latero-cemento
--------------------	-----------------------

CPMQ - Qualificazione del tipo	quadrate
---------------------------------------	----------

CPMM - Materiali	cemento
-------------------------	---------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	angolo ala sud
-------------------------	----------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	piana
----------------------	-------

CPFF - Forma	a terrazza
---------------------	------------

CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta quadrata
--	-------------------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera
---------------------------	--------

CPCT - Struttura primaria	soletta
----------------------------------	---------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera
---------------------------	--------

CPMT - Tipo	soffitto latero-cemento
CPMQ - Qualificazione del tipo	quadrate
CPMM - Materiali	cemento

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di sicurezza
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	angolare
SCLF - Forma planimetrica	a cinque rampe

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	a volo
SCSC - Tecnica	a soletta rampante
SCSM - Materiali	ferro

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	2
SCLL - Collocazione	assiale
SCLF - Forma planimetrica	a quattro rampe

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	ad anima
SCSC - Tecnica	a soletta rampante
SCSM - Materiali	pietra lavica

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	rampa
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	trasversale
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	seminterrato
SCST - Tipo	ad anima
SCSC - Tecnica	a soletta rampante
SCSM - Materiali	pietra lavica

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	assiale
SCLF - Forma planimetrica	a una rampa

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	pianerottolo
SCST - Tipo	ad anima
SCSC - Tecnica	in muratura
SCSM - Materiali	pietra lavica

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	blocco ottocentesco,p.t
PVMG - Genere	ammattionato
PVMS - Schema del disegno	a correre

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	blocco ottocentesco, p.1
PVMG - Genere	ammattionato, ceramica
PVMS - Schema del disegno	a correre
PVMS - Schema del disegno	a posa dritta

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	blocco ottocentesco, p.2
PVMG - Genere	ammattionato, ceramica
PVMS - Schema del disegno	a posa dritta
PVMS - Schema del disegno	a correre

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	blocco novecentesco,p.t
PVMG - Genere	ammattionato,ceramica,marmo,moquette
PVMS - Schema del disegno	a correre
PVMS - Schema del disegno	a posa dritta

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	blocco novecentesco,p.1
PVMG - Genere	ammattionato, ceramica
PVMS - Schema del disegno	a correre
PVMS - Schema del disegno	a posa dritta

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	blocco novecentesco, p.2
PVMG - Genere	ammattionato, ceramica
PVMS - Schema del disegno	a correre

PVMS - Schema del disegno a posa dritta

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	composizione speculare a rilievo
DECM - Materiali	pietra calcare bianca

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	timpano triangolare a basso rilievo: un orologio con l'elefante e la lettera A; cannoni, bandiere, fucili, spade, tamburi; tre gigli adornano i vertici del timpano triangolare, due ori fiamma concludono le paraste d'angolo dell'edificio.
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	pietra calcare bianca

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	prospetto nord
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Intonaco sgretolato o incompleto; rottura di materiale lapideo; reintegrazione di materiale lapideo; muffe, umidità di infiltrazione; cattivo stato di conservazione degli infissi.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	prospetto est
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Intonaco sgretolato o incompleto; rottura di materiale lapideo; reintegrazione di materiale lapideo; muffe, umidità di infiltrazione; cattivo stato di di conservazione degli infissi; riporto di intonaci e vernici su materiale lapideo; impianti tecnologici a vista; tubazioni pluviali e scarichi; muschi licheni e e muffe.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	copertura; lato est
STCC - Stato di conservazione	immediato pericolo
STCO - Indicazioni specifiche	crollo di parte della copertura d'angolo (ala est) causa infiltrazioni d'acqua.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla	
-------------------------	--

parte	ala est
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	impianti tecnologici a vista; muffe, cattivo stato di conservazione degli infissi;intonaco sgretolato o incompleto con reintegrazione di sestiato; umidità di risalita;lesioni muschi, licheni; umidità di infiltrazione
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	ala ovest
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	impianti tecnologici a vista; muffe, cattivo stato di conservazione degli infissi;intonaco sgretolato o incompleto con reintegrazione di sestiato; umidità di risalita;lesioni muschi, licheni; umidità di infiltrazione
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	ala sud
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	impianti tecnologici a vista; muffe, cattivo stato di conservazione degli infissi;intonaco sgretolato o incompleto con reintegrazione di sestiato; umidità di risalita;lesioni muschi, licheni; umidità di infiltrazione
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	strutture verticali
RSTI - Data inizio	1970 (fine)
RSTF - Data fine	1980 (inizio)
RSTT - Tipo di intervento	Tra la fine degli anni settanta e gli inizi degli anni del 1900, vengono rinforzati e inspessiti i pilastri in calcestruzzo armato dell'ossatura portante "Hennebique" dei due blocchi Otto e Novecenteschi.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	strutture verticali
RSTI - Data inizio	1970 (fine)
RSTF - Data fine	1980 (inizio)
RSTT - Tipo di intervento	Tra la fine degli anni settanta e gli inizi degli anni del 1900, vengono consolidati alcuni pilastri in calcestruzzo armato, i muri perimetrali e messe in sicurezza ,con delle putrelle in ferro,alcune travi del seminterrato posto nell'ala sud del blocco novecentesco.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	coperture
RSTI - Data inizio	1945 post
RSTF - Data fine	1905 post
RSTT - Tipo di intervento	Sono consolidati i solai e la copertura dell'ala est del blocco Ottocentesco. E' prevista una ossatura portante monolitica in c.c.a con plinti di fondazione, pilastri,travi principali,travi secondarie e solette.

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	blocco novecentesco
USAD - Uso	uffici, sala esposizione, laboratorio

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	blocco ottocentesco
USAD - Uso	magazzino

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	blocco novecentesco
USOC - Riferimento cronologico	(1905-2000)
USOD - Uso	manifattura tabacchi

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	blocco ottocentesco
USOC - Riferimento cronologico	(1828-2000)
USOD - Uso	caserma militare borbonica
USOD - Uso	regia manifattura dei tabacchi
USOD - Uso	manifattura tabacchi

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**ACQ - ACQUISIZIONE**

ACQT - Tipo acquisizione	acquisto
ACQN - Nome	Regione Siciliana
ACQD - Data acquisizione	2007/03/09
ACQL - Luogo acquisizione	Roma

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Regione Sicilia, Assessorato BB.CC. e Identità Siciliana
CDGI - Indirizzo	Via delle Croci,8, 90139,Palermo

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	D.D.G. n.7790 (D.lgs n.42/2004 art.10 e L.R. 80/1977 art. 2)
NVCE - Estremi provvedimento	2006/04/06
NVCD - Data notificazione	2006/12/20
NVCR - Data di registrazione o G.U.	2006/05/30
NVCP - Estensione del vincolo	intero bene

ALN - MUTAMENTI TITOLARITA'/POSSESSO/DETTENZIONE

ALNT - Tipo evento	acquisto
ALND - Data evento	2007/12/06
ALNN - Note	Con D.D.S n.8494 del 06/12/2007 si sottopone a tutela l'ex appartamento del direttore individuato al foglio 69, particella 1980 sub. 4 al p.2 escluso nel precedente provvedimento di vincolo per un vizio catastale.

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	Piano Regolatore Generale 1969 (P.R.G)
STUN - Sintesi normativa zona	ZONA A di interesse storico ambientale,nucleo originario/ZONA F1 area per verde pubblico,nucleo originario/ZONA L zona per impianti, nucleo originario
STUA - Vincoli altre amministrazioni	L.364/1909,notifica 1917/07/30/L.364/1909,artt.5-6-7-13-1, notifica 1909/09/22-23/ L.1089/1939/artt.1/4/21/D.A 1999/11/09//n.7539,

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Africano, Alberto
FTAD - Data	2019/09/11
FTAN - Codice identificativo	MT001_A
FTAT - Note	prospetto nord, veduta da via Garibaldi
FTAF - Formato	Jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Africano, Alberto
FTAD - Data	2019/09/10
FTAN - Codice identificativo	MT002_A
FTAT - Note	veduta da via Quartiere Militare
FTAF - Formato	Jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Africano, Alberto
FTAD - Data	2019/09/10
FTAN - Codice identificativo	MT003_A
FTAT - Note	veduta da piazza San Cristoforo
FTAF - Formato	Jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Anfuso, Giuseppe
FTAD - Data	1991/00/00
FTAN - Codice identificativo	MT004_A

FTAT - Note	veduta dall'alto dei volumi e delle coperture
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Africano, Alberto
FTAD - Data	2019/10/28
FTAN - Codice identificativo	MT005_A
FTAT - Note	prospetto est, veduta da via Garibaldi
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Africano, Alberto
FTAD - Data	2019/10/11
FTAN - Codice identificativo	MT006_A
FTAT - Note	vestibolo, ingresso da via Garibaldi
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Africano, Alberto
FTAD - Data	2019/10/08
FTAN - Codice identificativo	MT007_A
FTAT - Note	blocco ottocentesco, angolo sud-est-ovest
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Africano, Alberto
FTAD - Data	2019/10/25
FTAN - Codice identificativo	MT008_A
FTAT - Note	blocco ottocentesco, prospetto nord
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Africano, Alberto
FTAD - Data	2019/10/08
FTAN - Codice identificativo	MT009_A
FTAT - Note	blocco ottocentesco, prospetto sud, veduta da nord
FTAF - Formato	Jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Africano,Alberto
FTAD - Data	2019/11/11
FTAN - Codice identificativo	MT010_A
FTAT - Note	areaa espositiva con orientamento est-ovest
FTAF - Formato	Jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Africano, Alberto
FTAD - Data	2019/11/11
FTAN - Codice identificativo	MT011_A
FTAT - Note	blocco novecentesco, p.t, ala est. (area espositiva)
FTAF - Formato	JPEG

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Africano, Alberto
FTAD - Data	2019/11/11
FTAN - Codice identificativo	MT012_A
FTAT - Note	blocco ottocentesco,p.t. vista da est , su via quartiere militare
FTAF - Formato	Jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Africano, Alberto
FTAD - Data	2019/11/11
FTAN - Codice identificativo	MT013_A
FTAT - Note	blocco novecentesco, p.1, ala ovest
FTAF - Formato	Jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Africano, Alberto
FTAD - Data	2019/11/05
FTAN - Codice identificativo	MT014_A
FTAT - Note	blocco ottocentesco, p.t, ala ovest, vista da sud (deposito reperti)
FTAF - Formato	Jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Alberto, Africano
FTAD - Data	2019/11/05
FTAN - Codice identificativo	MT015_A
FTAT - Note	blocco novecentesco p.1, ala est
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Africano, Alberto
FTAD - Data	2019/10/06
FTAN - Codice identificativo	MT016_A
FTAT - Note	blocco ottocentesco, p.1, ala est
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Africano, Alberto
FTAD - Data	2019/11/11
FTAN - Codice identificativo	MT017_A
FTAT - Note	blocco ottocentesco,p.1, ala est
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Africano, Alberto
FTAD - Data	2019/11/05
FTAN - Codice identificativo	MT018_A
FTAT - Note	blocco ottocentesco, p.2, ala est.
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Africano, Alberto
FTAD - Data	2019/11/05
FTAN - Codice identificativo	MT019_A
FTAT - Note	blocco novecentesco,p.2,ala est.
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Africano, Alberto

FTAD - Data	2019/11/06
FTAN - Codice identificativo	MT020_A
FTAT - Note	blocco ottocentesco p.2, ala ovest.
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Africano, Alberto
FTAD - Data	2019/11/06
FTAN - Codice identificativo	MT021_A
FTAT - Note	blocco ottocentesco p.2, ala est.
FTAF - Formato	Jpeg
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	disegno
DRAO - Note	disegno tratto da Bibliografia
DRAE - Ente proprietario	Gangemi Editori
DRAN - Codice identificativo	MT.DRA_001
DRAA - Autore	Gangemi Editori
DRAD - Data	1998
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	Già in Ministero delle Finanze , direzione Generale del Catasto
DRAS - Scala	1:500
DRAE - Ente proprietario	Regione Siciliana, Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana
DRAC - Collocazione	Agenzia del Territorio,Catasto Fabbricati
DRAN - Codice identificativo	MT.DRA_002
DRAD - Data	1940
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	delimitazione area vincolata
DRAO - Note	D.D.G. n.7790 del 06/04/06
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Regione Siciliana, Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana
DRAC - Collocazione	Catasto Urbano di Catania
DRAN - Codice identificativo	MT.DRA_003
DRAD - Data	2007
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata

DRAT - Tipo	tavola composita
DRAS - Scala	1:200
DRAE - Ente proprietario	Archivio di Stato di Catania
DRAC - Collocazione	Archivio di Stato di Catania
DRAN - Codice identificativo	MT.DRA_004
DRAA - Autore	Musumeci, Mario
DRAD - Data	1830
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	planimetrie catastali del 1878 e 1884
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto urbano di Catania
DRAN - Codice identificativo	MT.DRA_005
DRAA - Autore	Camosso, Michele
DRAD - Data	1876-1884
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	disegno tecnico
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	Gangemi Editore
DRAN - Codice identificativo	MT.DRA_006
DRAA - Autore	Gangemi Editore
DRAD - Data	1998
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	Archivio di Stato di Catania
DRAN - Codice identificativo	MT.DRA_007
DRAA - Autore	Copaci, Giovanni
DRAD - Data	1881
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:500
DRAE - Ente proprietario	Regione Siciliana, Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana
DRAC - Collocazione	Agenzia del territorio, Catasto uerbanò
DRAN - Codice identificativo	MT.DRA_008

DRAD - Data	2011
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	Già in Ministero delle Finanze , direzione Generale del Catasto
DRAS - Scala	1:500
DRAE - Ente proprietario	Regione Siciliana, Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana
DRAC - Collocazione	Agenzia del Territorio,Catasto Fabbricati
DRAN - Codice identificativo	MT.DRA_002
DRAD - Data	1940
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTA - Autore	dato non disponibile
FNTT - Denominazione	Opere Pubbliche
FNTD - Data	1818/00/00-1860/00/00
FNTN - Nome archivio	Archivio di Stato di Catania/Intendenza Borbonica
FNTS - Posizione	Categoria X, busta 1269
FNTI - Codice identificativo	MT.FD_001
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTA - Autore	dato non disponibile
FNTT - Denominazione	Opere pubbliche comunali
FNTD - Data	1820/00/00- 1835/00/00
FNTN - Nome archivio	Archivio di Stato di Catania/ Intendenza Borbonica
FNTS - Posizione	Categoria X, busta 1269
FNTI - Codice identificativo	MT.FD_002
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTA - Autore	dato non disponibile
FNTT - Denominazione	costruzione della caserma militare
FNTD - Data	1826/00/00- 1845/00/00
FNTN - Nome archivio	Archivio di Stato di Catania/ Intendenza Borbonica
FNTS - Posizione	Categoria X, busta 1297
FNTI - Codice identificativo	MT.FD_003
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	manoscritto
FNTA - Autore	dato non disponibile
FNTT - Denominazione	forte ferdinando/quartiere militare
FNTD - Data	1838/00/00- 1851/00/00
FNTN - Nome archivio	Archivio di Stato di Catania/ Intendenza Borbonica
FNTS - Posizione	Categoria X, busta 1298
FNTI - Codice identificativo	MT.FD_004

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	manoscritto
FNTA - Autore	dato non disponibile
FNTT - Denominazione	quartiere militare
FNTD - Data	1821/00/00-1833/00/00
FNTN - Nome archivio	Archivio di Stato di Catania/ Intendenza Borbonica
FNTS - Posizione	Categoria X, busta 1314/3321
FNTI - Codice identificativo	MT.FD_005

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	dattiloscritto
FNTA - Autore	dato non disponibile
FNTT - Denominazione	Regia Manifattura Tabacchi di Catania, progetto di ampliamento (capitolato d'appalto)
FNTD - Data	1905/04/14- 1926/09/12
FNTN - Nome archivio	Archivio di Stato di Catania
FNTS - Posizione	dato non disponibile
FNTI - Codice identificativo	MT.FD_006

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Barbera, Salvatore
BIBD - Anno di edizione	1998
BIBH - Sigla per citazione	MT001BIB
BIBN - V., pp., nn.	p.332
BIBI - V., tavv., figg.	tav.LXXIII,LXXIV,LXXV,LXXVI

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Sarullo, Luigi
BIBD - Anno di edizione	1993
BIBH - Sigla per citazione	MT002BIB
BIBI - V., tavv., figg.	dato non disponibile

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Dato, Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1983
BIBH - Sigla per citazione	MT003BIB
BIBN - V., pp., nn.	pp.128-135, p.143, pp.146-147
BIBI - V., tavv., figg.	figg.168,169,170,176

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	dato non disponibile
BIBD - Anno di edizione	1980
BIBH - Sigla per citazione	MT004BIB
BIBN - V., pp., nn.	p.465

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Gentile Cusa, Bernardo
BIBD - Anno di edizione	1994
BIBH - Sigla per citazione	MT005BIB
BIBN - V., pp., nn.	p.157

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Boscarino, Salvatore
BIBD - Anno di edizione	1966
BIBH - Sigla per citazione	MT006BIB
BIBN - V., pp., nn.	pp. 67 - 116

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Alvezzi del Frate, Paolo/ Rossi, Giovanni/Tavilla, Elio
BIBD - Anno di edizione	2015
BIBH - Sigla per citazione	MT007BIB

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	2020
CMPN - Nome	Africano, Alberto
RSR - Referente scientifico	Giuliano, Selima Giorgia
FUR - Funzionario responsabile	Lamagna, Gioconda

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2020
RVMN - Nome	Africano, Alberto

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2020
AGGN - Nome	Africano, Alberto
AGGE - Ente	S86
AGGR - Referente scientifico	Giuliano, Selima Giorgia
AGGF - Funzionario responsabile	Lamagna, Gioconda

ISP - ISPEZIONI

ISPD - Data	2020
ISPN - Funzionario responsabile	Lamagna, Gioconda

OSS - Osservazioni

La Soprintendenza BB.CC.AA di Catania, tramite lo strumento per la valorizzazione del patrimonio culturale PON Cultura 2014-2020, con prot.n. 000766/bis del 28/04/2015 ha redatto un progetto esecutivo di conservazione, recupero e adeguamento funzionale dell'ex Manifattura Tabacchi a sede del Museo Regionale Interdisciplinare di Catania. Il progetto di rifunzionalizzazione, rispettando l'identità storica del Complesso Architettonico, si pone l'obiettivo di recuperare l'ex Regia Manifattura dei Tabacchi dal punto di vista socio-culturale e urbanistico, facendolo diventare il cuore pulsante del quartiere San Cristoforo e della Città tutta. Vuol in quanto Museo Interdisciplinare e in quanto "focus", atto ad interpretare le molteplici espressioni che la contemporaneità ci offre. Però credo che per tale raggiungimento occorrerebbe pure una trasformazione del tessuto storico e architettonico e di diradamento edilizio che sorge attorno il complesso edilizio della ex Manifattura Tabacchi. Ma anche operazione di alleggerimento deve essere operata ,all'interno del manufatto in oggetto, di quelle superfetazioni che lo soffocano, restituendo gli spazi liberati alla fruizione dei visitatori e connettendo la via Garibaldi (a nord) con la via Plebiscito (a sud) attraverso un percorso interno.