

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	19
NCTN - Numero catalogo generale	00382210
ESC - Ente schedatore	S86
ECP - Ente competente	R19CRICD

## RV - RELAZIONI

### RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	bene composto
RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	1900382210

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	fabbrica
OGTQ - Qualificazione	manifattura tabacchi
OGTN - Denominazione	ex manifattura tabacchi

### OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	originaria
OGAD - Denominazione	regia manifattura dei tabacchi

### OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Quartiere Militare della Cavalleria Borbonica

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

**PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

<b>PVCS - Stato</b>	ITALIA
<b>PVCR - Regione</b>	Sicilia
<b>PVCP - Provincia</b>	CT
<b>PVCC - Comune</b>	Catania
<b>PVCL - Località</b>	quartiere San Cristoforo
<b>PVCI - Indirizzo</b>	Via Giuseppe Garibaldi, 233
<b>PVCA</b>	Il bene ha un ingresso in via garibaldi, 233, a nord, e un ingresso in piazza S.Cristoforo n.18 , a sud.

**CST - CENTRO STORICO**

<b>CSTA</b>	capoluogo municipale
-------------	----------------------

**ZUR - ZONA URBANA**

<b>ZURD - Denominazione</b>	zona centrale
-----------------------------	---------------

**SET - SETTORE**

<b>SETT - Tipo</b>	SU
<b>SETN - Numero</b>	352
<b>SETD - Denominazione</b>	San Cristoforo
<b>SETP - Numero nel settore</b>	001

**CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

**CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

<b>CTSC - Comune</b>	catania
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	69/2018
<b>CTSN - Particelle</b>	1980
<b>CTSP - Proprietari</b>	Regione Siciliana, Assessorato dei Beni Culturali e identità siciliana
<b>CTSE - Particelle ed altri elementi di confine</b>	1924

**LS - LOCALIZZAZIONE STORICA**

<b>LST - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

**LCS - LOCALIZZAZIONE STORICA**

<b>LCSR - Area di appartenenza territoriale</b>	Colonia Calcidese
<b>LCST - Ripartizione territoriale</b>	Sikelia
<b>LCSI - Insediamento /Località</b>	Katane/Aitna
<b>LCSA - Area di appartenenza amministrativa</b>	Grande valle alluvionale meridionale
<b>LCSD - Data</b>	728-728 a.C.
<b>LCSF - Fonte</b>	Bibliografia/cartografia delle Antichità dalla pianta topografica della città di Catania

**LTS - TOPONOMASTICA STORICA**

<b>LTST - Toponimo</b>	naumachia
------------------------	-----------

<b>LTSD - Data</b>	1500 fine
<b>LTSF - Fonte</b>	documentazione
<b>LVS - VIABILITA' STORICA</b>	
<b>LVSD - Denominazione</b>	via naumachia
<b>LVST - Data</b>	XVI
<b>LVSF - Fonte</b>	documentazione
<b>LVS - VIABILITA' STORICA</b>	
<b>LVSD - Denominazione</b>	Strada San Filippo
<b>LVST - Data</b>	XVII
<b>LVSF - Fonte</b>	documentazione
<b>LVSN - Note e osservazioni</b>	catastali storici ( Orlando; Vacca )
<b>LVS - VIABILITA' STORICA</b>	
<b>LVSD - Denominazione</b>	Strada Ferdinanda
<b>LVST - Data</b>	XVIII
<b>LVSF - Fonte</b>	documentazione
<b>LVS - VIABILITA' STORICA</b>	
<b>LVSD - Denominazione</b>	via Garibaldi
<b>LVST - Data</b>	XIX
<b>LVSF - Fonte</b>	documentazione
<b>LVSN - Note e osservazioni</b>	catastali storici (S. Ittar )
<b>CSS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE STORICA</b>	
<b>CSSD - Denominazione e tipologia del catasto</b>	Catasto Borbonico
<b>CSSN - Particelle</b>	dato non disponibile
<b>CSST - Data</b>	1837/00/00-1853/00/00
<b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>	
<b>GPI - Identificativo Punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	15.078824
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	37.500010
<b>GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO</b>	
<b>GPCT - Tipo</b>	baricentro
<b>GPCL - Quota s.l.m.</b>	7
<b>GPCI</b>	7
<b>GPCS</b>	7
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto esatto
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da cartografia senza sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84

**GPB - BASE DI RIFERIMENTO**

<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	NR
<b>GPBT - Data</b>	2019

**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****AUT - AUTORE**

<b>AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)</b>	blocco ottocentesco
<b>AUTS - Rapporto al nome</b>	attribuito
<b>AUTM - Fonte dell'attribuzione</b>	fonte archivistica
<b>AUTN - Nome scelto</b>	Musumeci Mario
<b>AUTA - Dati anagrafici</b>	1877-1852
<b>AUTH - Sigla per citazione</b>	MT000001

**AUT - AUTORE**

<b>AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)</b>	blocco ottocentesco
<b>AUTS - Rapporto al nome</b>	attribuito
<b>AUTM - Fonte dell'attribuzione</b>	fonte archivistica
<b>AUTN - Nome scelto</b>	Zahra Buda Salvatore
<b>AUTA - Dati anagrafici</b>	1770-1832
<b>AUTH - Sigla per citazione</b>	MT000002

**AUT - AUTORE**

<b>AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)</b>	ampliamento
<b>AUTS - Rapporto al nome</b>	attribuito
<b>AUTM - Fonte dell'attribuzione</b>	bibliografia
<b>AUTN - Nome scelto</b>	Copaci Giovanni
<b>AUTA - Dati anagrafici</b>	dato non disponibile
<b>AUTH - Sigla per citazione</b>	MT000003

**AUT - AUTORE**

<b>AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)</b>	ampliamento
<b>AUTS - Rapporto al nome</b>	attribuito
<b>AUTM - Fonte dell'attribuzione</b>	fonte archivistica
<b>AUTN - Nome scelto</b>	Attanasio Giovanni
<b>AUTA - Dati anagrafici</b>	dato non disponibile
<b>AUTH - Sigla per citazione</b>	MT000004

**ATB - AMBITO CULTURALE**

<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	scuola catanese
<b>ATBM - Fonte</b>	

<b>dell'attribuzione</b>	fonte archivistica
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	bibliografia
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	scuola catanese
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	fonte archivistica
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	bibliografia
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	ampliamento
<b>ATBD - Denominazione</b>	scuola catanese
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	documentazione
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	ampliamento
<b>ATBD - Denominazione</b>	scuola catanese
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	documentazione
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	carattere generale
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	distruzione per bombardamento
<b>RENN - Notizia</b>	Il sito nel quale sorge l'isolato (Settore Urbano n°.352 del Centro Storico di Catania) occupa un'area esterna al tracciato delle mura della città, a ridosso del bastione di San Giovanni, tutt'ora esistente e dove sotto il baluardo vi era la chiesa delle Madonne delle Grazie. Era un'area inedificabile in cui iniziavano le terre coltivate e i "giardini" catanesi che si estendevano poi verso sud.
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVII
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	terzo quarto
<b>RELI - Data</b>	1669/00/00
<b>RELX - Validità</b>	ante
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVII
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	terzo quarto
<b>REVI - Data</b>	1669/00/00
<b>REVX - Validità</b>	ante
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	

<b>RENr - Riferimento</b>	carattere generale
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	ampliamento urbanistico
<b>RENN - Notizia</b>	Nel Gennaio del 1674 viene aperta e sistemata la via della Vittoria, in seguito denominata via del Gallazzo ( attuale via Plebiscito), per collegare le strade esterne fra di esse e alla città.
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XVII
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	terzo quarto
<b>RELI - Data</b>	1674/00/00

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XVII
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	terzo quarto
<b>REVI - Data</b>	1674/00/00

### **RE - NOTIZIE STORICHE**

#### **REN - NOTIZIA**

<b>RENr - Riferimento</b>	carattere generale
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	configurazione planimetrica
<b>RENN - Notizia</b>	In asse con il bastione di San Giovanni, a sud, è evidenziata la via Velis, oltre alle attuali Vie Plebiscito e Garibaldi. A est dell'isolato (dove sorgerà il manufatto in oggetto), la carta storica di F. Orlando, così come quella del Vacca, ci indicano come i limiti del settore urbano non sono ben definiti in quanto l'area non risulta essere ancora completamente edificata.
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>RENF - Fonte</b>	fonte archivistica

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	terzo quarto
<b>RELI - Data</b>	1761/00/00

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XVIII
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	terzo quarto
<b>REVI - Data</b>	1761/00/00

### **RE - NOTIZIE STORICHE**

#### **REN - NOTIZIA**

<b>RENr - Riferimento</b>	nucleo originario
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	realizzazione
<b>RENN - Notizia</b>	A seguito dell'insurrezione cittadina (contro l' abrogazione della Costituzione Siciliana, 8 Dicembre del 1816, dell'indipendenza del regno di Sicilia ,11 Dicembre 1816, e la sua annessione a quello di Napoli (22 Dicembre dello stesso anno ), nel 1824 il Decurionato catanese e l'Intendenza di finanza assumono la decisione di realizzare il carcere borbonico di piazza Pietro Lupo e il quartiere militare dell' attuale Via Garibaldi, in funzione antipopolare.

<b>RENF - Fonte</b>	documentazione
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	primo quarto
<b>RELI - Data</b>	1816/12/11
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	primo quarto
<b>REVI - Data</b>	1824/00/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	nucleo originario
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	realizzazione
<b>RENN - Notizia</b>	La decisione di costruire il "Quartiere militare" viene presa nel 1824 quando il senatore Villalegra comunica all'Intendenza che il Decurionato, in data 30 Ottobre del 1824, decide di "ridurre" il proprio locale comunale denominato della "Decima" . "...Sulle sagge vedute esposte dal Decurionato per ridursi il locale della decima di proprietà comunale ,adatto a quartiere permanente per un intero reggimento, con officine superiori convenienti ad abitazioni di ufficiali è di avviso che si possa approvare la deliberazione emessa nel 30 ottobre 1824, con dovere rimettere il Patrizio il piano e la perizia al sig. Intendente per esser discussi ed approvati a termine dell'articolo n. 230 del Real Decreto del 11/10/1817."
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>RENF - Fonte</b>	fonte archivistica
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	primo quarto
<b>RELI - Data</b>	1824/10/30
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	primo quarto
<b>REVI - Data</b>	1824/11/02
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	nucleo originario
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	Sono previste "3000 onze" per la costruzione della Caserma borbonica e da una perizia e da un "piano preventivo" dei lavori da eseguirsi nell'area del Quartiere militare, è previsto lo "spuntamento della lava", per una somma di 120 onze, nella piazza d'armi. Questa disciplina si richiede per l'eseguimento di un piano di livellamento del suolo.
<b>RENF - Fonte</b>	fonte archivistica
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIX

<b>RELF - Frazione di secolo</b>	primo quarto
<b>RELI - Data</b>	1825/10/18
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	primo quarto
<b>REVI - Data</b>	1825/10/18
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	nucleo originario
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	assegnazione del sito
<b>RENN - Notizia</b>	Con la Deliberazione Decurionale emessa il 6 Agosto del 1827, il Decurionato di Catania, vista la ministeriale del 21 Giugno nella quale si afferma non essere conveniente destinarsi a caserma militare la casa del Sardo, ordina di destinarsi la caserma in un nuovo locale, e con deliberazione del 26 Novembre del 1827 si approva la decisione di destinarsi a caserma militare il locale della "Decima", di proprietà comunale. Detto locale era stato comprato un tempo per la fabbrica del carcere comunale e in seguito destinato per all'alloggio della milizia provinciale. Con questa scelta si risparmia tra l'altro di acquistare un nuovo locale, prediligendo una sede, abbastanza capiente al suo interno, da contenere le truppe che si insedieranno e con la possibilità all'esterno di presentare un' aera suscettibile di possibile ampliamento. Benchè i locali siano lontani dalla Vicarìa e sebbene sorga nella Strada Ferdinanda, senza spazio dove possono manovrare i soldati, si stabilisce che in conformità della citata deliberazione siano destinati a caserma militare i locali della "Decima".
<b>RENF - Fonte</b>	fonte archivistica
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>RELI - Data</b>	1827/11/26
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>REVI - Data</b>	1827/08/06
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	blocco ottocentesco
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	appalto dei lavori
<b>RENN - Notizia</b>	Nel Marzo del 1828, dagli avvisi pubblicati per l'appalto dei lavori e della spesa secondo le indicazioni espresse e relazionate dall'arch. Don Salvatore Zahra e dal Patriziato di Catania, si stabilisce che dell'ammontare dei lavori eseguiti per la caserma militare si dovranno corrispondere all'appaltante onze 498,10 all'anno a partire dal primo anno e dietro presentazione di una "relazione certificata" dei lavori da parte della ditta appaltante, che attraverso questa certificazione risulterà il credito di detta somma corrispondente al valore di lavori



eseguiti e dei materiali impiegati. "... sopra luogo e che tutto il di più dell'ammontare sarà corrisposto in ogni anno dell'eguale somma di 498,10 onze come si è stabilito."

**RENF - Fonte**

fonte archivistica

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo**

XIX

**RELF - Frazione di secolo**

secondo quarto

**RELI - Data**

1828/03/08

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo**

XIX

**REVF - Frazione di secolo**

secondo quarto

**REVI - Data**

1828/03/08

**REVX - Validità**

post

### **RE - NOTIZIE STORICHE**

#### **REN - NOTIZIA**

**RENR - Riferimento**

nucleo originario

**RENS - Notizia sintetica**

appalto dei lavori

**RENN - Notizia**

Il 13 Ottobre del 1828, alle ore 18,00 ,nella "casa comunale", il Distretto di Catania, il Valle di Catania e il Comune di Catania firmano un atto di "liberazione" dei lavori e della spesa occorrenti per la costruzione del nuovo quartiere militare nel locale così detto della "Decima" adiacente la Strada Ferdinandea. Nell'atto si stabilisce che i lavori da eseguirsi (per una spesa di circa tremilanovecentonovanta onze) dovranno essere subordinati alle seguenti condizioni: i lavori dovranno cominciare 15 giorni dopo "l'atto di liberazione" e compiersi nel termine di anni sei; il piano dei lavori da cominciarsi prevedrà prima il taglio della lava e il livellamento dell'area, a cominciare dalle parti adiacenti il corpo del fabbricato esistente e dietro la vigilanza e la supervisione dall'architetto Don Salvatore Zhara Buda, quale tecnico incaricato dal Comune di Catania; si sceglierà calce di ottima qualità e "ghiara" di lava delle migliori e che si accatasti la lava spianata nel locale del fabbricato esistente, dando inizio alla nuova costruzione; tutti i cantoni, specialmente quelli del nuovo fabbricato si dovranno costruire con "balatoni e cannarozzoni tagliati ordinatamente."

**RENF - Fonte**

fonte archivistica

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo**

XIX

**RELF - Frazione di secolo**

secondo quarto

**RELI - Data**

1828/10/13

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo**

XIX

**REVF - Frazione di secolo**

secondo quarto

**REVI - Data**

1828/10/13

### **RE - NOTIZIE STORICHE**

#### **REN - NOTIZIA**

**RENR - Riferimento**

nucleo originario

**RENS - Notizia sintetica**

progettazione

<b>RENN - Notizia</b>	Il progetto del 1828, inglobando l'antico magazzino comunale della "Decima", arriva ad occupare la parte dell'attuale fabbricato prospiciente la strada Ferdinandea fino al primo cortile. La restante parte del lotto, quasi al limitare della attuale piazza San Cristoforo, rimane come piazza d'armi. All'ing. Mario Musumeci pervengono dal Patrizio di Catania, tramite l'Intendente, delle planimetrie dello stato di fatto ( locali comunali della decima, da allegare all'atto dell'appalto) in cui è evidenziato un "meschino vestibolo" di palmi 14 ( 3,60 mt circa) con due cantoni ( di ponente e di levante) "... di cui quello di ponente non è perpendicolate con il prospetto di tramontana" e che vanno ingrandite di un terzo le finestre del prospetto di levante per dare più ventilazione agli alloggi delle truppe disposti appunto lungo i lati est-ovest del del manufatto. Dalla lettura dell'edificio architettonico si evince come l'ingegner Musumeci inglobando, modifica e reinterpreta parte dei locali esistenti già nel secolo XVII ,aggiungendo il secondo livello, nelle stecche di tramontana e di levante; mentre il corpo di fabbrica di ponente di maggiore altezza costituito, già dal 1881, da una struttura di archi rampanti e contrafforti presenta un solaio che probabilmente ha suddiviso l'ambiente originario in due livelli. A sud-est i locali confinano con lotti ineditati.
<b>RENF - Fonte</b>	fonte archivistica
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>RELI - Data</b>	1828/10/13
<b>RELX - Validità</b>	post
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>REVI - Data</b>	1828/10/13
<b>REVX - Validità</b>	post
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	nucleo originario
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	realizzazione
<b>RENN - Notizia</b>	Nel febbraio del 1828 vengono destinate a Catania le guarnigioni di due compagnie del reggimento del regno di Borbone e furono loro assegnate per caserma quelle del quartiere della "Decima". Il capomastro muratore Mario Di Stefano apre un pozzo, per l'utilizzo di detta truppa, di onze 5 e tari 24.
<b>RENF - Fonte</b>	fonte archivistica
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>RELI - Data</b>	1828/02/00
<b>RELX - Validità</b>	post
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIX

<b>REVF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>REVI - Data</b>	1828/02/00
<b>REVX - Validità</b>	post

## RE - NOTIZIE STORICHE

### REN - NOTIZIA

<b>REN - Riferimento</b>	nucleo originario
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	demolizione
<b>RENN - Notizia</b>	In seguito all'atto di deliberazione, il 12 Novembre del 1829 si chiede al comandante della Intendenza del Valle di Catania di dare ordini affinché il capitano della truppa, "...in detto quartiere esistente", non si opponga alla demolizione di dette fabbriche onde possa continuarsi la costruzione incominciata del quartiere militare." E in risposta di ciò l'Intendenza del Valle di Catania il 14 Novembre del 1829 da autorizzazione alle demolizioni delle vecchie fabbriche nel prospetto di tramontana del quartiere della Decima per potervi continuare la costruzione del quartiere militare, necessario in questo capoluogo.
<b>RENF - Fonte</b>	fonte archivistica

### REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>RELI - Data</b>	1829/11/12

### REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>REVI - Data</b>	1829/03/30

## RE - NOTIZIE STORICHE

### REN - NOTIZIA

<b>REN - Riferimento</b>	blocco ottocentesco
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	livellamento
<b>RENN - Notizia</b>	In questa data nella Piazza d'armi, l'area retrostante la caserma fino al limitare dell'attuale Piazza San Cristoforo, vengono effettuati lavori di sbancamento di rocce laviche e di livellamento del terreno.
<b>RENF - Fonte</b>	fonte archivistica

### REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>RELI - Data</b>	1830/06/19

### REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>REVI - Data</b>	1830/06/19

## RE - NOTIZIE STORICHE

### REN - NOTIZIA

<b>REN - Riferimento</b>	blocco ottocentesco
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	progettazione

<b>RENN - Notizia</b>	Il 19 Giugno del 1830, l'ing. Mario Musumeci riceve l'incarico dall'Intendenza di redigere il disegno del prospetto di Tramontana e del terzo livello della caserma militare.
<b>RENF - Fonte</b>	fonte archivistica
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>RELI - Data</b>	1830/06/19
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>REVI - Data</b>	1830/06/19
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	blocco ottocentesco
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	Con la disposizione n.14463 del 13 Novembre 1830, l'ing. Mario Musumeci viene congedato dall'incarico di continuare a eseguire i lavori per i progetti del terzo livello e del prospetto di Tramontana della caserma militare, nel quartiere della Decima. Il 20 Dicembre dello stesso anno l'ingegnere, con una lettera in risposta alla disposizione dell'Intendente, si lamenta di come malgrado gli sia stato affidato l'incarico di redigere il progetto e malgrado l'avesse consegnato pur tra mille difficoltà dovute alle brevità della consegna (otto giorni), le soluzioni evidentemente non devono essere state di gradimento all'Intendente che il 31 Dicembre del 1830 affida l'incarico all'arch. Don Zahra Buda.
<b>RENF - Fonte</b>	fonte archivistica
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>RELI - Data</b>	1830/11/13
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>REVI - Data</b>	1830/12/31
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	blocco ottocentesco
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	Nel gennaio del 1831 è redatta dall'ing. arch. Zahra Buda la perizia del terzo piano per gli alloggi degli ufficiali. Viene così concessa dall'Intendenza di Catania la liberatoria per la giusta esecuzione dei lavori.
<b>RENF - Fonte</b>	fonte archivistica
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIX

<b>RELF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>RELI - Data</b>	1831/01/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>REVI - Data</b>	1831/01/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	blocco ottocentesco
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	realizzazione
<b>RENN - Notizia</b>	Nel 1833 viene annunciato, forse dal Comune, la direzione del l'ing. Lanzerotti per sottoporli la verifica dei lavori eseguiti a completamento del terzo piano e del prospetto principale sulla via Ferdinanda della nata Caserma militare borbonica. "...lasciando per ora in sospeso i conteggi della pretura, la liquidazione dell'appaltante sino a completamento della verifica dei lavori", da parte del nuovo ingegnere incaricato.
<b>RENF - Fonte</b>	fonte archivistica
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>RELI - Data</b>	1833/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>REVI - Data</b>	1833/00/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	passaggio di proprietà
<b>RENN - Notizia</b>	La caserma borbonica viene presieduta fino al 3 Giugno del 1860. In seguito all'arrivo di Giuseppe Garibaldi e nello stesso anno, con la nascita del Regno d'Italia, il Quartiere militare è incamerato dal Demanio dello Stato. Da qui, dismesso il ramo difesa, esso è assunto a quello finanziario.
<b>RENF - Fonte</b>	Bibliografia
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	seconda metà
<b>RELI - Data</b>	1860/06/03
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>REVI - Data</b>	1877/00/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	

**REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** blocco ottocentesco**RENS - Notizia sintetica** variazione d'uso**RENN - Notizia**

Con il Regio Decreto del 21 Giugno 1866, viene vietata dallo Stato italiano la coltivazione del tabacco in Sicilia e la regione sottoposta alla normativa vigente nel resto del territorio. E con il Regio Decreto del 21 Marzo del 1867 (n.3685) vengono regolamentate le Regie Manifatture Tabacchi (circa quattordici) stabilendo i ruoli del personale, degli agenti subalterni, e degli operai stabili. Vengono regolamentati gli stipendi e le indennità. Presumibilmente, a partire da questo periodo la regia Manifattura di Catania è attiva e che già al 1877 vi lavorano un totale di 567 dipendenti, di cui 523 donne.

**RENF - Fonte** Bibliografia**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELF - Frazione di secolo** terzo quarto**RELI - Data** 1866/06/21**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVF - Frazione di secolo** ultimo quarto**REVI - Data** 1877/06/21**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** piano di livellamento stradale**RENN - Notizia**

Gli ingg. Beltrami, Landolina e Di Stefano redigono un Piano Generale di coordinamento per il livellamento delle sedi stradali della città di Catania, grazie anche alla nascita del primo Ufficio Tecnico Comunale. Nel 1869 la Piazza d'Armi del Quartiere Militare viene sbancata e successivamente colmata tramite massiciata di malta mista a pietra vulcanica accuratamente apparecchiata e costipata, da via Garibaldi a piazza San Cristoforo, in modo da riempire gli interstizi con pietrame minuto e scaglie. E in conseguenza di ciò è rettificata e ribassata la via Quartiere Militare. La superficie ricavata dallo sbancamento viene modellata ad arte a forma convessa, per consentire la pendenza adeguata allo smaltimento delle acque. Sopra un basolato lavico formato da lastre regolari, disposto in diagonale rispetto all'asse della strada. Il ribassamento ha comportato la "sospensione" da terra delle basi delle paraste d'angolo, tra la via Garibaldi e la via Quartiere Militare e le fondazioni, in parte scoperte, sono nascoste malamente da strati di malta.

**RENF - Fonte** Bibliografia**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**RELF - Frazione di secolo** terzo quarto**RELI - Data** 1867/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**REVF - Frazione di secolo** terzo quarto

<b>REVI - Data</b>	1869/00/00
<b>REVX - Validità</b>	ca
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	blocco ottocentesco
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	ristrutturazione
<b>RENN - Notizia</b>	Per eliminare alcune cause di insalubrità presenti, viene operato lo svellimento delle lastre in pietra lavica che costituivano il pavimento di due grandi "cameroni" a pieno terra nel corpo di Levante.
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	terzo quarto
<b>RELI - Data</b>	1874/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>REVI - Data</b>	1877/03/16
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	configurazione planimetrica
<b>RENN - Notizia</b>	Il consiglio Comunale cede alla Governativa Manifattura tabacchi una porzione di terreno di circa 170 mq di proprietà del Comune, adiacente al lato di Mezzogiorno, per consentire un ampliamento della vecchia fabbrica a patto che le Manifatture dello stato si impegnino ad aumentare a 800, il numero degli operai e ad aprire una strada lungo il lato di Ponente dell'edificio, per congiungere la Via Garibaldi con la Piazza San Cristoforo.
<b>RENF - Fonte</b>	fonte archivistica
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>RELI - Data</b>	1877/03/16
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>REVI - Data</b>	1877/03/16
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	ampliamento urbanistico
	Da un disegno del piano terra dell'ing. G. Copaci, del 1881, risulta costruito addossato al muro di Mezzogiorno, un nuovo corpo di fabbrica di 170 mq circa prevalentemente destinato a servizi igienici e

<b>RENN - Notizia</b>	officine. Dal rilievo si evidenziano delle trasformazioni conseguenti alle esigenze della nascente Manifattura tabacchi. Nel cortile viene inserito un locale "bagnamento" e delle vasche e, nell'ala est - ovest, sono predisposti un calorifero e un elevatore meccanico. E in conseguenza alla nuova destinazione d'uso e per avere una migliore illuminazione naturale, sono state ampliate ribassandole, le finestre lungo la via Quartiere Militare.
<b>RENF - Fonte</b>	Bibliografia
<b>RENF - Fonte</b>	nota del catalogatore
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>RELI - Data</b>	1881/01/16
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>REVI - Data</b>	1881/01/16
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENr - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	proposta di ampliamento
<b>RENN - Notizia</b>	<p>La proposta di ampliamento della Regia Manifattura dei Tabacchi e di portare il numero di operai da circa 600 a 800 si pone in maniera preponderante agli inizi di Ottobre del 1902. L'opera di ampliamento, che sarà finanziata dal governo centrale, interesserà un'area compresa tra il blocco Ottocentesco a nord, la via Quartiere Militare a est, la via Naumachia e piazza San Cristoforo a sud. L'area in questione avrà una estensione di 2734 mq di cui 638 mq destinati a cortile interno, con una cubatura pari a quella esistente, circa 20 mila metri cubici. Con la Legge n°322 del 14 Aprile del 1905 è approvata la convenzione stipulata il 24 Giugno del 1904, tra il governo del Re V. Emanuele III (Ministero delle Finanze) e il Comune di Catania. Nella convenzione sono specificati i locali occorrenti da costruire per l'ampliamento dello stabile demaniale da utilizzare a Manifattura Tabacchi e a vendita degli stessi, compreso le aree annesse alla amministrazione finanziaria Statale. Vengono stabilite anche le spese di espropriazione ( 50,000 lire) e il pagamento totale dell'opera che non dovrà eccedere l'importo di 340,000 mila lire. Il municipio di Catania si impegna a cedere allo Stato un'area di circa 1400 mq, attigua all'edificio Ottocentesco della ex caserma militare (altra superficie deriverà da espropri ai privati), a sistemare le vie di accesso, lastricandole con pietra lavica e a sistemare piazza San Cristoforo, compreso le opere di esproprio dei fabbricati occorrenti all'ampliamento. I programmi, la perizia di spesa ed il capitolato speciale degli oneri per la costruzione dei fabbricati saranno dati dal Ministero delle Finanze. L'Amministrazione finanziaria si impegna di pagare lo stabile al Municipio di Catania mediante quattro annualità, a partire dall'esercizio finanziario 1906/07.</p>
<b>RENF - Fonte</b>	fonte archivistica
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	inizio



<b>RELI - Data</b>	1902/10/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	inizio
<b>REVI - Data</b>	1905/04/14

### RE - NOTIZIE STORICHE

<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	progetto (variante)
<b>RENN - Notizia</b>	Vista la convenzione tra il Comune di Catania e il Ministero delle Finanze( Direzione Generale delle Privative), sentito il Consiglio di Prefettura il 31 Maggio del 1913 (n. 13459), veduto il rapporto n.821, del 24 Agosto del 1915, dell'Ufficio tecnico municipale per l'esecuzione dei lavori di ampliamento della Regia Manifattura dei Tabacchi, è indispensabile apportare alcune modifiche al progetto del costruendo fabbricato. Così che il 25 Agosto del 1915, si autorizza l'Assessore ai Lavori Pubblici a dare disposizione all'Ufficio tecnico comunale di Catania per una variante al progetto di ampliamento della Regia Manifattura dei Tabacchi, per alcune inesattezze riscontrate nei lavori iniziati.
<b>RENF - Fonte</b>	fonte archivistica

<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	primo quarto
<b>RELI - Data</b>	1913/05/13

<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	primo quarto
<b>REVI - Data</b>	1915/09/15

### RE - NOTIZIE STORICHE

<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	edificazione
<b>RENN - Notizia</b>	Dalla Dichiarazione resa dagli imprenditori sigg. Faro e Taffara, il 16, Dicembre del 1916 si evince la richiesta di un maggior compenso di £. 50.000 dalla impresa dei lavori in atto, per l'ampliamento della Regia Manifattura dei Tabacchi di Catania. Sovraprezzo rispetto a quello concordato nel 1912 per l'aumento del costo della mano d'opera nell'arte muraria ed affini. Ma non solo, anche per l'aumento dei materiali quali: le incavallature del sistema "Polenceau", dei solai in cemento armato, del legno ecc., La Direzione ritiene equo aumentare del 10% la relativa tangente sui prezzi stimati nel 1912. In effetti, oltre ai materiali citati c'è da considerare l'aumento del carbone , i prodotti da fornace quali il cemento,calce,gesso e laterizi. Pertanto la richiesta di maggior compenso di £.50.000 avanzata dalla impresa Faro e Taffara viene considerata ammissibile , a patto che i lavori interrotti vengano ripresi immediatamente e ultimati in tempi brevi.
<b>RENF - Fonte</b>	fonte archivistica

<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
---	--

<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	primo quarto
<b>RELI - Data</b>	1917/01/06
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	primo quarto
<b>REVI - Data</b>	1917/01/06
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	edificazione
<b>RENN - Notizia</b>	Il lavori della Regia Manifattura dei Tabacchi di Catania vengono ripresi dopo il 06 Gennaio 1917, dopo che la la Direzione Generale delle privative, nel Settembre del 1916, accorda alla impresa Faro /Taffara il maggior compenso richiesto. Le analisi dei prezzi del 1906 e del 1912 sono consegnate all'ing. Boselli il 10 Giugno del 1926 in relazione al neonato blocco Novecentesco, come ampliamento della Ottocentesca Regia Manifattura Tabacchi sorta sulla trasformazione dell'antico Quartiere Militare Borbonico.
<b>RENF - Fonte</b>	fonte archivistica
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	primo quarto
<b>RELI - Data</b>	1917/01/06
<b>RELX - Validità</b>	post
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	secondo quarto
<b>REVI - Data</b>	1926/06/10
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	blocco ottocentesco
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	distruzione per bombardamenti
<b>RENN - Notizia</b>	Nemmeno il tempo di riordinare i Monopòli principali dei sali e dei tabacchi (L. n.907/1942), che l'evoluzione degli eventi bellici appena iniziati di lì a poco, arrecarono all' industria del tabacco gravissime perdite con la distruzione di molti immobili, impianti e macchinari a causa dei bombardamenti e dell'occupazione militare. Nella relazione al bilancio, relativa al periodo 1942 – 1945, il Direttore Generale del periodo della ricostruzione, Pietro Cova, esponendo il quadro della situazione degli impianti, evidenziò che delle ventitré manifatture tabacchi attive in Italia prima dell'inizio del conflitto, ne risultavano in piena attività solo cinque. Tra quelle colpite dai bombardamenti la Manifattura dei Tabacchi di Catania risulta essere semi demolita e con ridotte capacità di produzione, maggiormente ( come da ricognizione in situ) l'ala Est del blocco Ottocentesco e specificatamente: i solai, i muri esterni e larga parte della copertura .
<b>RENF - Fonte</b>	Bibliografia

<b>RENF - Fonte</b>	Nota del Catalogatore
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	prima metà
<b>RELI - Data</b>	1942/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	prima metà
<b>REVI - Data</b>	1945/00/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	blocco ottocentesco
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	ristrutturazione
<b>RENN - Notizia</b>	In seguito alla distruzione per bombardamenti di parte della Regia Manifattura dei Tabacchi, vengono eseguiti lavori di consolidamento e ristrutturazione del corpo di fabbrica del blocco Ottocentesco (ala est). I lavori interessano la ricostruzione delle parti demolite e il rifacimento ex novo dell'ossatura portante ( sistema Hennebique) in c. c.a ,costituito da plinti di fondazione,pilastrini, travi principali,travi secondarie e solette, del piano terra e del primo piano.E' rifatta pure la porzione di copertura utilizzando travi in ferro IPE, capriate e cordoli in cemento armato. Ripristinato il sotto tetto con arcarecci e tavolato con pannelli sotto tegola e impermeabilizzanti. Inoltre vengono eseguiti lavori di consolidamento in porzioni di solai (p.t e p.1) con strutture reticolari IPE in ferro e in parte travetti di irrigidimento, su larghe parti della copertura.
<b>RENF - Fonte</b>	catalogatore
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	prima metà
<b>RELI - Data</b>	1945/04/00
<b>RELX - Validità</b>	post
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	prima metà
<b>REVI - Data</b>	1950/00/00
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	carattere generale
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	progettazione
<b>RENN - Notizia</b>	Il 5 Ottobre del 1948, è approvato con provvedimento del Sindaco n. 669 del 5/10/1948 (autorizzazione n.5480 del 25 Agosto 1948, dell'Ufficio Tecnico), il progetto per il "Nuovo Fabbricato Magazzino Grezzi e Deposito di Monopolio in Catania". Il manufatto sarà edificato nell'area di proprietà dell'amministrazione dei Monopoli, adiacente alla Manifattura Tabacchi e prospiciente su Piazza San Cristoforo. L'edificio sarà a forma di "T" e a tre piani parzialmente cantinati e destinati a: magazzino tabacchi greggi, nell'area interna dei

tre piani; deposito tabacchi lavorati, da passare alla vendita, nel piano terra dell'ala verso l'interno del cortile; sala di consegna ai rivenditori, in pianterreno del cortile interno; uffici; alloggi (tre) di servizio, di cui uno nel piano seminterrato e due nel secondo piano. I muri perimetrali del cantinato verranno isolati con spalmatura di asfalto.

**RENF - Fonte** fonte di archivio

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo** XX

**RELF - Frazione di secolo** prima metà

**RELI - Data** 1948/10/05

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo** XX

**REVF - Frazione di secolo** prima metà

**REVI - Data** 1948/10/05

### **RE - NOTIZIE STORICHE**

#### **REN - NOTIZIA**

**REN R - Riferimento** intero bene

**RENS - Notizia sintetica** consolidamento

**RENN - Notizia**

Tra la fine degli anni 70 e '80, vengono eseguiti lavori di consolidamento e ingrossamento della sezione dei pilastri e di alcune travi che costituiscono l'ossatura portante monolitica in cemento armato del complesso architettonico della ex Manifattura Tabacchi di Catania. E specificatamente al piano terra e al primo piano delle ali est e ovest dell'edificio manifatturiero. Probabilmente per via di questi lavori molta forza lavoro è trasferita in locali della zona industriale di Catania.

**RENF - Fonte** Catalogatore

**RENF - Fonte** Fonte orale

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo** XX

**RELF - Frazione di secolo** terzo quarto

**RELI - Data** 1970/00/00

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo** XX

**REVF - Frazione di secolo** ultimo quarto

**REVI - Data** 1980/00/00

### **RE - NOTIZIE STORICHE**

#### **REN - NOTIZIA**

**REN R - Riferimento** intero bene

**RENS - Notizia sintetica** atti amministrativi

**RENN - Notizia**

Accertato e considerato che l'ex Manifattura dei Tabacchi costituisce pregevole testimonianza di architettura pubblica Ottocentesca di Caserma Borbonica, riutilizzata a Regia Manifattura dei Tabacchi e per restante parte di ampliamento novecentesco, ai sensi dell'art.10 comma 3, lett. a del D. L.g.s n.42 del 22/01/04 e dell'art. 2 della L.R. n.80/1977 , il complesso architettonico è dichiarato di interesse architettonico e storico particolarmente importante e con D.D.G. n.

7790 del 06/04/2006 si sottopone a tutela di Vincolo, catastalmente individuato al foglio 69 della particella 1980, sub 5 (quota parte), sub 8 e 9, in corso di definizione.

**RENF - Fonte** documentazione

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo** XXI

**RELF - Frazione di secolo** inizio

**RELI - Data** 2006/04/06

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo** XXI

**REVF - Frazione di secolo** inizio

**REVI - Data** 2006/04/06

### **RE - NOTIZIE STORICHE**

#### **REN - NOTIZIA**

**RENR - Riferimento** intero bene

**RENS - Notizia sintetica** passaggio di proprietà

**RENN - Notizia**

In data 20/12/2006, con atto a rogito del notaio Paolo Castellini in Roma (repertorio numero 71325 e trascritto a Catania in data 24 /01 /2007, al numero 3804 di formalità) si registra il passaggio di proprietà dalla società Fintecnica-Finanziaria, per i Settori Industriale e dei Servizi S.P.A, alla Società Fintecnica Immobiliare S.r.l. In data 09 Marzo 2007 la Regione Siciliana, per tramite la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania ( D.D.G numero 5325,del 09 /03/2007), ha esercitato la prelazione sull' immobile denominato "ex Manifattura Tabacchi" di Catania in via Garibaldi 233 e con altri accessi dai numero civici: n.114 della via Naumachia, n. 17 e 18 della Piazza S. Cristoforo e con due accessi per i cortili interni dai numeri 16 e 17 della piazza San Cristoforo.

**RENF - Fonte** documentazione

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo** XXI

**RELF - Frazione di secolo** inizio

**RELI - Data** 2006/12/20

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo** XXI

**REVF - Frazione di secolo** inizio

**REVI - Data** 2007/01/24

### **RE - NOTIZIE STORICHE**

#### **REN - NOTIZIA**

**RENR - Riferimento** intero bene

**RENS - Notizia sintetica** atto di acquisto

**RENN - Notizia**

In data 09/03/2007, la Regione Siciliana – Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania, con D.D.G numero 5325( registro generale n. 45539, registro particolare n. 25948) ha esercitato la prelazione di acquisto dell'immobile denominato "ex Manifattura Tabacchi" di Catania, Via Garibaldi 233, con accesso dal numero civico n.114 della via Naumachia, dai civici numeri 17 e 18 della Piazza S. Cristoforo e con due accessi per i cortili interni dai numeri

16 e 17 della piazza San Cristoforo. L'ex "appartamento del Direttore", catastalmente individuato al foglio 69 particella 1980 sub 4. Piano 2°, ,sebbene escluso dal precedente vincolo per un vizio catastale, è parte integrante dell'edificio storico citato.

**RENF - Fonte** documentazione

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo** XXI

**RELF - Frazione di secolo** inizio

**RELI - Data** 2007/03/09

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo** XXI

**REVF - Frazione di secolo** inizio

**REVI - Data** 2007/03/09

**RE - NOTIZIE STORICHE**

**REN - NOTIZIA**

**RENR - Riferimento** intero bene

**RENS - Notizia sintetica** atti amministrativi

**RENN - Notizia** Con D.D.S. n. 8494 del 06/12/2007 si sottopone a tutela anche l'immobile dell'ex "appartamento del Direttore", catastalmente individuato al foglio 69 particella 1980 sub 4. Piano 2°.

**RENF - Fonte** documentazione

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo** XXI

**RELF - Frazione di secolo** inizio

**RELI - Data** 2007/12/06

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo** XXI

**REVF - Frazione di secolo** inizio

**REVI - Data** 2007/12/06

**RE - NOTIZIE STORICHE**

**REN - NOTIZIA**

**RENR - Riferimento** intero bene

**RENS - Notizia sintetica** frazionamento

**RENN - Notizia** Con nota n.399 del 03/03/2010 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania, sono autorizzati alla società Fintecnica Immobiliare S.r.l i lavori necessari (previa presentazione della documentazione all'UTE di Catania) per il frazionamento del sub 5 della particella catastale 1980, poiché questi inglobava in massima consistenza sia il fabbricato storico sottoposto a tutela che quello escluso per vizio catastale. Con provvedimento del 28/04/2010 sono autorizzati dal Comune di Catania alla società Fintecnca Società Fintecnica Immobiliare S.r.l.Immobiliare S.r.l i lavori per il frazionamento e recupero abitativo dei sottotetti. Il sub 5 diventa sub 11, di proprietà della Regione Siciliana e sub 12 di proprietà della società Fintecnca Immobiliare S.r.l.

**RENF - Fonte** documentazione

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XXI
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	inizio
<b>RELI - Data</b>	2010/03/03
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XXI
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	inizio
<b>REVI - Data</b>	2010/04/28
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	assegnazione bene
<b>RENN - Notizia</b>	Viste le dipartimentali prot. n. 191/D del 3 Settembre 2010, prot.205/D n.4 del 13 Settembre 2010, si definisce la consegna al Servizio: Museo Archeologico Regionale Ignazio Paternò Castello, Principe di Biscari. Il 17/09/2010, visto il D.P.R.S 28 Giugno 2010 n.370, l'arch. Venera Greco, Soprintendente della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania, con verbale di verifica dei beni mobili ed immobili, definisce la consegna dei locali agibili dell'ex Quartiere Militare Borbonico e ex Manifattura Tabacchi al Servizio: Museo Archeologico Ignazio Paternò Castello V Principe di Biscari di Catania.
<b>RENF - Fonte</b>	documentazione
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XXI
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	inizio
<b>RELI - Data</b>	2010/09/17
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XXI
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	inizio
<b>REVI - Data</b>	2010/09/17
<b>PE - PREESISTENZE</b>	
<b>PRE - PREESISTENZE</b>	
<b>PREU - Ubicazione</b>	ala nord
<b>PREI - Individuazione</b>	locali della "decima"
<b>SI - SPAZI</b>	
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	intero bene
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	4
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p. interrato-1
<b>SIIV - Suddivisione verticale</b>	a elementi seriali
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	intero bene
<b>SIIO - Tipo di suddivisione</b>	

<b>orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	4
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p. t.
<b>SIIV - Suddivisione verticale</b>	a elementi seriali
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	intero bene
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	4
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p. 1
<b>SIIV - Suddivisione verticale</b>	a elementi seriali
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	intero bene
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	4
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p. 2
<b>SIIV - Suddivisione verticale</b>	a elementi seriali
<b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>	
<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	Edificio a doppia corte rettangolare, chiusa, costituito da due blocchi costruiti in epoche diverse. Il manufatto si presenta come un parallelepipedo lineare disposto con i prospetti longitudinali ortogonalmente rispetto la via Garibaldi. La struttura dei muri portanti (laterali e mediani) su cui si appoggiano le imposte delle volte (p.t.), le travature dei solai in cemento (p.t e p.1) sono in pietra vulcanica mista a malta ordinaria e sabbia vulcanica. Pilastrini in cemento contribuiscono a sorreggere i solai in cemento, orditi con travi maestre longitudinali composte a travelli a I trasversali. Le coperture a falde sono costituite da capriate, con un tipo di incavallatura a sistema "Polonceau", a catena e puntone in legno, tiranti in ferro e contraffissi di ghisa. Esse poggiano su muri perimetrali in pietra vulcanica e malta ordinaria.
<b>ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI</b>	
<b>ISSU - Ubicazione</b>	piano terra, ala ovest
<b>ISST - Tipo</b>	soffitto
<b>ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI</b>	
<b>ISSU - Ubicazione</b>	piano primo, ala ovest
<b>ISST - Tipo</b>	arco rampante
<b>ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI</b>	
<b>ISSU - Ubicazione</b>	piano copertura, ala est
<b>ISST - Tipo</b>	capriata in cls
<b>ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI</b>	
<b>ISSU - Ubicazione</b>	piano terra , vano scala (tra i due blocchi)
<b>ISST - Tipo</b>	travi IPE in ferro
<b>ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI</b>	
<b>ISSU - Ubicazione</b>	piano primo, vano scala (tra i due blocchi)



<b>ISST - Tipo</b>	travi IPE in ferro
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	ala nord
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	p.t
<b>PNTS - Schema</b>	centrale
<b>PNTF - Forma</b>	rettangolare
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	vestibolo
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	volta
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	ala sinistra
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	p.t
<b>PNTS - Schema</b>	corpo doppio
<b>PNTF - Forma</b>	rettangolare
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	volte
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	contrafforti
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	ala sinistra
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	p.1
<b>PNTS - Schema</b>	corpo doppio
<b>PNTF - Forma</b>	rettangolare
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	volte
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	archi rampanti
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	ala nord
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	p.1
<b>PNTS - Schema</b>	regolare
<b>PNTF - Forma</b>	rettangolare
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	volte
<b>FN - FONDAZIONI</b>	
<b>FNA - Tipo di terreno a livello</b>	

<b>di appoggio</b>	lavico
<b>FNS - STRUTTURE</b>	
<b>FNSU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>FNST - Tipo</b>	continua
<b>FNSQ - Qualificazione del tipo</b>	su muratura
<b>FNSC - Tecnica costruttiva</b>	muratura mista
<b>FNSM - Materiali</b>	pietrame in scaglie
<b>FNSM - Materiali</b>	cannarozzoni
<b>FNSM - Materiali</b>	cotto
<b>FNS - STRUTTURE</b>	
<b>FNSU - Ubicazione</b>	ala sud
<b>FNST - Tipo</b>	continua
<b>FNSQ - Qualificazione del tipo</b>	con volte a crociera
<b>FNSC - Tecnica costruttiva</b>	muratura mista
<b>FNSM - Materiali</b>	cannarozzoni
<b>FNSM - Materiali</b>	pietrame in scaglie
<b>FNSM - Materiali</b>	cotto
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	blocco ottocentesco; facciata
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	continui
<b>SVCM - Materiali</b>	pietrame lavico informe a "cotto"
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	blocco ottocentesco;muro di spina
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	muratura squadrata e ben legata
<b>SVCM - Materiali</b>	blocchi lavici squadrati, con ricorsi orizzontali regolari.
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	blocco ottocentesco;ala ovest
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	pilastrini
<b>SVCC - Genere</b>	monoliticà strutturale
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	continui
<b>SVCM - Materiali</b>	calcestruzzo armato
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	blocco ottocentesco;pareti divisorie
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete

<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	muratura squadrata e ben legata
<b>SVCM - Materiali</b>	blocchi lavici squadrati, con ricorsi orizzontali regolari.
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	blocco ottocentesco;ala ovest
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	archi
<b>SVCC - Genere</b>	in calcestruzzo armato
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	continua
<b>SVCM - Materiali</b>	calcestruzzo armato
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	blocco novecentesco
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	pilastrì
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	continua
<b>SVCM - Materiali</b>	calcestruzzo armato
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	blocco novecentesco
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	continua
<b>SVCM - Materiali</b>	blocchi lavici squadrati, con ricorsi orizzontali regolari.
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	blocco novecentesco
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	pilastrì
<b>SVCC - Genere</b>	monolicit� strutturale
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	continua
<b>SVCM - Materiali</b>	calcestruzzo armato
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	blocco ottocentesco; ala ovest
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	solaio
<b>SOFF - Forma</b>	volta botte lunettata
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	rettangolare
<b>SOFP - Caratteristiche</b>	sistema hennebique
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	parte del solaio
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	prefabbricato
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	in cemento armato

<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	con orditura primaria e secondaria
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	blocco ottocentesco; ala ovest
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a botte
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	a sesto ribassato
<b>SOFP - Caratteristiche</b>	pietra pomice e gesso
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	parte del solaio
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura
<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	blocchi regolari
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	blocco ottocentesco; ala ovest
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a botte lunettata
<b>SOFQ - Qualificazione della forma</b>	quadrata
<b>SOFP - Caratteristiche</b>	pietra pomice e gesso
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	parte del solaio
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	muratura
<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	blocchi regolari
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	corpo principale
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a falde
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a colmo unico
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCR - Riferimento</b>	intero bene
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	capriate
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	marsigliesi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio

**CP - COPERTURE**

<b>CPU - Ubicazione</b>	angolo ala nord
-------------------------	-----------------

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFG - Genere</b>	piana
----------------------	-------

<b>CPFF - Forma</b>	a terrazza
---------------------	------------

<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a pianta quadrata
--	-------------------

**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

<b>CPCR - Riferimento</b>	intera
---------------------------	--------

<b>CPCT - Struttura primaria</b>	soletta
----------------------------------	---------

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMR - Riferimento</b>	intero bene
---------------------------	-------------

<b>CPMT - Tipo</b>	solaio latero-cemento
--------------------	-----------------------

<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	quadrate
---------------------------------------	----------

<b>CPMM - Materiali</b>	cemento
-------------------------	---------

**CP - COPERTURE**

<b>CPU - Ubicazione</b>	corridoio centrale fra i due blocchi
-------------------------	--------------------------------------

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFG - Genere</b>	piana
----------------------	-------

<b>CPFF - Forma</b>	a terrazza
---------------------	------------

<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a pianta rettangolare
--	-----------------------

**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

<b>CPCR - Riferimento</b>	intera
---------------------------	--------

<b>CPCT - Struttura primaria</b>	soletta
----------------------------------	---------

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMR - Riferimento</b>	intera
---------------------------	--------

<b>CPMT - Tipo</b>	solaio latero-cemento
--------------------	-----------------------

<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	quadrate
---------------------------------------	----------

<b>CPMM - Materiali</b>	cemento
-------------------------	---------

**CP - COPERTURE**

<b>CPU - Ubicazione</b>	angolo ala sud
-------------------------	----------------

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFG - Genere</b>	piana
----------------------	-------

<b>CPFF - Forma</b>	a terrazza
---------------------	------------

<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a pianta quadrata
--	-------------------

**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

<b>CPCR - Riferimento</b>	intera
---------------------------	--------

<b>CPCT - Struttura primaria</b>	soletta
----------------------------------	---------

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMR - Riferimento</b>	intera
---------------------------	--------

<b>CPMT - Tipo</b>	soffitto latero-cemento
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	quadrate
<b>CPMM - Materiali</b>	cemento

### SC - SCALE

<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	esterna
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	di sicurezza
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	angolare
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a cinque rampe

### SCS - SCHEMA STRUTTURALE

<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCST - Tipo</b>	a volo
<b>SCSC - Tecnica</b>	a soletta rampante
<b>SCSM - Materiali</b>	ferro

### SC - SCALE

<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna
<b>SCLG - Genere</b>	scala d'accesso
<b>SCLO - Categoria</b>	principale
<b>SCLN - Quantità</b>	2
<b>SCLL - Collocazione</b>	assiale
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a quattro rampe

### SCS - SCHEMA STRUTTURALE

<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCST - Tipo</b>	ad anima
<b>SCSC - Tecnica</b>	a soletta rampante
<b>SCSM - Materiali</b>	pietra lavica

### SC - SCALE

<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna
<b>SCLG - Genere</b>	rampa
<b>SCLO - Categoria</b>	di servizio
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	trasversale
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a due rampe

### SCS - SCHEMA STRUTTURALE

<b>SCSR - Riferimento</b>	seminterrato
<b>SCST - Tipo</b>	ad anima
<b>SCSC - Tecnica</b>	a soletta rampante
<b>SCSM - Materiali</b>	pietra lavica

**SC - SCALE****SCL - SCALE**

<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna
<b>SCLG - Genere</b>	scala d'accesso
<b>SCLO - Categoria</b>	principale
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	assiale
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a una rampa

**SCS - SCHEMA STRUTTURALE**

<b>SCSR - Riferimento</b>	pianerottolo
<b>SCST - Tipo</b>	ad anima
<b>SCSC - Tecnica</b>	in muratura
<b>SCSM - Materiali</b>	pietra lavica

**PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	blocco ottocentesco,p.t
<b>PVMG - Genere</b>	ammattionato
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	a correre

**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	blocco ottocentesco, p.1
<b>PVMG - Genere</b>	ammattionato, ceramica
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	a correre
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	a posa dritta

**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	blocco ottocentesco, p.2
<b>PVMG - Genere</b>	ammattionato, ceramica
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	a posa dritta
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	a correre

**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	blocco novecentesco,p.t
<b>PVMG - Genere</b>	ammattionato,ceramica,marmo,moquette
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	a correre
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	a posa dritta

**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	blocco novecentesco,p.1
<b>PVMG - Genere</b>	ammattionato, ceramica
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	a correre
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	a posa dritta

**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	blocco novecentesco, p.2
<b>PVMG - Genere</b>	ammattionato, ceramica
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	a correre

PVMS - Schema del disegno a posa dritta

## DE - ELEMENTI DECORATIVI

### DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ornato
DECQ - Qualificazione del tipo	composizione speculare a rilievo
DECM - Materiali	pietra calcare bianca

## LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

### LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	timpano triangolare a basso rilievo: un orologio con l'elefante e la lettera A; cannoni, bandiere, fucili, spade, tamburi; tre gigli adornano i vertici del timpano triangolare, due ori fiamma concludono le paraste d'angolo dell'edificio.
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	pietra calcare bianca

## CO - CONSERVAZIONE

### STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	prospetto nord
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Intonaco sgretolato o incompleto; rottura di materiale lapideo; reintegrazione di materiale lapideo; muffe, umidità di infiltrazione; cattivo stato di conservazione degli infissi.

### STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	prospetto est
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Intonaco sgretolato o incompleto; rottura di materiale lapideo; reintegrazione di materiale lapideo; muffe, umidità di infiltrazione; cattivo stato di di conservazione degli infissi; riporto di intonaci e vernici su materiale lapideo; impianti tecnologici a vista; tubazioni pluviali e scarichi; muschi licheni e e muffe.

### STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	copertura; lato est
STCC - Stato di conservazione	immediato pericolo
STCO - Indicazioni specifiche	crollo di parte della copertura d'angolo (ala est) causa infiltrazioni d'acqua.

### STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla	
-------------------------	--



<b>parte</b>	ala est
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	impianti tecnologici a vista; muffe, cattivo stato di conservazione degli infissi;intonaco sgretolato o incompleto con reintegrazione di sestato; umidità di risalita;lesioni muschi, licheni; umidità di infiltrazione
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	ala ovest
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	pessimo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	impianti tecnologici a vista; muffe, cattivo stato di conservazione degli infissi;intonaco sgretolato o incompleto con reintegrazione di sestato; umidità di risalita;lesioni muschi, licheni; umidità di infiltrazione
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	ala sud
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	cattivo
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	impianti tecnologici a vista; muffe, cattivo stato di conservazione degli infissi;intonaco sgretolato o incompleto con reintegrazione di sestato; umidità di risalita;lesioni muschi, licheni; umidità di infiltrazione
<b>RS - RESTAURI</b>	
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	strutture verticali
<b>RSTI - Data inizio</b>	1970 (fine)
<b>RSTF - Data fine</b>	1980 (inizio)
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Tra la fine degli anni settanta e gli inizi degli anni del 1900, vengono rinforzati e inspessiti i pilastri in calcestruzzo armato dell'ossatura portante "Hennebique" dei due blocchi Otto e Novecenteschi.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	strutture verticali
<b>RSTI - Data inizio</b>	1970 (fine)
<b>RSTF - Data fine</b>	1980 (inizio)
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Tra la fine degli anni settanta e gli inizi degli anni del 1900, vengono consolidati alcuni pilastri in calcestruzzo armato, i muri perimetrali e messe in sicurezza ,con delle putrelle in ferro,alcune travi del seminterrato posto nell'ala sud del blocco novecentesco.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	coperture
<b>RSTI - Data inizio</b>	1945 post
<b>RSTF - Data fine</b>	1905 post
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Sono consolidati i solai e la copertura dell'ala est del blocco Ottocentesco. E' prevista una ossatura portante monolitica in c.c.a con plinti di fondazione, pilastri,travi principali,travi secondarie e solette.

**US - UTILIZZAZIONI****USA - USO ATTUALE**

<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	blocco novecentesco
<b>USAD - Uso</b>	uffici, sala esposizione, laboratorio

**USA - USO ATTUALE**

<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	blocco ottocentesco
<b>USAD - Uso</b>	magazzino

**USO - USO STORICO**

<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	blocco novecentesco
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	(1905-2000)
<b>USOD - Uso</b>	manifattura tabacchi

**USO - USO STORICO**

<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	blocco ottocentesco
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	(1828-2000)
<b>USOD - Uso</b>	caserma militare borbonica
<b>USOD - Uso</b>	regia manifattura dei tabacchi
<b>USOD - Uso</b>	manifattura tabacchi

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****ACQ - ACQUISIZIONE**

<b>ACQT - Tipo acquisizione</b>	acquisto
<b>ACQN - Nome</b>	Regione Siciliana
<b>ACQD - Data acquisizione</b>	2007/03/09
<b>ACQL - Luogo acquisizione</b>	Roma

**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente pubblico territoriale
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Regione Sicilia, Assessorato BB.CC. e Identità Siciliana
<b>CDGI - Indirizzo</b>	Via delle Croci,8, 90139,Palermo

**NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	D.D.G. n.7790 (D.lgs n.42/2004 art.10 e L.R. 80/1977 art. 2)
<b>NVCE - Estremi provvedimento</b>	2006/04/06
<b>NVCD - Data notificazione</b>	2006/12/20
<b>NVCR - Data di registrazione o G.U.</b>	2006/05/30
<b>NVCP - Estensione del vincolo</b>	intero bene

**ALN - MUTAMENTI TITOLARITA'/POSSESSO/DETTENZIONE**

<b>ALNT - Tipo evento</b>	acquisto
<b>ALND - Data evento</b>	2007/12/06
<b>ALNN - Note</b>	Con D.D.S n.8494 del 06/12/2007 si sottopone a tutela l'ex appartamento del direttore individuato al foglio 69, particella 1980 sub. 4 al p.2 escluso nel precedente provvedimento di vincolo per un vizio catastale.

**STU - STRUMENTI URBANISTICI**

<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	Piano Regolatore Generale 1969 ( P.R.G)
<b>STUN - Sintesi normativa zona</b>	ZONA A di interesse storico ambientale,nucleo originario/ZONA F1 area per verde pubblico,nucleo originario/ZONA L zona per impianti, nucleo originario
<b>STUA - Vincoli altre amministrazioni</b>	L.364/1909,notifica 1917/07/30/L.364/1909,artt.5-6-7-13-1, notifica 1909/09/22-23/ L.1089/1939/artt.1/4/21/D.A 1999/11/09//n.7539,

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Africano, Alberto
<b>FTAD - Data</b>	2019/09/11
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	MT001_A
<b>FTAT - Note</b>	prospetto nord, veduta da via Garibaldi
<b>FTAF - Formato</b>	Jpeg

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Africano, Alberto
<b>FTAD - Data</b>	2019/09/10
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	MT002_A
<b>FTAT - Note</b>	veduta da via Quartiere Militare
<b>FTAF - Formato</b>	Jpeg

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Africano, Alberto
<b>FTAD - Data</b>	2019/09/10
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	MT003_A
<b>FTAT - Note</b>	veduta da piazza San Cristoforo
<b>FTAF - Formato</b>	Jpeg

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Anfuso, Giuseppe
<b>FTAD - Data</b>	1991/00/00
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	MT004_A

<b>FTAT - Note</b>	veduta dall'alto dei volumi e delle coperture
<b>FTAF - Formato</b>	Jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Africano, Alberto
<b>FTAD - Data</b>	2019/10/28
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	MT005_A
<b>FTAT - Note</b>	prospetto est, veduta da via Garibaldi
<b>FTAF - Formato</b>	Jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Africano, Alberto
<b>FTAD - Data</b>	2019/10/11
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	MT006_A
<b>FTAT - Note</b>	vestibolo, ingresso da via Garibaldi
<b>FTAF - Formato</b>	Jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Africano, Alberto
<b>FTAD - Data</b>	2019/10/08
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	MT007_A
<b>FTAT - Note</b>	blocco ottocentesco, angolo sud-est-ovest
<b>FTAF - Formato</b>	Jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Africano, Alberto
<b>FTAD - Data</b>	2019/10/25
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	MT008_A
<b>FTAT - Note</b>	blocco ottocentesco, prospetto nord
<b>FTAF - Formato</b>	Jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Africano, Alberto
<b>FTAD - Data</b>	2019/10/08
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	MT009_A
<b>FTAT - Note</b>	blocco ottocentesco, prospetto sud, veduta da nord
<b>FTAF - Formato</b>	Jpeg

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Africano,Alberto
<b>FTAD - Data</b>	2019/11/11
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	MT010_A
<b>FTAT - Note</b>	areaa espositiva con orientamento est-ovest
<b>FTAF - Formato</b>	Jpg

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Africano, Alberto
<b>FTAD - Data</b>	2019/11/11
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	MT011_A
<b>FTAT - Note</b>	blocco novecentesco, p.t, ala est. (area espositiva)
<b>FTAF - Formato</b>	JPEG

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Africano, Alberto
<b>FTAD - Data</b>	2019/11/11
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	MT012_A
<b>FTAT - Note</b>	blocco ottocentesco,p.t. vista da est , su via quartiere militare
<b>FTAF - Formato</b>	Jpeg

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Africano, Alberto
<b>FTAD - Data</b>	2019/11/11
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	MT013_A
<b>FTAT - Note</b>	blocco novecentesco, p.1, ala ovest
<b>FTAF - Formato</b>	Jpeg

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Africano, Alberto
<b>FTAD - Data</b>	2019/11/05
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	MT014_A
<b>FTAT - Note</b>	blocco ottocentesco, p.t, ala ovest, vista da sud (deposito reperti)
<b>FTAF - Formato</b>	Jpeg

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Alberto, Africano
<b>FTAD - Data</b>	2019/11/05
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	MT015_A
<b>FTAT - Note</b>	blocco novecentesco p.1, ala est
<b>FTAF - Formato</b>	Jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Africano, Alberto
<b>FTAD - Data</b>	2019/10/06
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	MT016_A
<b>FTAT - Note</b>	blocco ottocentesco, p.1, ala est
<b>FTAF - Formato</b>	Jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Africano, Alberto
<b>FTAD - Data</b>	2019/11/11
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	MT017_A
<b>FTAT - Note</b>	blocco ottocentesco,p.1, ala est
<b>FTAF - Formato</b>	Jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Africano, Alberto
<b>FTAD - Data</b>	2019/11/05
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	MT018_A
<b>FTAT - Note</b>	blocco ottocentesco, p.2, ala est.
<b>FTAF - Formato</b>	Jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Africano, Alberto
<b>FTAD - Data</b>	2019/11/05
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	MT019_A
<b>FTAT - Note</b>	blocco novecentesco,p.2,ala est.
<b>FTAF - Formato</b>	Jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Africano, Alberto

<b>FTAD - Data</b>	2019/11/06
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	MT020_A
<b>FTAT - Note</b>	blocco ottocentesco p.2, ala ovest.
<b>FTAF - Formato</b>	Jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Africano, Alberto
<b>FTAD - Data</b>	2019/11/06
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	MT021_A
<b>FTAT - Note</b>	blocco ottocentesco p.2, ala est.
<b>FTAF - Formato</b>	Jpeg
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	disegno
<b>DRAO - Note</b>	disegno tratto da Bibliografia
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	Gangemi Editori
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	MT.DRA_001
<b>DRAA - Autore</b>	Gangemi Editori
<b>DRAD - Data</b>	1998
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	estratto di mappa catastale
<b>DRAO - Note</b>	Già in Ministero delle Finanze , direzione Generale del Catasto
<b>DRAS - Scala</b>	1:500
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	Regione Siciliana, Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana
<b>DRAC - Collocazione</b>	Agenzia del Territorio,Catasto Fabbricati
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	MT.DRA_002
<b>DRAD - Data</b>	1940
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	delimitazione area vincolata
<b>DRAO - Note</b>	D.D.G. n.7790 del 06/04/06
<b>DRAS - Scala</b>	1:1000
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	Regione Siciliana, Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana
<b>DRAC - Collocazione</b>	Catasto Urbano di Catania
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	MT.DRA_003
<b>DRAD - Data</b>	2007
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata

<b>DRAT - Tipo</b>	tavola composita
<b>DRAS - Scala</b>	1:200
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	Archivio di Stato di Catania
<b>DRAC - Collocazione</b>	Archivio di Stato di Catania
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	MT.DRA_004
<b>DRAA - Autore</b>	Musumeci, Mario
<b>DRAD - Data</b>	1830
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	planimetria catastale
<b>DRAO - Note</b>	planimetrie catastali del 1878 e 1884
<b>DRAS - Scala</b>	1:2000
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	Catasto urbano di Catania
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	MT.DRA_005
<b>DRAA - Autore</b>	Camosso, Michele
<b>DRAD - Data</b>	1876-1884
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	disegno tecnico
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	Gangemi Editore
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	MT.DRA_006
<b>DRAA - Autore</b>	Gangemi Editore
<b>DRAD - Data</b>	1998
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	rilievo
<b>DRAS - Scala</b>	1:100
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	Archivio di Stato di Catania
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	MT.DRA_007
<b>DRAA - Autore</b>	Copaci, Giovanni
<b>DRAD - Data</b>	1881
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	planimetria catastale
<b>DRAS - Scala</b>	1:500
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	Regione Siciliana, Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana
<b>DRAC - Collocazione</b>	Agenzia del territorio, Catasto uerbanò
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	MT.DRA_008



<b>DRAD - Data</b>	2011
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	estratto di mappa catastale
<b>DRAO - Note</b>	Già in Ministero delle Finanze , direzione Generale del Catasto
<b>DRAS - Scala</b>	1:500
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	Regione Siciliana, Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana
<b>DRAC - Collocazione</b>	Agenzia del Territorio,Catasto Fabbricati
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	MT.DRA_002
<b>DRAD - Data</b>	1940
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	manoscritto
<b>FNTA - Autore</b>	dato non disponibile
<b>FNTT - Denominazione</b>	Opere Pubbliche
<b>FNTD - Data</b>	1818/00/00-1860/00/00
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Archivio di Stato di Catania/Intendenza Borbonica
<b>FNTS - Posizione</b>	Categoria X, busta 1269
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	MT.FD_001
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	manoscritto
<b>FNTA - Autore</b>	dato non disponibile
<b>FNTT - Denominazione</b>	Opere pubbliche comunali
<b>FNTD - Data</b>	1820/00/00- 1835/00/00
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Archivio di Stato di Catania/ Intendenza Borbonica
<b>FNTS - Posizione</b>	Categoria X, busta 1269
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	MT.FD_002
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	manoscritto
<b>FNTA - Autore</b>	dato non disponibile
<b>FNTT - Denominazione</b>	costruzione della caserma militare
<b>FNTD - Data</b>	1826/00/00- 1845/00/00
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Archivio di Stato di Catania/ Intendenza Borbonica
<b>FNTS - Posizione</b>	Categoria X, busta 1297
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	MT.FD_003
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	manoscritto
<b>FNTA - Autore</b>	dato non disponibile
<b>FNTT - Denominazione</b>	forte ferdinando/quartiere militare
<b>FNTD - Data</b>	1838/00/00- 1851/00/00
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Archivio di Stato di Catania/ Intendenza Borbonica
<b>FNTS - Posizione</b>	Categoria X, busta 1298
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	MT.FD_004

**FNT - FONTI E DOCUMENTI**

<b>FNTP - Tipo</b>	manoscritto
<b>FNTA - Autore</b>	dato non disponibile
<b>FNTT - Denominazione</b>	quartiere militare
<b>FNTD - Data</b>	1821/00/00-1833/00/00
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Archivio di Stato di Catania/ Intendenza Borbonica
<b>FNTS - Posizione</b>	Categoria X, busta 1314/3321
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	MT.FD_005

**FNT - FONTI E DOCUMENTI**

<b>FNTP - Tipo</b>	dattiloscritto
<b>FNTA - Autore</b>	dato non disponibile
<b>FNTT - Denominazione</b>	Regia Manifattura Tabacchi di Catania, progetto di ampliamento (capitolato d'appalto)
<b>FNTD - Data</b>	1905/04/14- 1926/09/12
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Archivio di Stato di Catania
<b>FNTS - Posizione</b>	dato non disponibile
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	MT.FD_006

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Barbera, Salvatore
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1998
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	MT001BIB
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	p.332
<b>BIBI - V., tavv., figg.</b>	tav.LXXIII,LXXIV,LXXV,LXXVI

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Sarullo, Luigi
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1993
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	MT002BIB
<b>BIBI - V., tavv., figg.</b>	dato non disponibile

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Dato, Giuseppe
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1983
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	MT003BIB
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp.128-135, p.143, pp.146-147
<b>BIBI - V., tavv., figg.</b>	figg.168,169,170,176

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	dato non disponibile
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1980
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	MT004BIB
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	p.465

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	Gentile Cusa, Bernardo
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1994
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	MT005BIB
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	p.157

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	Boscarino, Salvatore
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1966
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	MT006BIB
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp. 67 - 116

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	Alvezzi del Frate, Paolo/ Rossi, Giovanni/Tavilla, Elio
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	2015
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	MT007BIB

**AD - ACCESSO AI DATI****ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili

**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE**

<b>CMPD - Data</b>	2020
<b>CMPN - Nome</b>	Africano, Alberto
<b>RSR - Referente scientifico</b>	Giuliano, Selima Giorgia
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Lamagna, Gioconda

**RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**

<b>RVMD - Data</b>	2020
<b>RVMN - Nome</b>	Africano, Alberto

**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**

<b>AGGD - Data</b>	2020
<b>AGGN - Nome</b>	Africano, Alberto
<b>AGGE - Ente</b>	S86
<b>AGGR - Referente scientifico</b>	Giuliano, Selima Giorgia
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Lamagna, Gioconda

**ISP - ISPEZIONI**

<b>ISPD - Data</b>	2020
<b>ISPN - Funzionario responsabile</b>	Lamagna, Gioconda

**OSS - Osservazioni**

La Soprintendenza BB.CC.AA di Catania, tramite lo strumento per la valorizzazione del patrimonio culturale PON Cultura 2014-2020, con prot.n. 000766/bis del 28/04/2015 ha redatto un progetto esecutivo di conservazione, recupero e adeguamento funzionale dell'ex Manifattura Tabacchi a sede del Museo Regionale Interdisciplinare di Catania. Il progetto di rifunzionalizzazione, rispettando l'identità storica del Complesso Architettonico, si pone l'obiettivo di recuperare l'ex Regia Manifattura dei Tabacchi dal punto di vista socio-culturale e urbanistico, facendolo diventare il cuore pulsante del quartiere San Cristoforo e della Città tutta. Vuol in quanto Museo Interdisciplinare e in quanto "focus", atto ad interpretare le molteplici espressioni che la contemporaneità ci offre. Però credo che per tale raggiungimento occorrerebbe pure una trasformazione del tessuto storico e architettonico e di diradamento edilizio che sorge attorno il complesso edilizio della ex Manifattura Tabacchi. Ma anche operazione di alleggerimento deve essere operata ,all'interno del manufatto in oggetto, di quelle superfetazioni che lo soffocano, restituendo gli spazi liberati alla fruizione dei visitatori e connettendo la via Garibaldi (a nord) con la via Plebiscito (a sud) attraverso un percorso interno.