

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 01

NCTN - Numero catalogo generale 00046066

ESC - Ente schedatore S279

ECP - Ente competente S279

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica oratorio

OGTN - Denominazione Oratorio della Madonna della Neve

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Piemonte

PVCP - Provincia NO

PVCC - Comune Bellinzago Novarese

PVCL - Località Bellinzago Novarese

PVCI - Indirizzo Via Bornago

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Bellinzago Novarese

CTSF - Foglio/Data 31

CTSN - Particelle	B
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	8.652076
GPDPY - Coordinata Y	45.563032
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google Maps
GPBT - Data	2019
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	1736, anno di edificazione della chiesa campestre di Maria Vergine Santissima sotto il titolo della “Neve” (ASDN, a1820, t.383, f.52). Nel 1744 risale la prima descrizione descrizione della chiesa denominata “B(eata) V(ergine) M(aria) d. Nives della Cassina Bianca . . .” distante dal paese circa un quarto di miglio. E' posta a occidente, è molto ampia, illuminata, pavimentata, ben chiusa, con due porte e sei finestre (quattro lungo la parete meridionale, una sulla parete orientale, una su quella occidentale). L'altare ha come icona l'immagine della “B.V. Maria” con corona “gipsica” sostenuta da due angeli con due colonne di pietra ai lati e la lampada consueta alimentata a olio. Vi si celebra solo per devozione. L'oratorio è “de novo fundatus erectum”. Nei decreti vescovili viene riconfermata la dedicazione alla “B(eata) V(ergine) della Neve detto della Cassina Bianca”. (ASDN, a.1744, t. 267, p.55v.).
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1736/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII

REVI - Data	1744/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	<p>Nel 1820 si riporta, quasi integralmente, la relazione preparata in occasione della visita pastorale del vescovo di Novara, card. Morozzo, con la descrizione dettagliata dell'edificio, per un riscontro diretto con l'attuale situazione. La "chiesa campestre . . fabbricata in una sola navata a volta in quattro arcate circa l'anno 1736 con limosine de' devoti fedeli del Comune. Avvi in questa un solo altare di marmo basato sopra gradini pure di marmo a due ordini, con l'ancona di muro, ove vedesi dipinta l'immagine di M.V.SS.ma, ma chiusa con vetri, cancelli di marmo davanti fissi. Sopra due ordini di gradini anch'essi di marmo dietro il quale altare vi esiste un piccol coro di alcuni banchi in giro per sedie, e con dipintura nel mezzo rappresentante il presepio, ed al lato sopra del medesimo altare trovasi la sagrestia, in cui vi sono due finestre. " . ." A questo altare si celebra tal volta . . . principalmente nella festa di M.V. Della Neve, in cui mediante Decreto superiore si fanno lefonzioni solenni, e serve anche tal chiesa da mezzogiorno levante e settentrione circondato da portici a volta, sostenuti da diverse colonne di sasso, e da pilastri di muro negli angoli e nella facciata. con parapetto d'intorno, sotto de' quali esiste in giro dipinta una Via Crucis, la cui divozione è veramente edificante e singolare per il grande concorso del popolo nei giorni festivi, ed in ogni stagione, per cui anche dalla popolazione riguardasi tale chiesa come un piccolo santuario. Tiene questa chiesa la sua amministrazione separata esercita da un Tesoriere e col reddito della medesima . . si fanno le riparazioni e si provvede del bisognevole." (ASDN, a.1820, t. 383, f.52-53).</p>
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1820/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1820/00/00
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	longitudinale
PNTE - Dati icnografici significativi	abside
PNTE - Dati icnografici significativi	campanile
PNTE - Dati icnografici significativi	portico
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela

CP - COPERTURE**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	in legno
----------------------------------	----------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	coppi
--------------------	-------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	campanile
-------------------------	-----------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMM - Materiali	ramato
-------------------------	--------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMG - Genere	piastrelle in marmiglia
----------------------	-------------------------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	portico
PVMG - Genere	lastre di granito

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	colonne
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	affresco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	lesena

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	
DECT - Tipo	interna
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	portico
STCO - Indicazioni specifiche	Sopralluogo 2019: presenza di eroione, lacune e graffiti vandalici.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	NR (recupero pregresso)
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Panzani, Laura
FTAD - Data	2019/09/21
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Biella Novara Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100046066_01
FTAT - Note	Vista di scorcio prospetto frontale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Panzani, Laura
FTAD - Data	2019/09/21
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Biella Novara Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100046066_02
FTAT - Note	Vista di scorcio prospetto laterale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Panzani, Laura
FTAD - Data	2019/09/21

FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Biella Novara Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
---------------------------------	--

| **FTAN - Codice identificativo** | 0100046066_03 |
| **FTAT - Note** | Vista laterale |

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda di catalogo
--------------------	--------------------

FNTD - Data	1991/06
FNTN - Nome archivio	Palazzo Chiabilese – Torino
FNTS - Posizione	Archivio catalogo - 3383
FNTI - Codice identificativo	0100046066_scheda

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
----------------------	------------------------

BIBA - Autore	Barlassina, Picconi
BIBD - Anno di edizione	1929
BIBH - Sigla per citazione	NO_267

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	1
----------------------------------	---

| **ADSM - Motivazione** | scheda contenente dati liberamente accessibili |

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data	1991
--------------------	------

| **CMPN - Nome** | Fiori, Flavia |
| **FUR - Funzionario responsabile** | NR |

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2019
--------------------	------

| **RVMN - Nome** | Panzani, Laura |

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2019
--------------------	------

| **AGGN - Nome** | Panzani, Laura |
| **AGGF - Funzionario responsabile** | Castiglione, Cecilia |

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni

SISTEMA URBANO. In posizione isolata, in mezzo ai campi coltivati. RAPPORTI AMBIENTALI. La chiesa prospetta sulla via Bornago, verso la valle del fiume Ticino, a Sud-Est del borgo e del cimitero di Bellinzago. DESCRIZIONE. 1) L'Oratorio, prospettante verso via Bornago, è isolato, in posizione Sud-Est rispetto il centro storico di Bellinzago (segue nella scheda cartacea allegata). ARCHIVI. ASDN: Archivio Storico Diocesano di Novara, Visite pastorali, a.1744, t.267; a.1820, t.383.