

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	13
NCTN - Numero catalogo generale	00302159
ESC - Ente schedatore	S237
ECP - Ente competente	S237

AC - ALTRI CODICI

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente	ISCR
ACSC - Codice	166910
ACSS - Specifiche	Scheda realizzata nell'ambito della Carta del Rischio gestita dall'ISCR

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	nobiliare
OGTN - Denominazione	Palazzo Cidonio

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Abruzzo
PVCP - Provincia	AQ
PVCC - Comune	L'Aquila
PVCI - Indirizzo	Via delle Grazie, 26

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	L'Aquila
CTSF - Foglio/Data	101

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.400247
GPDPY - Coordinata Y	42.349044
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4395105) https://www.google.it/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	architettura tardo-barocco - eclettismo
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1622
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	prima metà
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1703
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1858
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	

RELS - Secolo	XXI
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1931
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1960
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XXI
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	2007
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XXI
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	2008
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+5
SIIP - Tipo di piani	p.interrato,p.t.,p.1,p.2,p. sottotetto
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
	L'edificio presenta una forma pressoché quadrata con un lato irregolare, con delle corti interne e si articola su diversi livelli. Solo una porzione presenta il piano interrato. I prospetti su via Fabio Cannella e su via Rosso Guelfaglione hanno 3 piani fuori terra oltre ad un piano sottotetto abitabile. I fronti prospicienti via San Flaviano e via delle Grazie hanno una porzione costituita da due piani fuori terra ed un'altra da tre piani, oltre al sottotetto abitabile in entrambi i casi. Nella maggior parte della struttura la muratura portante è in pietrame disordinato, mentre in alcune sporadiche occasioni presenta interventi realizzati in mattoni pieni. Gli orizzontamenti presenti sono di diverse tipologie: volte a botte, a crociera e a padiglione; solai in putrelle e tavelloni; solai in putrelle e voltine di mattoni pieni; solai in latero-cemento; solai in legno a doppia orditura. Anche la copertura è in legno costituita da orditura principale e secondaria. In quasi tutte le aperture verso l'esterno, ed in particolar modo negli accessi dalla strada, sono presenti imbotti e portali in pietra variamente decorati. Il Palazzo ha diverse corti interne. Il cortile principale è accessibile da via Rosso Guelfaglione tramite un portale che immette prima in un androne coperto con volta a botte. Il portale è distinguibile dai restanti per dimensioni. Esso, infatti, presenta altezza e larghezza maggiori. Ciò fa supporre che lo stesso fosse, utilizzato per l'accesso delle

IST - Configurazione strutturale primaria

carrozze, delle famiglie borghesi che vi abitavano, direttamente nel cortile dell'edificio dai cui era possibile accedere direttamente ai piani sovrastanti grazie ai vani scala adiacenti. Esso presentava una chiara forma ad U per permettere appunto l'accesso ai vani scala; attualmente tale caratteristica si è persa a causa della realizzazione di un ambiente in corrispondenza della scala a sud. Il cortile è ormai ridotto a forme ottocentesche, con lunghe balconate ed un terrazzo di fronte all'ingresso. Un altro piccolo cortile interno è accessibile dal monumentale portale settecentesco ad arco a tutto sesto in pietra al n. 26 di Via Delle Grazie; lavorato in modo egregio, presenta una cornice bugnata ed un frontone sporgente su mensole sotto il quale ci sono cassettoni decorati con fioroni e sfingi poggianti su due capitelli collocati all'imposta dell'arco. Oltre ad altri portali arcuati ed architravati, sulla stessa via emerge un portale arcuato con cornice bugnata e frontone che, tramite un androne coperto con volta a botte decorata, immette in un altro piccolo cortile con pilastri in pietra e capitelli corinzi. Una cornice marcapiano decorata fa da davanzale alle finestre del primo piano con semplice cornice in pietra. Il prospetto su via San Flaviano è caratterizzato da semplici portali ad arco ribassato al piano terra e finestre ai piani superiori con semplici cornici in pietra; due cantonali in pietra definiscono i limiti del prospetto. Gli stessi elementi si ripetono su via Rosso Guelfaglione e su via Fabio Cannella. L'elemento distintivo di questi ultimi è rappresentato da una fascia centrale, che va dal piano strada al cornicione, con rivestimento a bugne e finestre del primo piano con frontone ad andamento mistilineo. Inoltre sono presenti balconcini in pietra su mensole. Tutte le facciate sono coronate da un cornicione decorato con ovoli.

PN - PIANTA**PNR - Riferimento alla parte**

intero bene

PNT - PIANTA**PNTS - Schema**

rettangolare

PNTE - Dati icnografici significativi

diverse corti interne

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCU - Ubicazione**

intero bene

SVCT - Tipo di struttura

parete

SVCC - Genere

in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere

continua

SVCM - Materiali

pietra

SVCM - Materiali

malta di calce

SVCM - Materiali

laterizio

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**SVCU - Ubicazione**

chostro

SVCT - Tipo di struttura

colonne

SVCM - Materiali

pietra

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOU - Ubicazione**

intero bene

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela, a padiglione, a botte, a crociera
SOFP - Caratteristiche	con decorazioni in stucco
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p.1, p.2
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	piano
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	putrelle e tavelloni
SOEC - Tecnica costruttiva	orditura lignea
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p.2
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOE - STRUTTURA	
SOES - Specificazioni tecniche	mattoni disposti in foglio
SOES - Specificazioni tecniche	camera canne
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	2
SCLL - Collocazione	assiale
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su via Rosso Guelfaglione
DECL - Collocazione	esterna

DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	arco ribassato
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su via Rosso Guelfaglione
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestra
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	trabeazione piana
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su via Rosso Guelfaglione e prospetto su via Fabio Cannella
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestra
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	timpano mistilineo modanato
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su via Rosso Guelfaglione e prospetto su via Fabio Cannella
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	con decorazioni ad ovoli
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su via delle Grazie
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	a bugnato
DECQ - Qualificazione del tipo	frontone sporgente modanato
DECQ - Qualificazione del tipo	su mensole
DECQ - Qualificazione del tipo	decorazioni a metope e triglifi

DECQ - Qualificazione del tipo	concio di chiave
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su via delle Grazie
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su via delle Grazie
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	a bugnato
DECQ - Qualificazione del tipo	trabeazione piana
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su via delle Grazie
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su via delle Grazie
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	balcone
DECQ - Qualificazione del tipo	su mensola
DECQ - Qualificazione del tipo	con volute
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su via delle Grazie
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	

DECU - Ubicazione	corte interna
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	colonne
DECQ - Qualificazione del tipo	capitelli corinzi
DECM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	ottimo
STCO - Indicazioni specifiche	restaurato
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	S-139/14 - 2012/03
RSTT - Tipo di intervento	Ripristino della continuità e della resistenza originaria mediante la realizzazione di un nuovo intonaco con Albaria. Struttura di almeno 2 cm, armato con reti metalliche zincate ed iniezioni di miscele leganti. Incremento della continuità strutturale mediante l’inserimento di barre di acciaio ammassate all’interno delle pareti nel punto di innesto di murature ortogonali. Rinforzo a taglio e pressoflessione con posizionamento di nastri di fibra. Consolidamento degli orizzontamenti voltati mediante svuotamento, applicazione di caldana armata ben ancorata alle strutture sottostanti e perimetrali, ricolamento con materiale arido alleggerito e successiva caldana armata di orizzontamento anch’essa ancorata alle murature perimetrali mediante perforazioni armate. Consolidamento dei solai in acciaio e laterizio mediante saldatura di piatti metallici all’intradosso ed estradosso delle ali dei profilati metallici ed applicazione di caldana armata ancorata con piolatura alle travi sottostanti ed alle murature perimetrali mediante perforazioni armate. Consolidamento dei solai lignei mediante realizzazione di caldana armata collegata alle travature sottostanti con piolatura ed alle murature perimetrali mediante perforazioni armate. Sostituzione di solai irrimediabilmente danneggiati con nuovi solai in acciaio con travi principali metalliche, lamiera grecata e getto di completamento in cls e collegamento della caldana alle travi sottostanti ed alle murature perimetrali. Realizzazione di incatenamenti di piano in acciaio alloggiati nelle caldane di consolidamento dei solai o nei massetti di sottofondo. Demolizione integrale delle controsoffittature e realizzazione di veri e propri solai di sottotetto, ammassati nei nuovi cordoli in muratura armata, con struttura simile ai precedenti per garantire un certo irrigidimento nel piano Realizzazione di volte in cartongesso, appese ai nuovi solai di sottotetto mediante degli elementi di acciaio, laddove erano presenti volte in foglio. Smontaggio e sostituzione delle travi principali e secondarie delle coperture danneggiate o non più adatte a svolgere la propria funzione e ancoraggio della nuova struttura al cordolo in muratura armata. Ricostruzione dei cornicioni danneggiati.

Restauri compatibili con la qualità dei materiali e delle finiture dei manufatti in ferro battuto, degli elementi lapidei, di stucchi modanati e decorati, di mostre in cemento, dei soffitti lignei e degli infissi in legno.

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte intero bene

USAD - Uso abitazione

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte intero bene

USAD - Uso attività commerciale

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte intero bene

USAD - Uso magazzino

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte porzione

USOC - Riferimento cronologico seconda metà del '900 (dopo il 1960)

USOD - Uso scuola

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica proprietà privata

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento L. 1089/1939

NVCE - Estremi provvedimento 1998/02/28

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento D. Lgs. 42/2004

NVCE - Estremi provvedimento 2012/05/04

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore P.R.G. Zona A

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo fotografia digitale (file)

FTAA - Autore Urbano, Anna Pia

FTAD - Data 2019/09/26

FTAN - Codice identificativo S237_302159_F1

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2019/09/26
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2019/09/26
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2019/09/26
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2019/09/26
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAS - Scala	1:100
DRAA - Autore	Ricotti, Antonello - Conti, Gianlorenzo
DRAD - Data	2012/03
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAS - Scala	1:100
DRAA - Autore	Ricotti, Antonello - Conti, Gianlorenzo
DRAD - Data	2012/03
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAS - Scala	1:100
DRAA - Autore	Ricotti, Antonello - Conti, Gianlorenzo
DRAD - Data	2012/03
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTD - Data	1998/02/28
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela

FNTD - Data	2012/05/04
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2019
CMPN - Nome	Urbano, Anna Pia
RSR - Referente scientifico	Ceniccola, Giovanna
FUR - Funzionario responsabile	Ricci, Saverio