

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00308950
ESC - Ente schedatore	S42
ECP - Ente competente	S42

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Maria Annunziata

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	RN
PVCC - Comune	Poggio Torriana
PVCL - Località	Camerano
PVCI - Indirizzo	Via Chiesa, 516

CST - CENTRO STORICO

CSTA	frazione
------	----------

SET - SETTORE

SETT - Tipo	TP
-------------	----

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Poggio Berni
CTSF - Foglio/Data	2/1979
CTSN - Particelle	A
CTSP - Proprietari	Parrocchia di Santa Maria Annunziata

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	12.419142
GPDPY - Coordinata Y	44.04459
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	decorazione
AUTS - Rapporto al nome	attribuito
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Bricci
AUTA - Dati anagrafici	NR
AUTH - Sigla per citazione	00000018

AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	decorazione
AUTS - Rapporto al nome	attribuito
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Botticelli, Amedeo (don)
AUTA - Dati anagrafici	NR
AUTH - Sigla per citazione	00000017

ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	stile neoclassico
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	origini
RENN - Notizia	Le prime notizie di una cappella a Camerano risalgono al XII secolo. Tale cappella aveva sotto la propria giurisdizione la "Tomba" poi Palazzo Marcosanti ed è stata nominata nella bolla papale del 21

Maggio 1144 dove veniva compresa le cinque chiese del distretto plebano di S. Arcangelo

RENF - Fonte B 00000036 (pp. 96-109)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XII

RELV - Validità post

RELF - Frazione di secolo inizio

RELW - Validità post

RELI - Data 1144/05/21

RELX - Validità post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XIV

REVV - Validità ante

REVF - Frazione di secolo fine

RE VW - Validità ante

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica ristrutturazione

RENN - Notizia L'edificio attuale è stato edificato per volere dell'allora parroco Don Biagio Broccoli nel 1863.

RENF - Fonte n.d.c. (nota del compilatore desunta da iscrizione nella cantoria)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIX

RELV - Validità post

RELF - Frazione di secolo terzo quarto

RELW - Validità post

RELI - Data 1863/00/00

RELX - Validità post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XIX

REVV - Validità ante

REVF - Frazione di secolo fine

RE VW - Validità ante

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento campanile

RENS - Notizia sintetica costruzione

RENN - Notizia L'attuale campanile è stato edificato per volere dell'allora parroco Don Leopoldo Emiliani nel 1892.

RENF - Fonte n.d.c. (nota del compilatore desunta da iscrizione nella cantoria)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIX

RELV - Validità	post
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELW - Validità	post
RELI - Data	1892/00/00
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVV - Validità	ante
REVF - Frazione di secolo	fine
REVW - Validità	ante
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	chiesa
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTS - Schema	longitudinale
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	navate
PNTE - Dati icnografici significativi	abside
PNTE - Dati icnografici significativi	cappelle (5)
PNTE - Dati icnografici significativi	cantoria
PNTE - Dati icnografici significativi	campanile
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	campanile
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTS - Schema	centrale
PNTF - Forma	quadrata
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	

FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	NR
FNSQ - Qualificazione del tipo	NR
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
FNSM - Materiali	non accertabili

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	laterizio

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	colonne
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	navata
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFP - Caratteristiche	con lunette

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	cannicciato

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOFP - Caratteristiche	con lunette

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	cannicciato

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a catino
SOFQ - Qualificazione della forma	semisferica
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	cannicciato
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cappella
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volte
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	cannicciato
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo principale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	campanile
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a cuspide piramidale
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta quadrata
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura

CPCT - Struttura primaria	in muratura
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	muratura
CPMQ - Qualificazione del tipo	a corsi regolari
CPMM - Materiali	laterizio
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	corpo principale
PVMG - Genere	marmette di graniglia
PVMS - Schema del disegno	a corsi regolari
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	statua
DECQ - Qualificazione del tipo	a tutto tondo
DECM - Materiali	cemento
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	frontone
DECQ - Qualificazione del tipo	triangolare
DECQ - Qualificazione del tipo	con modanature aggettanti
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	con frontone
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	corpo principale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	con capitelli ionici
DECM - Materiali	malta cementizia
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI**DECU - Ubicazione** navata principale**DECL - Collocazione** interna**DECT - Tipo** cornicione**DECQ - Qualificazione del tipo** con modanature**DECQ - Qualificazione del tipo** a dentelli**DECM - Materiali** malta cementizia**DECM - Materiali** stucco**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** strutture di orizzontamento**DECL - Collocazione** interna**DECT - Tipo** decorazione pittorica**DECQ - Qualificazione del tipo** a motivi geometrici**DECQ - Qualificazione del tipo** a motivi floreali**DECQ - Qualificazione del tipo** figurati**DECM - Materiali** tempera**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** corpo principale**DECL - Collocazione** interna**DECT - Tipo** colonna**DECQ - Qualificazione del tipo** con capitelli ionici**DECM - Materiali** stucco**DECM - Materiali** malta cementizia**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCR - Riferimento alla parte** intero bene**STCC - Stato di conservazione** buono**STCO - Indicazioni specifiche** L'edificio si presenta ben conservato e in buone condizioni manutentive. Data analisi stato di conservazione: 1998**STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCR - Riferimento alla parte** facciata**STCC - Stato di conservazione** mediocre**STCO - Indicazioni specifiche** Si rileva la tendenza ad un distacco del paramento dei corpi laterali (cappelle) dal corpo centrale (navata). Data analisi stato di conservazione: 1998**US - UTILIZZAZIONI**

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte intero bene

USAD - Uso chiesa

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte intero bene

USOC - Riferimento cronologico destinazione storica (XII-XX)

USOD - Uso chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica proprietà Ente religioso cattolico

CDGS - Indicazione specifica Parrocchia di Santa Maria Annunziata

CDGI - Indirizzo Via Chiesa, 516 - Camerano di Poggio Berni (RN)

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento ope legis (L.1089/1939 art.4)

NVCP - Estensione del vincolo intero bene

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore P.R.G.

STUN - Sintesi normativa zona zona per attività comuni e religiose

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo fotografia digitale (file) da fotografia b/n

FTAA - Autore Garegnani, Marina

FTAD - Data 1998/00/00

FTAC - Collocazione SABAP RA Archivio Fotografico

FTAN - Codice identificativo sabapraafs143003

FTAT - Note Prospetto principale

FTAF - Formato 13x20

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo fotografia digitale (file) da fotografia b/n

FTAA - Autore Garegnani, Marina

FTAD - Data 1998/00/00

FTAC - Collocazione SABAP RA Archivio Fotografico

FTAN - Codice identificativo sabapraafs143004

FTAT - Note Veduta Laterale

FTAF - Formato 13x20

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) da fotografia b/n
FTAA - Autore	Garegnani, Marina
FTAD - Data	1998/00/00
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	sabapraafs143005
FTAT - Note	Campanile
FTAF - Formato	13x20

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) da fotografia b/n
FTAA - Autore	Garegnani, Marina
FTAD - Data	1998/00/00
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	sabapraafs143006
FTAT - Note	Interno verso l'altare
FTAF - Formato	13x20

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) da fotografia b/n
FTAA - Autore	Garegnani, Marina
FTAD - Data	1998/00/00
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	sabapraafs143007
FTAT - Note	Interno verso l'ingresso
FTAF - Formato	13x20

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAO - Note	Foglio n. 02, part. A
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	U.T.E. di Forlì
DRAN - Codice identificativo	sabapra0800308950_01
DRAD - Data	1979/00/00

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda storica
FNTA - Autore	Garegnani, Marina
FNTD - Data	1998/00/00
FNTN - Nome archivio	SABAP RA Archivio Schede Catalogo
FNTS - Posizione	Poggio Berni I
FNTI - Codice identificativo	sabapra0800308950

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Fontana P. A.
BIBD - Anno di edizione	1990
BIBH - Sigla per citazione	00000036
BIBN - V., pp., nn.	pp. 96-109

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1998
CMPN - Nome	Garegnani, Marina
FUR - Funzionario responsabile	Alberti, A.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Barna, Lucia
AGGE - Ente	S262
AGGR - Referente scientifico	Musmeci, Marco
AGGF - Funzionario responsabile	Musmeci, Marco

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni	Migrazione del tracciato dalla versione 2.0 alla versione 3.0 e digitalizzazione degli allegati.
---------------------------	--