

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca I

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 08

NCTN - Numero catalogo generale 00305881

ESC - Ente schedatore S42

ECP - Ente competente S42

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione relazione urbanistico ambientale

RSET - Tipo scheda A

RSEC - Codice bene 0800305880

ROZ - Altre relazioni 0800305880

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTN - Denominazione Chiesa de SS.Giacomo e Filippo

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione attuale

OGAD - Denominazione Chiesa del SS. Crocifisso

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Emilia-Romagna

PVCP - Provincia RN

PVCC - Comune Poggio Torriana

PVCL - Località	Torriana
PVCI - Indirizzo	Via Castello, s.n.c.
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Torriana
CTSF - Foglio/Data	8
CTSN - Particelle	A (parte), 241 (parte)
CTSP - Proprietari	Comune di Torriana
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	12.38343986
GPDPY - Coordinata Y	43.98546778
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo tramite GPS
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	WebGIS
GPBT - Data	NR
GPBO - Note	(4468609) WebGIS del patrimonio culturale dell'Emilia-Romagna
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	costruzione
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	NR
AUTA - Dati anagrafici	NR
AUTH - Sigla per citazione	NR
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	rifacimento
ATBD - Denominazione	contemporaneo
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	

REN - NOTIZIA**REN R - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

Vicende costruttive

RENN - Notizia

Solo nel secolo XV viene ricordata la Chiesa dei SS. Giacomo e Filippo posto nel Castello di Scorticata. In onore ai due Santi Apostoli fu eretta una Compagnia nel 1586 che adì 18 novembre 1605 per bolla di Paolo V venne approvata. Dal principio del secolo XVI esistette una confraternita in onore del SS. Crocefisso. Durante la seconda guerra mondiale la chiesa fu gravemente danneggiata. I contributi per i danni di guerra, purtroppo, però, furono utilizzati per la costruzione della nuova chiesa parrocchiale. Durante la seconda guerra mondiale fu molto danneggiata. Nel 1967 la chiesa è stata dell'attuale altare. Nel 1971 vengono rifatte le porte ma già nel 1972 la chiesa non era più adibita a luogo di culto.

RENF - Fonte

00000403

RENF - Fonte

00000398 (p. 188, pp. 199-201)

RENF - Fonte

00000400 (p. 8)

RENF - Fonte

07 (p. 328)

RENF - Fonte

00000404 (pp. 155-156)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XV

RELV - Validità

post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XX

REVV - Validità

ante

REVF - Frazione di secolo

terzo quarto

REVW - Validità

ante

REVI - Data

1972/00/00

REVX - Validità

ante

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento**

corpo principale

SIIN - Numero di piani

1

SIIP - Tipo di piani

p. t.

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**IST - Configurazione strutturale primaria**

A seguito delle distruzioni dovute agli eventi bellici, le dimensioni originarie della chiesa si sono sensibilmente ridotte. È rimasta, infatti, la sola parte che originariamente era adibita ad abside, divenendo questa la chiesa vera e propria. Essa è stata formata costruendo una nuova facciata tamponando il quarto lato dell'abside stessa. Permangono, tuttavia, i due muri laterali sui lati lunghi per un'altezza di circa due metri. La chiesa, attualmente è a pianta centrale a forma quadrata con due finestre laterali, una porta d'ingresso principale ed una laterale a destra dell'altare. Quest'ultimo, molto danneggiato è l'unica reminiscenza degli arredi sacri. A sinistra entrando si trova una nicchia vuota. Due lapidi sono collocate sotto le rispettive finestre. Il soffitto è formato da travicelli in legno verniciato. L'impiantito è in

getto di calcestruzzo lasciato grezzo. Il campanile è isolato rispetto alla chiesa. È a pianta quadrata con una cella campanaria dotata di quattro monofore.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTS - Schema centrale

PNTF - Forma quadrata

FN - FONDAZIONI

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione cripta

FNST - Tipo NR

FNSQ - Qualificazione del tipo NR

FNSC - Tecnica costruttiva non accertabile

FNSM - Materiali non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione intero bene

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura mista

SVCQ - Qualificazione del genere a corsi irregolari

SVCM - Materiali laterizio

SVCM - Materiali pietra

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione intero bene

SOF - TIPO

SOFG - Genere solaio

SOFF - Forma piano

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento intero solaio

SOEC - Tecnica costruttiva orditura lignea

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione corpo principale

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFQ - Genere a tetto

CPFF - Forma a falde

CPFQ - Qualificazione della forma a pianta quadrata

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento intera copertura

CPCT - Struttura primaria orditura lignea

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	marsigliesi
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	campanile
-------------------------	-----------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta quadrata

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	orditura lignea

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in cemento

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	ala destra
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide in parte logora e corrosa, di difficile lettura
LSII - Trascrizione testo	1606

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	ala sinistra
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lapide in parte logora e corrosa, di difficile lettura
LSII - Trascrizione testo	160(3)?

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Data analisi stato di conservazione: 1981

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1955/00/00
RSTF - Data fine	1955/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Costruzione dell'attuale facciata e risistemazione generale – demolizione e relativo abbassamento dei muri laterali della chiesa ora rimasti all'esterno. I lavori vennero eseguiti sotto la direzione del presidente dell'ECA, Nini Alfredo.

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	chiesa
USAD - Uso	Nessuno

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	campanile
USAD - Uso	ripetitore radio

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria (XV-XX)
USOD - Uso	chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Torriana
CDGI - Indirizzo	Via Roma, 19 - Torriana (RN)

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (L.1089/1939 art.4)
NVCP - Estensione del vincolo	intero bene

ALN - MUTAMENTI TITOLARITA'/POSSESSO/DETTENZIONE

ALNT - Tipo evento	danneggiamento
ALND - Data evento	XX seconda metà
ALNN - Note	Durante la seconda guerra mondiale la chiesa fu gravemente danneggiata.

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	restauro conservativo

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) da fotografia b/n
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	sabapraafs56300
FTAT - Note	Veduta generale
FTAF - Formato	9x12,5
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) da fotografia b/n
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	sabapraafs56301
FTAT - Note	Facciata del dopoguerra
FTAF - Formato	9x12,5
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) da fotografia b/n
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	sabapraafs56302
FTAT - Note	Campanile
FTAF - Formato	9x12,5
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) da fotografia b/n
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	sabapraafs56303
FTAT - Note	Particolare
FTAF - Formato	9x12,5
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	riproduzione di mappa catastale
DRAO - Note	Foglio n. 8, sviluppo B, part. A
DRAS - Scala	1:1000
DRAN - Codice identificativo	sabapra0800305881_01
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda storica
FNTA - Autore	Bacchiani, Augusto
FNTD - Data	1981/10/31
FNTN - Nome archivio	SABAP RA Archivio Schede Catalogo
FNTS - Posizione	Torriana
FNTI - Codice identificativo	sabapra0800305881
ADM - ALTRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE	
ADMX - Genere	documentazione esistente
ADMP - Tipo	archivio

ADMD - Data	1636/01/09
ADME - Ente proprietario	AUR
ADMC - Collocazione	V VI 4 - 483
ADMN - Codice identificativo	sabapra0800305881_doc
ADMT - Note	Confraternita dei SS. Jacobi e Philippi di Scorticata
ADM - ALTRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE	
ADMX - Genere	documentazione esistente
ADMP - Tipo	archivio
ADMD - Data	1749/00/00
ADME - Ente proprietario	AUR
ADMC - Collocazione	V VI 4 - 483
ADMN - Codice identificativo	sabapra0800305881_doc2
ADMT - Note	Possesto della cappella della B. V dei fedel dolori nella chiesa dei SS. Filippo e Giacomo di Scorticata
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Tosi, Francesco Maria
BIBD - Anno di edizione	1742/00/00
BIBH - Sigla per citazione	00000403
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Bernardi, Eugenio
BIBD - Anno di edizione	1894/00/00
BIBH - Sigla per citazione	00000398
BIBN - V., pp., nn.	p. 188, pp. 199-201
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Molari, Tommaso
BIBD - Anno di edizione	1934/00/00
BIBH - Sigla per citazione	00000400
BIBN - V., pp., nn.	p. 8
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Matteini N.
BIBD - Anno di edizione	1963
BIBH - Sigla per citazione	07
BIBN - V., pp., nn.	p. 328
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Caminiti, Marcello
BIBD - Anno di edizione	1966/00/00

BIBH - Sigla per citazione	00000404
BIBN - V., pp., nn.	pp. 155-156
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1981
CMPN - Nome	Bacchiani, Augusto
CMPN - Nome	Barlini, Ugo
FUR - Funzionario responsabile	NR
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2006
RVMN - Nome	NR
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Barna, Lucia
AGGE - Ente	S262
AGGR - Referente scientifico	Musmeci, Marco
AGGF - Funzionario responsabile	Musmeci, Marco
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	SISTEMA URBANO: La chiesa si trova su una collina detta "Castello" – da qui si gode la vista della valle del Marecchia fino al mare Adriatico. RAPPORTI AMBIENTALI: La chiesa è situata su una collina che sovrasta l'abitato odierno di Torriana. Del vetusto paese Scorticata che sorgeva nelle sue vicinanze, oggi è rimasto solo l'ingresso del Castello, una cisterna e qualche traccia della cinta muraria. Migrazione del tracciato dalla versione 2.0 alla versione 3.0 e digitalizzazione degli allegati.