

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	13
NCTN - Numero catalogo generale	00302161
ESC - Ente schedatore	S237
ECP - Ente competente	S237

AC - ALTRI CODICI

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente	ISCR
ACSC - Codice	222780
ACSS - Specifiche	Scheda realizzata nell'ambito della Carta del Rischio gestita dall'ISCR

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	nobiliare
OGTN - Denominazione	Palazzo Galli Marinucci

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Abruzzo
PVCP - Provincia	AQ
PVCC - Comune	L'Aquila
PVCI - Indirizzo	Via XX Settembre, 17 - 19

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	L'Aquila
CTSF - Foglio/Data	101

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.396068
GPDPY - Coordinata Y	42.346536
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4395114) https://www.google.it/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	architettura neoclassica
ATBM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	scelta del sito
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1703
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	scelta tipologica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	fine
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	inizio
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+4
SIIP - Tipo di piani	p.seminterrato, p.t., p.1, p.2
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
	L'edificio, la cui costruzione risale agli inizi del 1900, si presenta

IST - Configurazione strutturale primaria

come una compatta massa volumetrica di tre piani fuori terra più uno seminterrato. Per il suo elegante impaginato architettonico, sicuramente è uno degli edifici più rappresentativi di via XX Settembre. E' delimitato su ogni lato del suo perimetro da strade pubbliche e spazi privati, ha, infatti, le quattro pareti esterne libere consentendo così una lettura completa dei suoi elementi architettonici. Dall'ingresso principale su via XX Settembre si accede ad un atrio quadrato, contenuto lateralmente da due ambienti altrettanto quadrati, in cui una breve rampa conduce al piano rialzato, quindi ci si immette nella sequenza degli spazi interni collocati lungo i due assi ortogonali dell'edificio: si attraversano così in successione una serie di vani tutti voltati. La connotazione bifamiliare di Palazzo Galli Marinucci è confermata dalla presenza di una seconda scala disposta sempre lungo l'asse ortogonale e di simmetria dell'edificio ma alla quale si accede da un ingresso posto sul fronte laterale. La scala, realizzata secondo la tecnica costruttiva detta "alla romana", è a due rampe e balastra di ferro ed è trattata con molta ricchezza grazie a stucchi e cornici. La caratteristica del prospetto principale e di quello sul retro sta in un leggero avanzamento della porzione centrale. Tre evidenti cornici dividono il prospetto su via XX Settembre in tre registri orizzontali: tutte le superfici del piano rialzato, impostato su un'alta zoccolatura nella quale trovano alloggio le strette finestre del piano seminterrato, sono rivestite con bugnato liscio ad eccezione del modulo centrale sporgente in cui il bugnato è rustico. Le finestre del piano primo sono centinate ad arco ribassato mentre quelle del piano secondo sono a tutto sesto ma entrambe inquadrare da eleganti cornici con profilo lavorato che concludono con un architrave e frontone con profilo a voluta e valva di conchiglia quelle del primo piano, e frontone con figure zoomorfe quelle del piano secondo. Il secondo piano ha una struttura tripartita attraverso quattro coppie di lesene corinzie in cui al centro trova posto il balcone con balastra adornata da colonnine e ampie vetrate a tutto sesto con sovrastante frontone simile a quello delle altre finestre. Il piano nobile termina con una spessa cornice con rinascimentale motivo a dentelli poggiante su volute e un tetto spiovente. Il balcone sottolinea il sottostante portale principale ad arco a tutto sesto con cornice modanata; gli stipiti sono sagomati a listelli, a gola rovescia e a fasce. Anche il fronte posteriore ha la stessa struttura tripartita da quattro coppie di lesene corinzie come quello principale. Al centro del campo aggettante si trova una piccola scala a due rampe simmetriche che da accesso al piano rialzato; inoltre lo spazio è caratterizzato dalla presenza di tre finestre incorniciate all'interno di nicchie ad emiciclo a valva di conchiglia. Le finestre sono ben inserite nella facciata tramite un cornicione che la percorre per intero pertanto non appaiono solamente come aperture nel muro, ma elementi a sé stanti per effetto dell'inquadratura plastica e della soluzione ad oggetto dei frontoni sovrastanti. A differenza del fronte principale il bugnato del piano rialzato è tutto liscio. Anche in questo caso il piano nobile termina con la cornice aggettante di stile rinascimentale. Molto simili sono i due prospetti laterali. L'edificio è in muratura portante. Gli impalcati sono costruiti prevalentemente in volte: quelle del livello seminterrato sono a crociera, di mattoni disposti in foglio; al piano terra e al primo piano sono a padiglione, sempre di mattoni disposti in foglio, e riccamente decorate quelle del piano terra. Al piano superiore il piano di calpestio è costituito da un solaio in ferro e tavelloni probabilmente frutto di una ristrutturazione degli anni '60. Al secondo piano troviamo un impalcato in ferro e tavelloni. La struttura di copertura è costituita da capriate in legno di cui per alcune sono stati rimossi le catene lignee, puntoni diagonali e su queste poggiano le

terzere ed il tavolato. Al di sopra il tavolato è disposto il pacchetto di isolamento/impermeabilizzazione ed il manto in coppi in laterizio. Le scale sono costruite in ferro e volticine in laterizio e le architravature sono costruite con piattabande e archivolti in laterizio.

PN - PIANTA

PNT - PIANTA

PNTS - Schema quadrata

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione intero bene

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere a corsi regolari

SVCM - Materiali pietra

SVCM - Materiali malta di calce

SVCM - Materiali intonaco

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione piano seminterrato

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a crociera

SOE - STRUTTURA

SOES - Specificazioni tecniche mattoni disposti in foglio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione p.t., p.1

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a padiglione

SOE - STRUTTURA

SOES - Specificazioni tecniche mattoni disposti in foglio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione p.2

SOF - TIPO

SOFG - Genere solaio

SOFF - Forma piano

SOE - STRUTTURA

SOEC - Tecnica costruttiva putrelle e tavelloni

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione intero bene

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere a tetto

CPFF - Forma	a padiglione
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travi
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	rampa che conduce al piano rialzato
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	assiale
SCLF - Forma planimetrica	ad una rampa
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna prospetto retro
SCLG - Genere	scala
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	assiale
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale su via XX Settembre
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	cornice modanata sagomata a listelli, a gola rovescia e fasce
DECQ - Qualificazione del tipo	trabeazione piana
DECQ - Qualificazione del tipo	arco a tutto sesto
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale su via XX Settembre
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	balcone
DECQ - Qualificazione del tipo	su mensole
DECQ - Qualificazione del tipo	con volute

DECQ - Qualificazione del tipo	balaustra con pilastrini sagomati
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale su via XX Settembre
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestra
DECQ - Qualificazione del tipo	arco ribassato
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	frontone con profilo a voluta e a valva di conchiglia
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale su via XX Settembre
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	aperture
DECQ - Qualificazione del tipo	arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	architrave modanato
DECQ - Qualificazione del tipo	mensole decorate con volute
DECQ - Qualificazione del tipo	frontone con figure zoomorfe
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale su via XX Settembre
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesene
DECQ - Qualificazione del tipo	binate
DECQ - Qualificazione del tipo	capitelli corinzi
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	motivo a dentelli
DECQ - Qualificazione del tipo	su mensole
DECM - Materiali	stucco

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	ottimo
STCO - Indicazioni specifiche	restaurato

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	S-28/4 2012/02
RSTT - Tipo di intervento	Rinforzo delle murature principali mediante il sistema CAM-binato ad una rete in fibra di vetro Kimitech550. Rinforzo delle pareti portanti secondarie con un intonaco armato con rete in fibra di vetro tipo FibreNET. Riparazione delle lesioni mediante sarciture con la tecnica del cuci-scuci, sostituzione degli architravi, inserimento di cerchiature in acciaio in corrispondenza di alcune aperture. Consolidamento delle volte a crociera di mattoni disposti in foglio mediante lo svuotamento delle stesse dell'attuale riempimento, la posa in opera di compositi (sistema X – Mesh della Ruredill, malta idraulica rinforzata con rete in fibra di carbonio) all'estradosso della volta, il riempimento per il ripristino del piano orizzontale con argilla espansa, una soletta di spessore 4-5cm armata con rete elettrosaldata rigidamente connessa alle murature d'ambito con connettori armati. Inserimento di tiranti in acciaio nello spessore del getto finale. Consolidamento come sopra delle volte a padiglione in foglio. Realizzazione di solaio ex novo in acciaio per annullare la funzione di sostegno dei carichi della volta stessa, costituito da travi della serie HE/IPE, lamiera grecata e soletta in cls alleggerito armata con rete elettrosaldata e rigidamente connessa alle murature d'ambito con connettori armati. Rinforzo e recupero del solaio in ferro e tavelloni mediante il ripristino del tavellonato, la disposizioni di connettori a taglio sulle travi esistenti realizzazione di una soletta in cls alleggerito armata con rete elettrosaldata, rigidamente connessa alle murature d'ambito con connettori armati. Sostituzione della copertura con una nuova in legno costituita da un' orditura principale, una secondaria e da un orditura minuta. Realizzazione di un cordolo sommitale in muratura armata connesso alla muratura sottostante con connettori armati.

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	residenza nobiliare
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/1939
NVCE - Estremi provvedimento	1985/09/24
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	D.L.VO 490/1999 art. 49
NVCE - Estremi provvedimento	2000/04/01
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. Zona A
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2019/09/26
FTAN - Codice identificativo	S237_302161_F1
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2019/09/26
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAS - Scala	1:100
DRAA - Autore	Vetturini – Farinosi – Russo
DRAD - Data	2012/02
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo

DRAS - Scala	1:100
DRAA - Autore	Vetturini – Farinosi – Russo
DRAD - Data	2012/02
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAS - Scala	1:100
DRAA - Autore	Vetturini – Farinosi – Russo
DRAD - Data	2012/02
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTD - Data	1985/09/24
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTD - Data	2000/04/01
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Stockel, Giorgio
BIBD - Anno di edizione	1971
BIBH - Sigla per citazione	S237B015
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Centofanti, Mario - Colapietra, Raffaele - Conforti, Claudia - Properzi, Pierluigi - Zordan, Luigi
BIBD - Anno di edizione	1992
BIBH - Sigla per citazione	S237B014
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Properzi, Pierluigi - Spagnesi, Gianfranco
BIBD - Anno di edizione	1972
BIBH - Sigla per citazione	S237B013
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2019
CM PN - Nome	Urbano, Anna Pia
RSR - Referente scientifico	Ceniccola, Giovanna
FUR - Funzionario responsabile	Ricci, Saverio