

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	13
NCTN - Numero catalogo generale	00302165
ESC - Ente schedatore	S237
ECP - Ente competente	S237

AC - ALTRI CODICI

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente	ISCR
ACSC - Codice	65260
ACSS - Specifiche	Scheda realizzata nell'ambito della Carta del Rischio gestita dall'ISCR

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	villa
OGTQ - Qualificazione	privata
OGTN - Denominazione	Villa Masci

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Villa Cimatori

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Abruzzo
PVCP - Provincia	AQ
PVCC - Comune	L'Aquila
PVCI - Indirizzo	Viale Duca degli Abruzzi, 9-11

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	L'Aquila
CTSF - Foglio/Data	94

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GDPDX - Coordinata X	13.396662
GDPDY - Coordinata Y	42.355352
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4395135) https://www.google.it/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	decorazione
AUTS - Rapporto al nome	realizzazioni pittorico-decorative
AUTM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
AUTN - Nome scelto	Cencioni Amleto
AUTA - Dati anagrafici	1906/1994
AUTH - Sigla per citazione	S237A008
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	decorazione
AUTS - Rapporto al nome	disegni maioliche
AUTM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
AUTN - Nome scelto	Cascella Tommaso
AUTA - Dati anagrafici	1890/1968
AUTH - Sigla per citazione	S237A009
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	decorazione
AUTS - Rapporto al nome	parti decorative in pietra
AUTM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
AUTN - Nome scelto	Iorio Pio
AUTA - Dati anagrafici	1906/1992
AUTH - Sigla per citazione	S237A010
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTS - Rapporto al nome	restauro
AUTM - Fonte	

dell'attribuzione	fonte archivistica
AUTN - Nome scelto	Cortelli Alfredo
AUTA - Dati anagrafici	NR(recupero pregresso)
AUTH - Sigla per citazione	S237A011
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	eclettismo
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	anni '20
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	metà
REVI - Data	1950
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	proprietà
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	prima metà
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	abbandono
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1940
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	prima metà

REVI - Data	1945
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1958
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1960
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
SIIP - Tipo di piani	p.seminterrato, p.rialzato.,p.1
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La villa ha una conformazione planoaltimetrica irregolare. La struttura portante dell'edificio è costituita da pareti in muratura in pietra sbazzata con nucleo interno, mentre le tramezzature interne sono in muratura a mattoni pieni. Le fondazioni risultano costituite da un semplice nonché contenuto approfondimento delle murature in elevazione senza particolari allargamenti alla base. I solai dei piani di calpestio risultano costituiti da travi metalliche e tavelloni in laterizio; c'è solo un controsoffitto in legno al livello del piano primo nella parte di edificio in corrispondenza della torretta. La copertura è di tipo ligneo con capriate, travi secondarie, travicelli e tavolato. I prospetti della villa recano numerose aperture con mostre, architravi e bifore con colonnine tortili, in pietra bianca decorata. Nel prospetto est è inserito un portichetto a protezione dell'ingresso con copertura a due falde in legno decorato nell'intradosso con piccoli motivi geometrici che poggiano su una colonnina d'angolo in pietra della Maiella e con capitello scolpito con foglie d'acanto. Il portale d'ingresso è caratterizzato da un'apertura con arco gotico definita con stipiti in pietra bianca lavorata. Nel sottotetto, per tutte le pareti, corrono scritte dipinte a caratteri capitali fra cornici geometriche e piccole volute. Gli sporti di gronda sono decorati con pannelle a motivi geometrici a losanghe ed elementi vegetali. Elementi lignei intagliati si ritrovano nelle balaustre dei balconi e della loggetta. Diversi elementi decorativi realizzati con formelle in maiolica adornano le facciate: su quella verso sud si trova una lunetta raffigurante San Francesco che parla agli animali; nel prospetto est una composizione che raffigura San Giorgio e il drago. Ci sono, inoltre, rilievi in pietra. Nel prospetto ovest uno raffigurante una cornucopia l'altro la Madonna col Bambino e San Giovannino; nel prospetto nord il Signum Christi di San Bernardino da Siena. Il grande vano scala originario conserva le pedate in pietra con

sottogrado in finta pietra decorata; la balaustra è costituita da colonnine a doppia entasi in legno dipinto. L'intradosso della scala ed il soffitto del vano sono dipinti a tempera con motivi geometrici.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTS - Schema irregolare

PNTE - Dati icnografici significativi torretta quadrata

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione intero bene

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere continua

SVCM - Materiali pietra

SVCM - Materiali malta di calce

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione intero bene, interno tramezzi

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere a corsi regolari

SVCM - Materiali mattoni pieni

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione intero bene

SOF - TIPO

SOFG - Genere solaio

SOFF - Forma piano

SOE - STRUTTURA

SOEC - Tecnica costruttiva travi metalliche e tavelloni in laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione p.1

SOF - TIPO

SOFG - Genere controsoffitto

SOE - STRUTTURA

SOES - Specificazioni tecniche in legno

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione intero bene

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere a tetto

CPFF - Forma a padiglione

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	capriate
----------------------------------	----------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	canadese
---------------------------------------	----------

CPMM - Materiali	bitume
-------------------------	--------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
--------------------------	---------

SCLG - Genere	scala
----------------------	-------

SCLO - Categoria	principale
-------------------------	------------

SCLN - Quantità	1
------------------------	---

SCLF - Forma planimetrica	ad una rampa
----------------------------------	--------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto Est
--------------------------	---------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	portico
--------------------	---------

DECQ - Qualificazione del tipo	colonna con capitello con foglie d'acanto
---------------------------------------	---

DECM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto Est
--------------------------	---------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	portale
--------------------	---------

DECQ - Qualificazione del tipo	cornice scolpita con foglie d'acanto
---------------------------------------	--------------------------------------

DECQ - Qualificazione del tipo	arco a sesto acuto
---------------------------------------	--------------------

DECM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto Est
--------------------------	---------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	finestra
--------------------	----------

DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
---------------------------------------	----------------------

DECM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto Est
--------------------------	---------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	apertura
--------------------	----------

DECQ - Qualificazione del	
----------------------------------	--

tipo	colonnine con base attica e capitelli corinzi
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestra
DECQ - Qualificazione del tipo	bifora ad arco acuto polilobato
DECQ - Qualificazione del tipo	cornice scolpita ad arco acuto
DECQ - Qualificazione del tipo	colonnina tortile
DECQ - Qualificazione del tipo	apertura quadrilobata centrale
DECQ - Qualificazione del tipo	mensola scolpita
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Sud
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	bifora ad arco acuto polilobato
DECQ - Qualificazione del tipo	cornice scolpita
DECQ - Qualificazione del tipo	trabeazione piana
DECQ - Qualificazione del tipo	colonnina con capitello scolpito con motivi vegetali
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Sud
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	balcone
DECQ - Qualificazione del tipo	angolare
DECQ - Qualificazione del tipo	su mensole

DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	bifora con archetti a tutto sesto polilobata
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	colonnina con capitello scolpito con motivi vegetali
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice sottotetto
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECQ - Qualificazione del tipo	policromi
DECQ - Qualificazione del tipo	iscrizione dipinta a tempera
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	su mensole
DECQ - Qualificazione del tipo	pianelle a motivi geometrici
DECQ - Qualificazione del tipo	losanghe ed elementi vegetali
DECM - Materiali	legno
DECM - Materiali	mattoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lunette con maioliche
DECQ - Qualificazione del tipo	rappresentazioni sacre
DECM - Materiali	ceramica
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna

DECT - Tipo	bassorilievi
DECQ - Qualificazione del tipo	rappresentazioni sacre
DECM - Materiali	pietra
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	cornice sottotetto
LSIG - Genere	iscrizione
LSIC - Tecnica	dipinta a tempera
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	ottimo
STCO - Indicazioni specifiche	restaurato
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	S-16/2 2010/11
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di miglioramento dell'apparato fondale consistente nell'esecuzione di un massetto strutturale di fondazione di spessore pari a 20 cm armato con doppia rete elettrosaldata, ancorato alle murature mediante mensole di sostegno in c.a. e perforazioni armate perimetrali; al di sopra uno strato di impermeabilizzazione ed aerazione. Interventi di sarcitura delle lesioni mediante scuci-cuci ed applicazione di intonaco di 3-4 cm di spessore retinato con rete elettrosaldata zincata sottile collegata con perforazioni armate con barre zincate. Intervento di iniezione a bassa pressione di malte compatibili con quelle preesistenti laddove i maschi murari presentino un nucleo interno caotico e/o caratterizzato da presenza di vuoti. Consolidamento dei solai di calpestio in acciaio e tavelloni mediante applicazione di caldana armata collegata alle travi sottostanti con piolatura metallica ed alle murature perimetrali con perforazioni armate. Sostituzione della copertura esistente con una nuova copertura lignea di essenza pari all'esistente realizzata in legno lamellare costituita da capriate, orditura secondaria e sovrastante tavolato, assicurata alla muratura sottostante da cordolature in acciaio. L'irrigidimento di piano realizzato con controventature di falda costituite da nastri metallici zincati, senza apposizione di caldane in cls. Ripristino strutturale senza smontaggio degli sporti di gronda e tettoie in legno. Messa in opera di catene in acciaio alloggiate nelle caldane di consolidamento dei solai e munite di capochiave in acciaio del tipo a paletto con bolsone e bietta. Smontaggio, restauro e rimontaggio degli infissi e oscuramenti in legno e di altre finiture di pregio storico-artistico. Restauro di dipinti murali sia esterni che interni quali per esempio la cornice sottotetto. Restauro degli elementi lapidei e degli elementi in maiolica dipinta.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	palazzo nobiliare
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/1939
NVCE - Estremi provvedimento	1984/09/24
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/1939
NVCE - Estremi provvedimento	1985/10/21
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.G.R. Zona A
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2019/09/29
FTAN - Codice identificativo	S237_302165_F1
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2019/09/29
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2019/09/29
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAS - Scala	1:100

DRAA - Autore	Capaldini, Giampaolo – De Masi, Vincenzo
DRAD - Data	2010/11
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAS - Scala	1:100
DRAA - Autore	Capaldini, Giampaolo – De Masi, Vincenzo
DRAD - Data	2010/11
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAS - Scala	1:100
DRAA - Autore	Capaldini, Giampaolo – De Masi, Vincenzo
DRAD - Data	2010/11
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAS - Scala	1:100
DRAA - Autore	Capaldini, Giampaolo – De Masi, Vincenzo
DRAD - Data	2010/11
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAS - Scala	1:100
DRAA - Autore	Capaldini, Giampaolo – De Masi, Vincenzo
DRAD - Data	2010/11
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTD - Data	1984/09/24
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTD - Data	1985/10/21
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2019
CMPN - Nome	Urbano, Anna Pia
RSR - Referente scientifico	Ceniccola, Giovanna
FUR - Funzionario responsabile	Ricci, Saverio

