

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	13
NCTN - Numero catalogo generale	00302167
ESC - Ente schedatore	S237
ECP - Ente competente	S237

AC - ALTRI CODICI

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente	ISCR
ACSC - Codice	25527
ACSS - Specifiche	Scheda realizzata nell'ambito della Carta del Rischio gestita dall'ISCR

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	nobiliare
OGTN - Denominazione	Palazzo Carli Benedetti

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Abruzzo
PVCP - Provincia	AQ
PVCC - Comune	L'Aquila
PVCI - Indirizzo	Via Accursio, 17 (p)

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	L'Aquila
CTSF - Foglio/Data	98

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.399894
GPDPY - Coordinata Y	42.352095
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4395201) https://www.google.it/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	costruzione
AUTS - Rapporto al nome	progettista
AUTM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
AUTN - Nome scelto	Di Giacomo Silvestro
AUTA - Dati anagrafici	1446 circa - 1504
AUTH - Sigla per citazione	S237A013
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	architettura rinascimentale
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	realizzazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1494
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XV
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1642
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1703

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	metà
REVI - Data	1750

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	anni '40

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
---------------	-----

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
SIIP - Tipo di piani	p.seminterrato, p.t., p.1

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

L'edificio è composto da tre piani: seminterrato, primo e secondo; quello inferiore risulta completamente fuori terra nel fronte sud - est e quasi completamente interrato verso via Accursio. Esso si presenta come un quadrilatero, con un'appendice su via Mazzini, intorno ad un cortile centrale quadrato. L'accesso al cortile risulta decentrato: l'androne con doppia volta a crociera è disposto fuori asse rispetto al cortile quadrato scandito da un porticato con archi a tutto sesto su tre lati. Il quarto lato non ha il portico, ma presenta uno scenografico portale, inquadrato da colonne composite scanalate, che costituisce l'accesso alla scala. Al piano superiore un esile loggiato con colonne e architravi lignei, fu, probabilmente, tamponato in seguito al terremoto del 1703. L'edificio, ed in particolare il cortile, è stato attribuito a Silvestro dell'Aquila, pseudonimo di Silvestro di Giacomo, per l'armonia delle proporzioni e la finezza dei particolari scultorei nel cortile; esistono testimonianze di relazioni tra la famiglia Carli e il noto scultore-architetto in strumenti notarili del 1502 e 1508. La disposizione dei setti murari è sostanzialmente organizzata per giustapposizione di cellule murarie che risultano dimensionalmente irregolari. Gli elementi costruttivi strutturali, a causa della

IST - Configurazione strutturale primaria

sovrapposizione delle fasi edificatorie, risultano disomogenei per tipologia, per dimensioni e spessori, per materiali. Riguardo alle strutture verticali si osserva la presenza di almeno tre tipologie murarie: in pietra squadrata, in bozze irregolari di pietra, in laterizi. Il piano seminterrato presenta volte a botte e a crociera assai robuste realizzate in pietra o mattoni. Al piano del cortile diverse volte a crociera di mattoni disposti a coltello potrebbero risalire alla fase quattrocentesca; sono presenti anche solai lignei e; alcune volte a padiglione sono state probabilmente realizzate con laterizi in foglio. Al piano superiore si trova un solaio ligneo con dipinti del XV secolo, di notevole pregio, presso l'angolo sud-orientale del palazzo; sono, inoltre, presenti strutture di controsoffitto piuttosto importanti in legno; di particolare rilievo è la presenza, nel corridoio del loggiato, di una volta leggera, realizzata con un telaio di centine lignee e un intreccio di fascine con uno spesso strato d'intonaco rifinito all'intradosso con decorazioni a stucco. Le altre controsoffittature leggere, di minore pregio, sono in parte curvilinee e per il resto piane. Un grande ambiente affacciato su via Accursio è coperto con un solaio costituito da putrelle e voltine di mattoni in foglio presumibilmente della prima metà del Novecento. La struttura di copertura è costituita da travi inclinate o capriate di varia dimensione, appoggiate sui muri di facciata e di spina; il manto è costituito da tavolato e coppi. I fronti esterni, anche se sono stati modificati dall'apertura di alcuni vani in epoca recente, presentano diverse interessanti tipologie di cornici lapidee modanate, differenti in ciascun prospetto. Finestre quadrate con cornici a punta di diamante e finestre rettangolari con architrave e davanzale sporgente, con decorazioni a punte di diamante, sono riscontrabili rispettivamente al primo e al secondo livello del fronte su via Accursio. Il prospetto su via Mazzini mostra al piano inferiore un'ampia gamma di aperture, diverse nelle dimensioni e nelle cornici a seconda dell'appartenenza a corpi di fabbrica originariamente distinti; il livello superiore appare invece omogeneo. Anche i portali sono tutti differenti e dotati di cornici lapidee modanate e scolpite; il portale principale di accesso ha un disegno piuttosto semplice ed è stato sostituito ed integrato fra otto e novecento. I portali su via Mazzini sono pertinenti alla fase medievale e connotati dal tradizionale andamento ad arco acuto con cornice in aggetto ripiegato all'imposta. Su via Accursio si trova un portale realizzato con un'apertura in breccia delimitata da una cornice di spoglio che presenta al centro dell'architrave un monogramma bernardiniano.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTS - Schema	quadrata
----------------------	----------

PNTF - Forma	cortile interno
---------------------	-----------------

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	intero bene
--------------------------	-------------

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCC - Genere	in muratura
----------------------	-------------

SVCQ - Qualificazione del genere	continua
---	----------

SVCM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela, a padiglione, a botte, a crociera
SOE - STRUTTURA	
SOES - Specificazioni tecniche	mattoni a coltello
SOES - Specificazioni tecniche	mattoni disposti in foglio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p.t., p.1
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	piano
SOE - STRUTTURA	
SOES - Specificazioni tecniche	in legno
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p.1
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	piano
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	putrelle e voltine
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	loggato
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	in legno e fascine
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travi
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMQ - Qualificazione del	

tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	ad L
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCST - Tipo	su archi rampanti
SCSM - Materiali	mattoni
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su via Accursio
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su via Accursio
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice lineare
DECQ - Qualificazione del tipo	concio di chiave
DECQ - Qualificazione del tipo	arco a tutto sesto
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su via Accursio
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	arco ribassato
DECQ - Qualificazione del tipo	cornice con conci
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su via Accursio

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	arco a sesto acuto
DECQ - Qualificazione del tipo	cornice di spoglio
DECQ - Qualificazione del tipo	monogramma bernardiniano
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su via Accursio
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	architravato
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice lineare
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su via Accursio
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestra
DECQ - Qualificazione del tipo	quadrata
DECQ - Qualificazione del tipo	cornice a punta di diamante
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su via Accursio
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestra
DECQ - Qualificazione del tipo	davanzale aggettante
DECQ - Qualificazione del tipo	decorazione a punte di diamante
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice lineare
DECQ - Qualificazione del tipo	architrave modanato
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cantonali
DECQ - Qualificazione del	

tipo	conci regolari
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su via Mazzini
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	cornice modanata con risvolto
DECQ - Qualificazione del tipo	piedritti in conci grossolanamente sbozzati
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su via Mazzini
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestra
DECQ - Qualificazione del tipo	davanzale aggettante
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	architrave modanato
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	porticato
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	colonne
DECQ - Qualificazione del tipo	composite con fusto liscio
DECQ - Qualificazione del tipo	arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	ottimo
STCO - Indicazioni specifiche	restaurato
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene

RSTI - Data inizio	S-86/9 2013/03
RSTT - Tipo di intervento	Demolizione delle porzioni pericolanti. Integrazione o sostituzione parziale di muratura per riprodurre una continuità materiale e funzionale della struttura muraria. Ricucitura delle murature danneggiate. Consolidamento della muratura mediante inserimento di miscele di malta legante in fori appositamente realizzati o fessure esistenti. Rinforzo delle pareti con nastri FRP previa preparazione tramite inserimento di armature trasversali, operazioni di scuci-cuci, stuccatura delle discontinuità. Inserimento di un sistema di connessioni a livello degli orizzontamenti tramite le solette armate ancorate alle murature d'ambito per ottenere un comportamento scatolare dell'edificio. Rinforzo delle volte esistenti con applicazione all'estradosso di nastri di fibra di vetro o basalto e successiva realizzazione di soletta ancorata alle murature. Demolizione delle volte leggere e sostituzione con nuove voltine leggere ancorate alle strutture orizzontali. Demolizione di alcuni solai e rifacimento con nuovi solai in acciaio, lamiera grecate e soletta di cls armato con fibre. Restauro e conservazione dei solai in legno di notevole pregio e affidamento della funzione portante a nuovi solai realizzati superiormente. Inserimento di un secondo tavolato ligneo sulla struttura di copertura in buone condizioni, legato mediante nastri di fibre ad una cordolatura metallica ancorata alle murature.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	uffici
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	residenza nobiliare
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/1939
NVCE - Estremi provvedimento	1987/02/28
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. Zona A
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2019/10/05
FTAN - Codice identificativo	S237_302167_F1
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2019/10/05
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2019/10/05
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2019/10/05
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2019/10/05
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2019/10/05
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2018
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAS - Scala	1:100
DRAA - Autore	Bartolomicci - Placidi – Fiorani – Iacobelli
DRAD - Data	2013/03
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAS - Scala	1:100
DRAA - Autore	Bartolomicci - Placidi – Fiorani – Iacobelli
DRAD - Data	2013/03

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAS - Scala	1:100
DRAA - Autore	Bartolomicci - Placidi – Fiorani – Iacobelli
DRAD - Data	2013/03

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTD - Data	1987/02/28

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Centofanti, Mario - Colapietra, Raffaele - Conforti, Claudia - Properzi, Pierluigi - Zordan, Luigi
BIBD - Anno di edizione	1992
BIBH - Sigla per citazione	S237B014

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Moretti, Mario - Dander, Marilena
BIBD - Anno di edizione	1974
BIBH - Sigla per citazione	S237B028

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	2019
CMPN - Nome	Urbano, Anna Pia
RSR - Referente scientifico	Ceniccola, Giovanna
FUR - Funzionario responsabile	Ricci, Saverio