

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	13
NCTN - Numero catalogo generale	00302169
ESC - Ente schedatore	S237
ECP - Ente competente	S237

AC - ALTRI CODICI

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente	ISCR
ACSC - Codice	112168
ACSS - Specifiche	Scheda realizzata nell'ambito della Carta del Rischio gestita dall'ISCR

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente	DG ABAP
ACSC - Codice	68367
ACSS - Specifiche	scheda realizzata nell'ambito dei Beni Tutelati da DG ABAP

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	congregazionale
OGTN - Denominazione	Chiesa di Santa Maria di Pizenze

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Abruzzo
PVCP - Provincia	AQ
PVCC - Comune	L'Aquila
PVCI - Indirizzo	Via Costa Pizenze, s.n.c.
PVCV - Altre vie di comunicazione	Via Celestino V, 30

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	L'Aquila
CTSF - Foglio/Data	101
CTSN - Particelle	3458

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
----------------------------	---

GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.400541
GPDPY - Coordinata Y	42.346303
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4395212) https://www.google.it/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	architettura tardo barocca
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	sito
RENN - Notizia	Il primo impianto è probabilmente tardo duecentesco, con una volumetria muraria ben più consistente dell'attuale.
RENF - Fonte	Relazione tecnica generale, p. 2, S-150/15, Archivio Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città dell'Aquila e i comuni del cratere
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	periodo di decadenza
RENN - Notizia	Nel sec. XV la chiesa attraversa una fase di decadenza e risulta priva di parroco e di beni almeno fino al 1449, quando venne risollevata grazie alla generosità di Adamo di Miro di Urso. L'edificio originario, di cui è testimonianza l'affresco raffigurante la Madonna con Bambino tra i Santi Giovanni Battista e Celestino V, su via Celestino V, fu distrutto dal sisma del 1461 e ricostruito in dimensioni ridotte, tanto da meritarsi l'appellativo di "piccola chiesa".

RENF - Fonte	Relazione storica, pp. 3, S-150/15, Archivio Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città dell'Aquila e i comuni del cratere
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1449
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XV
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1461
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
RENN - Notizia	Nel 1577 fu ceduta alla Confraternita della SS. Trinità, “dei pellegrini e dei convalescenti”, che costruì accanto ad essa un Ospedale per i pellegrini.
RENF - Fonte	Relazione storica, p. 3, S-150/15, Archivio Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città dell'Aquila e i comuni del cratere
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1577
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	Il terremoto del 1703 non ha arrecato danni significativi, se non, forse, alla facciata che probabilmente aveva un portale con sovrapposto rosone a raggiera. Dopo il sisma comunque vennero eseguiti dei rifacimenti esterni ed interni. Vennero realizzati elementi decorativi con l'intenzione di caratterizzare spazialmente il volume interno dell'unica navata della Chiesa.
RENF - Fonte	Relazione tecnica generale, p. 2, S-150/15, Archivio Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città dell'Aquila e i comuni del cratere
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1703
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	passaggio di proprietà
RENN - Notizia	Nel secolo scorso la Chiesa fu saltuariamente utilizzata solo per celebrare le messe domenicali, passando nella gestione alle suore di Notre-Dame fino al 1930, anno di passaggio alle suore di Presentazione di Maria Bambina al Tempio. Queste ultime destinarono i locali dell'ex ospedale a scuola ed a collegio, utilizzando la Chiesa come Cappella.
RENF - Fonte	Relazione tecnica generale, p. 2, S-150/15, Archivio Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città dell'Aquila e i comuni del cratere

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1930

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	navata unica

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria	La forma esterna della Chiesa è quella di un volume rettangolare allungato e, probabilmente, ricalca quella precedente al terremoto del 1703, con facciata a coronamento piano. Il prospetto è una reinterpretazione settecentesca dei precedenti schemi aquilani di facciate di chiesa. Il trattamento architettonico interno risulta caratterizzato da paraste con capitello corinzio sormontate da una trabeazione e dai due setti laterali concavi in posizione centrale, che evocano l'inserimento di una Croce nella pianta rettangolare. Non si hanno notizie dell'autore della spazialità interna. Sulla parete absidale, ai lati di una nicchia semicircolare, si trovano due aperture di accesso alla retrostante sagrestia. Gli apparati decorativi della Chiesa sono costituiti dagli stucchi dorati delle pareti interne, dall'affresco raffigurante la Madonna con Bambino tra i Santi Giovanni Battista e Celestino V, realizzato in una nicchia lungo il prospetto su via Celestino V e il soffitto piano dipinto realizzato con travi IPE e tavelloni. Gli apparati architettonici sono caratterizzati da finestre, portali e paraste angolari realizzati in elementi lapidei, e cornicione realizzato in muratura modellata con malta. Il portale principale ha cornice lapidea con timpano spezzato curvo che incornicia il simbolo dei benedettini. Oltre a questo sul prospetto principale, nella parte alta si apre una finestra con cornice lapidea ed architrave modanati, oltre a due oculi circolari. Nel prospetto laterale si trova un portale architravato con cornice in pietra modanata, delle finestre ad arco
--	---

ribassato non incorniciate e l'affresco quattrocentesco. La struttura muraria è in pietra. La struttura di copertura è stata realizzata con capriate in legno.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTS - Schema rettangolare

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione intero bene

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere continua

SVCM - Materiali pietra

SVCM - Materiali malta di calce

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione intero bene

SOF - TIPO

SOFG - Genere solaio

SOFF - Forma piano

SOE - STRUTTURA

SOEC - Tecnica costruttiva travi IPE e tavelloni

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione intero bene

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere a tetto

CPFF - Forma a due falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria capriate

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento intera copertura

CPMQ - Qualificazione del tipo coppi

CPMM - Materiali laterizio

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione prospetto principale

DECL - Collocazione esterna

DECT - Tipo portale

DECQ - Qualificazione del tipo architravato

DECQ - Qualificazione del tipo con cornice modanata

DECQ - Qualificazione del tipo	timpano curvilineo spezzato
DECQ - Qualificazione del tipo	stemma dei benedettini
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestra
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	architrave modanato
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	paraste angolari
DECQ - Qualificazione del tipo	conci regolari
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto laterale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	architrave modanato
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	

DECU - Ubicazione	aula liturgica
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	paraste corinzie
DECQ - Qualificazione del tipo	trabeazione piana
DECM - Materiali	stucco
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	ottimo
STCO - Indicazioni specifiche	restaurata
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	S-150/15 2012/12
RSTT - Tipo di intervento	Aumento della resistenza della compagine muraria tramite iniezioni di miscele leganti ed inserimento di tiranti in corrispondenza dell' impalcato, nelle due direzioni principali del fabbricato. Riparazioni localizzate di parti lesionate o degradate. Intervento di scuci cucì per ripristinare le ammorsature e riparare le lesioni, passanti o meno, al fine di garantire la continuità muraria, con utilizzo di mattoni pieni e malta di calce naturale. Intervento di ristilatura dei giunti, anche in profondità, per migliorare le caratteristiche meccaniche della muratura nel suo complesso. Inserimento di diatoni naturali o artificiali per realizzare un efficace collegamento tra i paramenti murari. Irrigidimento e collegamento al cordolo perimetrale in muratura armata dell'impalcato sottotetto con piatti di acciaio e profilati a C ancorati all'ala superiore della IPE. Sostituzione completa della struttura di copertura con altre aventi caratteristiche simili a quella originaria.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione	

generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Congregazione Suore della Presentazione di Maria Santissima
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	D. Lgs. 42/2004
NVCE - Estremi provvedimento	2016/01/26
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. Zona A
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2019/11/08
FTAN - Codice identificativo	S237_302169_F1
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2019/11/08
FTAN - Codice identificativo	S237_302169_F2
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2019/11/08
FTAN - Codice identificativo	S237_302169_F3
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2019/11/08
FTAN - Codice identificativo	S237_302169_F4
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	pianta piano terra
DRAS - Scala	1:100
DRAC - Collocazione	S-150/15
DRAN - Codice identificativo	S237_302169_D1
DRAA - Autore	Tringali, Salvatore – La Rosa, Rosanna

DRAD - Data	2012/12
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	prospetto via Costa di Pienze
DRAS - Scala	1:100
DRAC - Collocazione	S-150/15
DRAN - Codice identificativo	S237_302169_D2
DRAA - Autore	Tringali, Salvatore – La Rosa, Rosanna
DRAD - Data	2012/12
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	prospetto via Costa di Pienze
DRAS - Scala	1:100
DRAC - Collocazione	S-150/15
DRAN - Codice identificativo	S237_302169_D3
DRAA - Autore	Tringali, Salvatore – La Rosa, Rosanna
DRAD - Data	2012/12
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTD - Data	2016/01/26
FNTN - Nome archivio	VIR Vincoli in rete
FNTS - Posizione	Allegato ID 2946862
FNTI - Codice identificativo	S237_302169_FD1
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2019
CMPN - Nome	Urbano, Anna Pia
RSR - Referente scientifico	Ceniccola, Giovanna
FUR - Funzionario responsabile	Ricci, Saverio