

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 08

NCTN - Numero catalogo generale 00308794

ESC - Ente schedatore S42

ECP - Ente competente S42

RV - RELAZIONI

RVE - STRUTTURA COMPLESSA

RVEL - Livello bene individuo

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTQ - Qualificazione comunale

OGTN - Denominazione Santa Lucia

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	RN
PVCC - Comune	San Giovanni in Marignano
PVCL - Località	SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
PVCI - Indirizzo	Via Roma 0 (P)

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	San Giovanni in Marignano
CSTA	capoluogo municipale

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	01
ZURD - Denominazione	zona centrale

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	San Giovanni in Marignano
CTSF - Foglio/Data	10/1993
CTSN - Particelle	F

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	12.712778
GPDPY - Coordinata Y	43.938417

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	Google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4409898) https://www.google.it/maps

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**AUT - AUTORE**

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia

AUTN - Nome scelto	Tonti da Misano
AUTA - Dati anagrafici	notizie 1911
AUTH - Sigla per citazione	9
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	NR (recupero pregresso)
ATBD - Denominazione	NR
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ricostruzione
RENN - Notizia	Nel 1786, in seguito al lascito testamentario di Giulio Antonio Silagni, la chiesa fu rifatta completamente. Secondo l'opinione di Carlo G. Vanni, studioso di storia locale, attribuisce il progetto all'architetto Luigi Moretti, ma non si conosce nessun architetto che operava in quell'epoca con quel nome che corrisponde ad un capomastro riminese che lavorava con lo scultore D. Trentanove quindi si suppone che il Moretti fu il capomastro e che, considerata l'alta qualità degli stucchi della chiesa, abbia portato con sè Domenico Trentanove.
RENF - Fonte	B19

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	fine
RELW - Validità	post
RELI - Data	1786

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	fine
RE VW - Validità	ante
REVI - Data	1786

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	sacrestia
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Nel 1911 fu aggiunta sul retro la sacrestia con loggetta su progetto del geometra Tonti da Misano.
RENF - Fonte	B19

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELW - Validità	post
RELI - Data	1911

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVW - Validità	ante
REVI - Data	1911

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Nel 1995 la chiesa è stata completamente restaurata dall'architetto riccioneese Augusto Bacchiani.
RENF - Fonte	B19

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	fine
RELW - Validità	post
RELI - Data	1995

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	fine
REVW - Validità	ante
REVI - Data	1995

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTS - Schema	centrale
PNTF - Forma	a croce greca
PNTE - Dati icnografici significativi	abside(1)
PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio(1)
PNTE - Dati icnografici significativi	cappelle(2)
PNTE - Dati icnografici significativi	sacrestia(1)
PNTE - Dati icnografici significativi	campanile(1)

FN - FONDAZIONI

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	non accertabile
FNSQ - Qualificazione del tipo	non accertabile

FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
FNSM - Materiali	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	laterizio
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	capelle e presbiterio
SVCT - Tipo di struttura	colonne
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	laterizio intonacato
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	loggia tergale
SVCT - Tipo di struttura	pilastrini
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	laterizio intonacato
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	capelle
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera struttura
SOEC - Tecnica costruttiva	intonaco su incanniccato
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata centrale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a cupola emis.
SOFQ - Qualificazione della forma	su pennacchi
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera struttura
SOEC - Tecnica costruttiva	intonaco su incanniccato

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	presbiterio
------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
---------------	-------

SOFF - Forma	a botte
--------------	---------

SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
-----------------------------------	-------------------

SOFP - Caratteristiche	con lunette
------------------------	-------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera struttura
--------------------	------------------

SOEC - Tecnica costruttiva	intonaco su incannicciato
----------------------------	---------------------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	abside
------------------	--------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
---------------	-------

SOFF - Forma	catino
--------------	--------

SOFQ - Qualificazione della forma	su pianta semicircolare
-----------------------------------	-------------------------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera struttura
--------------------	------------------

SOEC - Tecnica costruttiva	intonaco su incannicciato
----------------------------	---------------------------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	campanile
------------------	-----------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
---------------	---------

CPFF - Forma	a cuspide
--------------	-----------

CPFQ - Qualificazione della forma	su pianta quadrata
-----------------------------------	--------------------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera struttura
--------------------	------------------

CPCT - Struttura primaria	in muratura
---------------------------	-------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
--------------------	------------------

CPMT - Tipo	in muratura
-------------	-------------

CPMQ - Qualificazione del tipo	a corsi regolari
--------------------------------	------------------

CPMM - Materiali	laterizion intonacato
------------------	-----------------------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	corpo principale
------------------	------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
---------------	---------

CPFF - Forma	a padiglione
--------------	--------------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera struttura
CPCT - Struttura primaria	non accertabile
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	dentro l'abside
SCLF - Forma planimetrica	ad una rampa
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	fra muri
SCSC - Tecnica	in muratura
SCSM - Materiali	laterizio
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	corpo principale
PVMG - Genere	mattonelle di cotto
PVMS - Schema del disegno	a ricorsi perpendicolari
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1995/00/00
RSTF - Data fine	non accertata
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	auditorium
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene

USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di San Giovanni in Marignano
CDGI - Indirizzo	Piazza Silvagni, 25 - San Giovanni in Marignano (RN)
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (L.1089/1939 art.4)
NVCP - Estensione del vincolo	intero bene
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	restauro scientifico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) - riproduzione di fotografia b/n
FTAD - Data	1997/00/00
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	SABAPRAAFS137233
FTAT - Note	prospetto principale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) - riproduzione di fotografia b/n
FTAD - Data	1997/00/00
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	SABAPRAAFS137234
FTAT - Note	veduta d'insieme
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) - riproduzione di fotografia b/n
FTAD - Data	1997/00/00
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	SABAPRAAFS137235
FTAT - Note	veduta del campanile e del lato ovest
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) - riproduzione di fotografia b/n
FTAD - Data	1997/00/00

FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	SABAPRAAFS137236
FTAT - Note	veduta verso l'altare
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) - riproduzione di fotografia b/n
FTAD - Data	1997/00/00
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	SABAPRAAFS137237
FTAT - Note	veduta verso l'uscita
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) - riproduzione di fotografia b/n
FTAD - Data	1997/00/00
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	SABAPRAAFS137238
FTAT - Note	veduta delle scale di servizio
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAN - Codice identificativo	SABAPRA0800308794mappa
DRAD - Data	1993
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	1997
BIBH - Sigla per citazione	19
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1997
CMPN - Nome	Nicastri S.
FUR - Funzionario responsabile	Cozzolino G.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Peruzzi, Lucia
AGGF - Funzionario	

responsabile

Musmeci, Marco

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni

L'edificio, restaurato di recente, si presenta ben conservato ed in ottime condizioni di manutenzione.