

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00305557
ESC - Ente schedatore	S42
ECP - Ente competente	S42

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	foro annonario
OGTN - Denominazione	Foro Annonario

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	FC
PVCC - Comune	Forlimpopoli
PVCI - Indirizzo	Piazza Pompilio

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Forlimpopoli
CTSF - Foglio/Data	19/1974
CTSN - Particelle	528

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO****GPDPX - Coordinata X** 12.126654**GPDPY - Coordinata Y** 44.187603**GPM - Metodo di georeferenziazione** punto approssimato**GPT - Tecnica di georeferenziazione** rilievo da foto aerea senza sopralluogo**GPP - Proiezione e Sistema di riferimento** WGS84**GPB - BASE DI RIFERIMENTO****GPBB - Descrizione sintetica** Google maps**GPBT - Data** 2019**GPBO - Note** (4419319) <https://www.google.it/maps>**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE****ATBR - Riferimento all'intervento** NR (recupero pregresso)**ATBD - Denominazione** NR**ATBM - Fonte dell'attribuzione** NR (recupero pregresso)**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** costruzione**RENN - Notizia** Questo semplice porticato di ordine toscano è stato costruito nel 1817 sul lato settentrionale della Piazza Pompilio ed è stato restaurato alcuni anni fa.**RENF - Fonte** NR**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**RELF - Frazione di secolo** primo quarto**RELI - Data** 1817/00/00**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** NR**REVF - Frazione di secolo** primo quarto**REVI - Data** 1817/00/00**PN - PIANTA****PNR - Riferimento alla parte** intero bene**PNT - PIANTA****PNTF - Forma** rettangolare**FN - FONDAZIONI****FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio** non accertabili

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	mattoni a vista

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	coppi
--------------------	-------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMG - Genere	in sassi
PVMS - Schema del disegno	a disposizione irregolare

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	interno del porticato
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	raffigurante antichi sistemi di misura
LSIM - Materiali	pietra

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTT - Tipo di intervento	XX secolo (seconda metà): restauro di tipo conservativo.

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAD - Uso	porticato
-------------------	-----------

USO - USO STORICO

USOD - Uso	porticato
-------------------	-----------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	NR (recupero pregresso)
------------------------------------	-------------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) - riproduzione di fotografia b/n
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	SABAPRAAFS67555
FTAT - Note	fronte

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) - riproduzione di fotografia b/n
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	SABAPRAAFS67557
FTAT - Note	fronte

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) - riproduzione di fotografia b/n
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	SABAPRAAFS67558
FTAT - Note	interno: le colonne

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) - riproduzione di fotografia b/n
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	SABAPRAAFS67556
FTAT - Note	interno: la copertura e le colonne

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto di mappa catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAN - Codice identificativo	SABAPRA0800305557mappa

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda catalogafica
FNTD - Data	1985
FNTN - Nome archivio	SABAP RA Archivio Catalogo
FNTS - Posizione	0800305557
FNTI - Codice identificativo	SABAPRA0800305557

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Rosetti Emilio
BIBD - Anno di edizione	1975
BIBH - Sigla per citazione	B0000455

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Casadei, Ettore
BIBD - Anno di edizione	1928
BIBH - Sigla per citazione	B0000460

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
----------------------------------	---

ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1985
CMPN - Nome	Baldacci, Marco
FUR - Funzionario responsabile	NR
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2005
RVMN - Nome	NR
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Peruzzi, Lucia
AGGF - Funzionario responsabile	Musmeci, Marco
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Il porticato ha pianta rettangolare ed è formato da sei colonne in muratura a vista, con la base rotonda, anch'essa in muratura a vista. Le colonne sono a sezione variabile, dal basso verso l'alto. I capitelli sostengono delle travi in legno accoppiate, di sezione quadrata. Il foro annonario termina con un cornicione in mattoni intonacato e sostiene un tetto a tre falde in coppi. La copertura poggia su una struttura portante in legno con puntone, terza, corrente e tavelle; il tutto ben visibile dall'interno. Il pavimento è realizzato con sassi, con una disposizione irregolare. Nella parete interna è apposta una lapide in pietra raffigurante antichi sistemi di misura.