

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	13
NCTN - Numero catalogo generale	00302171
ESC - Ente schedatore	S237
ECP - Ente competente	S237

AC - ALTRI CODICI

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente	ISCR
ACSC - Codice	65586
ACSS - Specifiche	Scheda realizzata nell'ambito della Carta del Rischio gestita dall'ISCR

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	nobiliare
OGTN - Denominazione	Palazzo Ciccone Ciampella

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Abruzzo
PVCP - Provincia	AQ
PVCC - Comune	L'Aquila
PVCI - Indirizzo	Via Cascina, 12 (p)

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	L'Aquila
CTSF - Foglio/Data	98

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.397357
GPDPY - Coordinata Y	42.352888
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4395220) https://www.google.it/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	architettura rinascimentale
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	prospetto su via Cascina
ATBD - Denominazione	architettura tardo barocca
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	sito
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1617
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1703
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	metà
REVI - Data	1753
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
SIIP - Tipo di piani	p.t, p.1, p.2

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

Il Palazzo è delimitato da via Cascina, via Arischia e via della Mezzaluna, presenta dei cortili interni e fa parte di un aggregato più ampio che arriva fino a via del Capro. E' composto da setti in muratura portante, tra i quali sono presenti anche dei pilastri in c.a. di epoca recente. Si distinguono due tipologie murarie differenti di muratura a sacco a due paramenti; in quella più antica i paramenti sono realizzati con conci lapidei di forma e dimensione eterogenea, quelli più recenti sono in pietre sommariamente sbazzate. Le strutture rispettano il principio di ridurre i pesi dal basso verso l'alto, sia per gli elementi verticali che orizzontali. Tutti gli ambienti al piano terra, infatti, risultano voltati o a crociera o a botte, con strutture più pesanti. Ai piani superiori sono presenti, invece, solai in legno o in ferro e volte più leggere. La struttura di copertura è in legno e manto in coppi. L'accesso al primo piano avviene tramite una scala realizzata con gradini in pietra lavorata. La facciata principale è quella che si affaccia su via Cascina ed è caratterizzata dal ricco portale-balcone. Il portale si apre tra due paraste realizzate con conci squadrate a bugnato, accoglie in alto lo stemma gentilizio della famiglia e sui capitelli due mensoloni con volute sorreggono il balcone. Sono tutti elementi fortemente aggettanti, progettati per poter essere visti di scorcio e per poter realizzare i forti contrasti chiaroscurali tipici dell'architettura barocca. Le bucatore del piano terra presentano cornici in pietra con semplice modanatura, quelle del primo e del secondo piano sono arricchite dal timpano triangolare spezzato al centro con l'inserimento di un elemento decorativo a conchiglia. Su via Arischia una porzione del palazzo presenta caratteri che testimoniano le preesistenze medioevali, come il grande portale con arco a sesto acuto realizzato con grandi conci squadrate e la finestra con imbotte in stile gotico. Altri elementi decorativi in pietra si trovano anche all'interno come per esempio nei peducci di imposta delle volte.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTS - Schema rettangolare

PNTE - Dati icnografici significativi corti interne

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione intero bene

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere a sacco con doppio paramento

SVCM - Materiali pietra

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte, a crociera
SOE - STRUTTURA	
SOES - Specificazioni tecniche	mattoni disposti in foglio
SOES - Specificazioni tecniche	mattoni a coltello
SOES - Specificazioni tecniche	incannucciato
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piani superiori
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	piano
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	putrelle e tavelloni
SOEC - Tecnica costruttiva	putrelle e voltine
SOEC - Tecnica costruttiva	orditura lignea
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travi
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSM - Materiali	pietra
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	

DECU - Ubicazione	prospetto principale via Cascina
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	porta-balcone
DECQ - Qualificazione del tipo	architrave a linea spezzata
DECQ - Qualificazione del tipo	paraste
DECQ - Qualificazione del tipo	a bugnato
DECQ - Qualificazione del tipo	capitelli scolpiti a volute
DECQ - Qualificazione del tipo	stemma gentilizio della famiglia
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestra
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale via Cascina
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	davanzale aggettante
DECQ - Qualificazione del tipo	trabeazione piana
DECQ - Qualificazione del tipo	timpano spezzato
DECQ - Qualificazione del tipo	decorazione a conchiglia
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su via Arischia
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	arco a sesto acuto
DECQ - Qualificazione del tipo	cornice con conci
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su via Arischia

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestra
DECQ - Qualificazione del tipo	imbotte in stile gotico
DECQ - Qualificazione del tipo	arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	polilobato
DECQ - Qualificazione del tipo	trabeazione piana
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestra
DECQ - Qualificazione del tipo	trabeazione piana
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECQ - Qualificazione del tipo	davanzale sorretto da mensole inginocchiate
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cantionali
DECQ - Qualificazione del tipo	conci regolari
DECM - Materiali	pietra
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	stemma gentilizio famiglia
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	ottimo
STCO - Indicazioni specifiche	restaurato
RS - RESTAURI	

RST - RESTAURI**RSTR - Riferimento alla parte**

intero bene

RSTI - Data inizio

S-96/10 2012

RSTT - Tipo di intervento

Realizzazione di micropali in grado di collegare la struttura allo strato di terreno più resistente. Riparazione delle lesioni sulle murature portanti attraverso l'intervento di scuci-cuci per ripristinare la continuità muraria. Iniezioni di miscele leganti a base di calce per migliorare le caratteristiche meccaniche della muratura. Applicazione di un intonaco strutturale previa messa in opera di una rete in fibra di vetro. Ricostruzione delle murature che hanno subito crolli o che siano gravemente danneggiate, opportunamente ancorate a quelle esistenti. Sostituzione dei solai piani con strutture in legno lamellare e solette in cls alleggerito ed inserimento di catene realizzate con barre di acciaio per restituire un comportamento scatolare e monolitico alla fabbrica muraria. Sostituzione della copertura in legno con strutture in legno lamellare, previa realizzazione di cordolo di copertura in muratura armata. Demolizione delle volte in foglio e sostituzione con solai in legno lamellare. Demolizione e ricostruzione con la stessa tecnica delle volte in cannucciato. Consolidamento con malta a base di calce e rete strutturale bidimensionale in fibre di vetro delle volte realizzate con mattoni disposti a coltello previo svuotamento dal materiale di riempimento; successiva realizzazione di frenelli sull'estradosso della volta e ancoraggio alle murature; tavolato in legno lamellare e soletta in cls fibrorinforzata. Interventi di restauro conservativo sugli elementi lapidei.

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE****USAR - Riferimento alla parte**

intero bene

USAD - Uso

abitazione

USO - USO STORICO**USOR - Riferimento alla parte**

intero bene

USOC - Riferimento cronologico

destinazione originaria

USOD - Uso

residenza nobiliare

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione generica**

proprietà privata

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**NVCT - Tipo provvedimento**

L. 1089/1939

NVCE - Estremi provvedimento

1984/10/10

STU - STRUMENTI URBANISTICI**STUT - Strumenti in vigore**

P:R:G: Zona A

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2019/11/12
FTAN - Codice identificativo	S237_302171_F1
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2019/11/12
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano, Anna Pia
FTAD - Data	2019/11/12
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Vittorini – Berardi – Gentile
FTAD - Data	2012
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Vittorini – Berardi – Gentile
FTAD - Data	2012
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAS - Scala	1:100
DRAA - Autore	Vittorini – Berardi – Gentile
DRAD - Data	2012/08
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAS - Scala	1:100
DRAA - Autore	Vittorini – Berardi – Gentile
DRAD - Data	2012/08
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTF - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTD - Data	1984/10/10
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2

ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2019
CMPN - Nome	Urbano, Anna Pia
RSR - Referente scientifico	Ceniccola, Giovanna
FUR - Funzionario responsabile	Ricci, Saverio