

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	13
NCTN - Numero catalogo generale	00302198
ESC - Ente schedatore	S237
ECP - Ente competente	S237

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	cimiteriale
OGTN - Denominazione	Chiesa di San Paolo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Abruzzo
PVCP - Provincia	AQ
PVCC - Comune	Barete
PVCV - Altre vie di comunicazione	Via San Giovanni
PVE - Diocesi	L'AQUILA

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Barete
CTSF - Foglio/Data	10
CTSN - Particelle	A

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	13.264778
GPDPY - Coordinata Y	42.457193
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	google maps
-------------------------------------	-------------

GPBT - Data	2019
--------------------	------

GPBO - Note	(4397563) https://www.google.it/maps
--------------------	---

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
--	-------------

ATBD - Denominazione	periodo paleocristiano
-----------------------------	------------------------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
---------------------------------------	--------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	parte del bene
----------------------------	----------------

RENN - Notizia	Appartengono al V-VI secolo le strutture murarie di un edificio di culto con impianto particolare, l'aula (di circa 18,50 m x 8,50) è in posizione trasversale rispetto all'ampia esedra. All'esterno dell'aula rettangolare sono presenti due tombe a cassone, internamente all'esedra invece si trova una vasca rettangolare impiegata per il rito battesimale "ad aspersione". E' ascrivibile a questo periodo anche la presenza di un portico poco profondo, circa 80 cm. L'edificio si connota come chiesa cimiteriale oltre che battesimale.
-----------------------	--

RENF - Fonte	Relazione storica, S-306/23, Archivio Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città dell'Aquila e i comuni del Cratere
---------------------	--

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	V
----------------------	---

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	VI
----------------------	----

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	parte del bene
----------------------------	----------------

RENN - Notizia	L'edificio originario, probabilmente distrutto in seguito alle invasioni barbariche, fu ricostruito, mantenendone l'impianto ma slittato verso N-O (verso la precedente struttura di età romana) strutturato ad aula unica rettangolare, con fronte rettilineo a N-O. La grande abside viene probabilmente chiusa da una muratura rettilinea. L'ambiente che viene a crearsi (circa 2,5 m x 5), affianco all'aula principale, ha plausibilmente funzione di battistero.
-----------------------	---

RENF - Fonte	Relazione storica, S-306/23, Archivio Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città dell'Aquila e i comuni del Cratere
---------------------	--

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	VI
----------------------	----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	VIII
----------------------	------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA**REN R - Riferimento**

parte del bene

RENN - Notizia

Le murature appartenenti all'epoca tardo longobarda e carolingia risultano un prolungamento verso N-O delle precedenti (di almeno 3 m). L'aula risulta essere conclusa da un abside semicircolare. Tra il catino absidale e la navata è presente una cavità ellittica, dovuta alla rimozione di un altare, sotto il quale, dovevano esserci le spoglie di un Santo successivamente traslate. A questo periodo sembra attribuibile anche un intervento di decorazione pittorica in una parte della parete.

RENF - Fonte

Relazione storica, S-306/23, Archivio Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città dell'Aquila e i comuni del Cratere

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

VIII

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

IX

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento**

parte del bene

RENN - Notizia

Appartiene all'epoca romanica l'abside decentrato verso nord rispetto alla testata absidale attuale. I muri perimetrali dell'aula, mantengono la lunghezza di quelli precedenti ma prolungati verso nord di circa 3 m e di 5 m dalla parte opposta, la navata raggiunge così le dimensioni di 24 m x 7 (proporzioni frequenti in questo periodo in area sabina). Sono riconducibili a questo periodo la monofora centrale con doppio strombo e le strutture di produzione di campane rappresentate da due fosse circolari per l'attività fusoria, situate nelle navate in prossimità del portale d'ingresso.

RENF - Fonte

Relazione storica, S-306/23, Archivio Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città dell'Aquila e i comuni del Cratere

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XII

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XIII

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento**

intero bene

RENN - Notizia

La prima attestazione della pieve di San Paolo si ha in un documento farfense non datato ma attribuibile agli anni immediatamente precedenti l'898, anno della destructio del monastero da parte dei saraceni (Chronicon farfense 1903, p. 249; Clementi 2003, p. 127)

RENF - Fonte

S237B031

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

IX

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

IX

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento**

intero bene

RENN - Notizia	In seguito al complesso intervento eseguito dopo il terremoto del 1461-62 è la realizzazione dell'attuale facciata. La facciata presenta un andamento a capanna con doppio spiovente, portale architravato e finestra rettangolare soprastante in asse. Essa è frutto di assemblaggio in conci, elementi architettonici, frammenti scultorei, bassorilievi ecc. provenienti da edifici di epoca classica. All'interno sei nicchie presentano decorazioni pittoriche, quattro sul lato S-O, una nella testata absidale (oggi tamponata) e una in quella frontale. Una di queste nicchie (la seconda dal lato S-O a partire dall'abside), dedicata alla "visitazione di Maria" è databile alla seconda metà del XVI, così come la nicchia del fonte battesimale e del sottostante pozzetto-sacrario, nella controfacciata di destra.
RENF - Fonte	Relazione storica, S-306/23, Archivio Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città dell'Aquila e i comuni del Cratere
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
RELF - Frazione di secolo	metà
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
PE - PREESISTENZE	
PRE - PREESISTENZE	
PREU - Ubicazione	strutture verticali
PREI - Individuazione	Strutture stratigrafiche risalenti al II-III secolo.
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	L'edificio è ad aula unica rettangolare di misure esterne pari a 12,66 x 24,28 m con abside leggermente decentrato, residuo di una configurazione precedente. La tipologia delle fondazioni e delle murature è continua e si diversifica per tipologia, frutto delle numerose stratificazioni. Il prospetto posteriore presenta il paramento esterno in pietra squadrata, mentre il paramento interno è in pietra sbozzata. L'aula ha una copertura a capanna, con struttura in capriate lignee e manto in coppi.
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	abside
PNTE - Dati icnografici significativi	campanile
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio
DECT - Tipo	dipinto
DECQ - Qualificazione del tipo	figurati
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi architettonici

DEC - ELEMENTI DECORATIVI**DECU - Ubicazione** abside**DECT - Tipo** dipinto**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** nicchia**DECT - Tipo** dipinto**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** interno-lato nord-est**DECT - Tipo** affresco**RS - RESTAURI****RST - RESTAURI****RSTI - Data inizio** 1703/00/00 (post)**RSTT - Tipo di intervento** In seguito al crollo delle sommità dei muri perimetrali e degli archi trasversali alle navate (a causa del sisma del 1703) vennero ricostruite le coperture, a una quota inferiore e a capriate.**RST - RESTAURI****RSTR - Riferimento alla parte** intero bene**RSTI - Data inizio** 2009/04/06 (post)**RSTT - Tipo di intervento** Interventi di sottofondazione con realizzazione di nuovo solaio di calpestio e relativa pavimentazione. Consolidamento delle murature mediante perfori armati e iniezioni di malta di cale, nel caso di lesioni affiancati da interventi di scuci-cuci. Realizzazione di un sistema di controventi di falda al fine di salvaguardare il ribaltamento del timpano di facciata. Restauro degli apparati decorativi. Interventi di ripristino a seguito dei lavori effettuati al fine di ridare unità di lettura al monumento e di rendere fruibili i reperti archeologici sottostanti.**US - UTILIZZAZIONI****USO - USO STORICO****USOC - Riferimento cronologico** destinazione originaria (VI-XXI)**USOD - Uso** chiesa**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione generica** proprietà Ente pubblico territoriale**CDGS - Indicazione specifica** Comune di Barete**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** riproduzione di fotografia da bibliografia**FTAN - Codice identificativo** S237_302198_F1**FTAT - Note** facciata; foto allegata al progetto**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata

FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da bibliografia
FTAD - Data	2016/07/00 (ante)
FTAN - Codice identificativo	S237_302198_F2
FTAT - Note	interno; foto allegata al progetto
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di disegno tecnico
FTAN - Codice identificativo	S237_302198_F3
FTAT - Note	pianta; progettisti: Amicosante G. - Giorgetti G.; 2016
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	riproduzione di disegno tecnico
FTAN - Codice identificativo	S237_302198_F4
FTAT - Note	facciata; progettisti: Amicosante G. - Giorgetti G.; 2016
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Biazzo, Marco [et al.]
BIBD - Anno di edizione	2014
BIBH - Sigla per citazione	S237B033
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2019
CMPN - Nome	Tufaro, Angelica
RSR - Referente scientifico	Manfredi, Carmen
FUR - Funzionario responsabile	Ricci, Saverio