

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	13
NCTN - Numero catalogo generale	00302174
ESC - Ente schedatore	S237
ECP - Ente competente	S237

AC - ALTRI CODICI

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente	ISCR
ACSC - Codice	219417
ACSS - Specifiche	Scheda realizzata nell'ambito della Carta del Rischio gestita dall'ISCR

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	privato
OGTN - Denominazione	Palazzo Palizzi Tazzi

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Abruzzo
PVCP - Provincia	AQ
PVCC - Comune	L'Aquila
PVCL - Località	POGGIO DI ROIO
PVCI - Indirizzo	via Umberto I, s.n.c
PVCV - Altre vie di comunicazione	via del Crocifisso, s.n.c.

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	L'Aquila
CTSF - Foglio/Data	15

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.374684

GDPY - Coordinata Y	42.331175
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4395233) https://www.google.it/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	architettura rurale del XVII secolo
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi tipologica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	proprietà
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ampliamento
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
SIIP - Tipo di piani	p.seminterrato, p.t., p.1
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
	Ai limiti dell'edificato di Roio Poggio il Palazzo assume il ruolo di elemento emergente dell'intera struttura morfologica dell'intero centro

IST - Configurazione strutturale primaria

urbano di matrice medievale, caratterizzato da architetture minori. In questo contesto il Palazzo Palitti rappresenta la testimonianza tipica delle dimore padronali di campagna. L'edificio è realizzato con materiali e tecniche della tradizione costruttiva locale. Le facciate sono risolte attraverso la scelta di tipi consueti di disegno delle finestre caratterizzate da riquadrature lineari quali piedritti e architravi in pietra calcarea bianca. Gli angoli sono caratterizzati dalla presenza di cantonali in vista, come elementi di decorazione e delimitazione visiva dell'impaginato prospettico. Il paramento murario, nell'attacco a terra del lato nord, si presenta con conformazione a scarpa esterna. Lo sporto di gronda è realizzato in legno con palombelle e tavolato. Il fronte principale, quello a nord, si sviluppa per tutta la lunghezza del palazzo; è organizzato su due ordini, il piano rialzato ed il piano nobile; è caratterizzato dall'asse di simmetria sul portale di ingresso ottenuto parzializzando il lungo fronte con la soluzione figurativa di un cantonale in stucco. L'organismo presenta gli elementi tipici del palazzo: androne, cortile e scala. L'androne, di tipo passante, riconnette gli spazi esterni ed articola il rapporto tra quelli interni. Su di esso si attesta l'ampio scalone illuminato direttamente dal cortile. Il cortile, tangente all'asse longitudinale dell'androne, presenta sul piano nobile ampie vetrate di chiusura del loggiato. Il piano nobile si articola intorno al cortile ed è caratterizzato da ampi locali comunicanti; l'elemento principale è il grande salone localizzato sul lato sud e la piccola cappella di famiglia. Questi ambienti sono arricchiti da un apparato decorativo sia delle superfici voltate, dipinte prevalentemente con motivi floreali o grotteschi, che delle pareti. La struttura portante è in muratura continua con bozze di pietra di piccole e medie dimensioni, con inserimento talvolta di elementi in laterizio; alcune murature, invece, sono state realizzate in laterizio. Nel palazzo si rilevano volte a botte e a botte con testa di padiglione in pietra; a botte e a botte con testa di padiglione in laterizio disposto a coltello; a crociera in mattoni disposti a coltello. All'ultimo livello è presente un controsoffitto realizzato con volta a botte di mattoni in foglio. Di recente sono stati realizzati dei solai piani con putrelle e tavelloni al primo piano. Le coperture sono del tipo a falde con capriate o semi-capriate in legno, arcarecci ed impalcato di pianelle in laterizio.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTS - Schema	rettangolare
----------------------	--------------

PNTE - Dati icnografici significativi	androne passante
--	------------------

PNTE - Dati icnografici significativi	cortile interno
--	-----------------

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
--------------------------	-------------

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCC - Genere	in muratura
----------------------	-------------

SVCQ - Qualificazione del genere	continua
---	----------

SVCM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

SVCM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a vela, a padiglione, a botte, a crociera
---------------------	---

SOE - STRUTTURA

SOES - Specificazioni tecniche	mattoni a coltello
---------------------------------------	--------------------

SOES - Specificazioni tecniche	mattoni disposti in foglio
---------------------------------------	----------------------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solaio
----------------------	--------

SOFF - Forma	piano
---------------------	-------

SOE - STRUTTURA

SOEC - Tecnica costruttiva	putrelle e tavelloni
-----------------------------------	----------------------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a padiglione
---------------------	--------------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	capriate
----------------------------------	----------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
---------------------------------------	-------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
--------------------------	---------

SCLG - Genere	scala
----------------------	-------

SCLO - Categoria	principale
-------------------------	------------

SCLN - Quantità	2
------------------------	---

SCLL - Collocazione	adiacente all'androne
----------------------------	-----------------------

SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
----------------------------------	-------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	portale
--------------------	---------

DECQ - Qualificazione del	
----------------------------------	--

tipo	arco policentrico
DECQ - Qualificazione del tipo	cornice con conci
DECQ - Qualificazione del tipo	stemma gentilizio della famiglia
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	arco ribassato
DECQ - Qualificazione del tipo	cornice con conci
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestra
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice lineare
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	palombelle e tavolato
DECM - Materiali	legno
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	stemma gentilizio della famiglia
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	ottimo
STCO - Indicazioni specifiche	restaurato
RS - RESTAURI	

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2014
RSTF - Data fine	2017/09
RSTT - Tipo di intervento	Restauro degli elementi decorativi mediante specifiche tecniche di intervento con o senza la rimozione degli stessi dalla collocazione originaria. Rimozione, archiviazione, deposito e ricollocazione degli elementi lapidei con integrazione delle parti mancanti, ammalorate o rotte con materiale analogo a quello originario. Rimozione degli elementi costruttivi interessati da gravi crolli. Riparazione delle murature e degli orizzontamenti, come risarciture delle lesioni superficiali o profonde, con interventi di ricomposizione o integrazione con materiali compatibili con quelli originari. Interventi di scuci-cuci per l'omogeneizzazione delle strutture. Miglioramento sismico delle volte attraverso l'aumento della sezione resistente all'estradosso con la realizzazione di cappe di betoncino armato, inserimento di frenelli e inserimento di fasce di irrigidimento. Ricostruzione di volte crollate con mattoni in foglio e archi di irrigidimento. Ricostruzione delle volte di controsoffitto con lastre di gesso integrate da un doppio ordito di acciaio e tavolato. Interventi di consolidamento delle murature tramite iniezioni, ritensionamento delle catene esistenti, inserimento di tiranti, realizzazione di cordolo sommitale in laterizio armato, cerchiature metalliche, inserimento di rete e fibre di carbonio. Sistemazione della copertura mantenendo l'impostazione tipologica.

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	abitazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/1939
NVCE - Estremi provvedimento	1987/02/28

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. Zona A
-----------------------------------	---------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	post intervento
FTAN - Codice identificativo	S237_302174_F1
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	post intervento
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	post intervento
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	post intervento
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAS - Scala	1:100
DRAA - Autore	Ciccozzi, Carlo – Arduini, Roberto
DRAD - Data	2016/10
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAS - Scala	1:100
DRAA - Autore	Ciccozzi, Carlo – Arduini, Roberto
DRAD - Data	2016/10
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTD - Data	1987/02/28
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Di Giovanni, Gianni
BIBD - Anno di edizione	1999
BIBH - Sigla per citazione	S237B032
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Centofanti, Mario
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	S237B030
BIB - BIBLIOGRAFIA	

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Clementi, Alessandro - Piroddi, Elio
BIBD - Anno di edizione	1986
BIBH - Sigla per citazione	S237B031
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2019
CMPN - Nome	Urbano, Anna Pia
RSR - Referente scientifico	Ceniccola, Giovanna
FUR - Funzionario responsabile	Ricci, Saverio