SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	09
NCTN - Numero catalogo generale	00173285
ESC - Ente schedatore	S155
ECP - Ente competente	S155
RV - RELAZIONI	
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	relazione urbanistico ambientale
RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	0900173270
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTN - Denominazione	Chiesa dei Santi Stefano e Niccolao
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Toscana
PVCP - Provincia	PT
PVCC - Comune	Pescia
PVCL - Località	PESCIA
PVCI - Indirizzo	Piazza Santo Stefano
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Pescia

CTSF - Foglio/Data	81/ 2019
CTSN - Particelle	D
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	10.687700
GPDPY - Coordinata Y	43.904680
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google Maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4508247) https://www.google.it/maps/
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	L'originale chiesa dei Santi Stefano e Niccolao, può essere senz'altro fatta risalire negli anni intorno al 1000, esiste infatti un documento del 1068, conservato nella biblioteca comunale, e precisamente un atto di donazione, redatto dal notaio Idelbrando, nel quale un certo Wicopolta di Berlinghieri, regala alla chiesa dei Santi Stefano e Niccolao che è costruita ed edificata presso la Pescia Maggiore e presso il Mercato Longo, una vigna, posta a Colleviti. La chiesa, di forme romaniche, aveva l'ingresso di fianco al campanile, accanto alla piazzetta del Palagio, rivolto verso il colle, con l'abside rivolta ad oriente.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XI
RELI - Data	1068/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XI
REVI - Data	1068/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	

REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	chiesa
RENN - Notizia	Nel 1331, la chiesa per assecondare lo sviluppo urbano, avvenuto verso la pianura, per rispondere a nuove esigenze dimensionali e soprattutto perchè era stata gravemente danneggiata nel 1281 da eventi di guerra, venne allargata e l'ingresso rivolto verso la città, nella stessa occasione fu ricostruito anche il campanile.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIV
RELI - Data	1331/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIV
REVI - Data	1331/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	colonne
RENN - Notizia	Nel 1750, per assecondare i gusti dell'epoca le colonne vennero incassate in un rivestimento in stucco.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1750/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1750/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	Nel 1845 vennero ultimati altri lavori di "abbellimento", per ingrandire il presbiterio venne chiuso uno dei cinque archi della navata, due porte vennero aperte sui fianchi, all'atezza dell'altare maggiore. L'antico pavimento, coperto di pietre e marmo sepolcrali, venne quasi totalmente rifatto, le colonne vennero nuovamente rivestite. Sempre nel XIX secolo fu costruito sul fianco destro della chiesa l'Oratorio dedicato a San Gaetano, demolito poi nel 1937. Nel 1902 a cura del Priore Niccolao Bianucci, la chiesa venne ricolorita internamente e fu costruita la balaustra in pietra serena dell'atare maggiore. Nel decennio 1952-1962, vennero compiuti a cura del Priore Guido Verreschi, lavori di restauro generali, tra i quali il rifacimento del pavimento in gres, la ricoloritura e decorazione di tutta la chiesa, fu sostituito l'impianto elettrico con uno più moderno, furono smontate e revisionate le coperture. Nel 1990 è stato di nuovo smontato e revisionato il manto di copertura che versava in cattive condizioni, lasciando passare infiltrazioni le cui tracce sono ancor oggi visibili sulle volte, l'intervento è stato con finanziamenti privati.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	

RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1845/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1990/00/00
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	a tre navate
PNTF - Forma	rettangolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a sacco
SVCM - Materiali	pietra a filaretto
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a padiglione
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
CP - COPERTURE	
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	orditura in legno
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMT - Tipo	tegole e coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala d'accesso

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMG - Genere	mattonelle rettangolari in gres
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	oculo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	archetti pensili
DECQ - Qualificazione del tipo	trilobati
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lunetta
DECQ - Qualificazione del tipo	archiacuta con mosaico
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	altare
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	scanalata
DECQ - Qualificazione del tipo	con capitello corinzio
DECM - Materiali	cemento
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCO - Indicazioni specifiche	Le strutture murarie della chiesa non presentano problemi statici, se si accettua la lesione ad andamento verticale visibile all'interno, sulla parete di controfacciata. Gli intonaci interni, specialmente quelli delle volte sono in cattivo stato di conservazione, a causa di infiltrazioni di acqua; tracce di umidità sono visibili anche lungo le pareti provenienti dalle strutture sotterranee. Il pavimento presenta rigonfiamenti dovuti anch'essi all'umidità.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTI - Data inizio	1331/00/00
RSTF - Data fine	1331/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Nel 1331 vennero effettuati lavori di ricostruzione ed ampliamento, che ha invertito l'orientamento della facciata.

RST - RESTAURI	
RSTI - Data inizio	1845/00/00
RSTF - Data fine	1845/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Vennero intrapresi lavori di abbellimento e di restauro generale, fu ingrandito il presbiterio, fu rifatto il pavimento.
RST - RESTAURI	
RSTI - Data inizio	1902/00/00
RSTF - Data fine	1902/00/00
RSTT - Tipo di intervento	La chiesa venne ritinteggiata, e fu costruita la balaustra all'altare maggiore.
RST - RESTAURI	
RSTI - Data inizio	1952/00/00
RSTF - Data fine	1962/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Furono fatti lavori generali di restauro, quali il rifacimento in gres del pavimento, la ricoloritura, la revisione dei tetti, il nuovo impianto elettrico.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Curia Vescovile di Pescia
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (L.1089/1939 art.4)
NVCE - Estremi provvedimento	Declaratoria 1998/11/27
NVCP - Estensione del vincolo	Chiesa e Torre Collegiata di SS.Stefano e Niccolò
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. Approv. 05/08/1977
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2019/07/00
FTAN - Codice identificativo	0900173285_foto
FTAT - Note	immagine creata con Google Street View
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	copia cartacea della scheda di catalogo
FNTD - Data	1991

FNTN - Nome archivio	SABAP Firenze - Archivio Catalogo beni immobili
FNTS - Posizione	Pescia
FNTI - Codice identificativo	0900173285_scheda
BIL - Citazione completa	AA.VV., Il patrimonio artistico di Pistoia e del suo territorio, PT 1967
BIL - Citazione completa	I. ANSALDI, Descrizione delle sculture, pitture e delle architetture della città e sobborghi di Pescia nella Toscana, BO 1772
BIL - Citazione completa	G. BIAGI, In Val di Nievole, Guida illustrata, FI 1901
BIL - Citazione completa	M. CECCHI, E. COTURRI, Pescia ed il suo territorio, PT 1961
BIL - Citazione completa	E. NUCCI, Guida storico-artistica di Pescia e della Valdinievole, Pescia 1933
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1991
CMPN - Nome	Amadori, Claudio
FUR - Funzionario responsabile	Passalacqua, Roberta
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Panzani, Laura
AGGF - Funzionario responsabile	Altiero, Elvira
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Sono stati aggiornati i campi relativi ai paragrafi CS (fonte: http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/pianopaesaggistico.html), GP, CO, DO, AN.